
# H. Zungclaussen 6.m. Sranksurt-Oder

Frühjahr 1926

# Preisliste über Gämereien



Eines unserer Asternfelder
Nach einem Aquarell von Herrn Kunstmaler Kleindienst

# Lieferungsbedingungen

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.

Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind

Bei Versäumung dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

- 2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist
- 4 Erfüllungsort für beide Teile ist Frankfurt (Oder).

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; der zu erzielende Erfolg hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten, welche sich unserer Kontrolle gänzlich entziehen, unterworfen, daß wir jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ablehnen müssen. Ebensowenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt und ohne Verbindlichkeit für etwa im Laufe der Versandzeit eintretende Preisschwankungen. Lieferungsmöglichkeit bleibt in allen Fällen vorbehalten. Bei Sendungen in das Ausland werden etwaige Ausfuhrabgaben in Rechnung gestellt.

Die 10-Gramm-Preise gelten bei Mengen von 10 bis 40 Gramm, die 100-Gramm-Preise für Mengen von 50 bis 200 Gramm, die 1-kg-Preise von ½ bis 4 kg, die 10-kg-Preise von 5 bis 20 kg und die 100-kg-Preise für Mengen von 25 kg ab.

Die Verpackung geschieht jederzeit zweckentsprechend gut und dauerhaft und so billig wie möglich, da nur die Selbstkosten an Säcken, Kisten, Kartons, Packpapier usw. berechnet werden. Eine Zurücknahme der Verpackung ist nicht möglich.

Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Falls keine besondere Versandvorschrift erteilt ist, handeln wir nach unserem besten Ermessen. Jede Samensendung wird von uns gegen Transportverlust versichert und die Versicherungsgebühr dafür in Rechnung gestellt. Transportverluste sind sofort bei Empfang bahn- bzw. postamtlich bescheinigen zu lassen. Die Bescheinigungen bitten wir uns sofort einzusenden.

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge, deren Betrag 10 Reichsmark übersteigt und die spätestens bis Ende Februar bei uns eingegangen sind, liefern wir im Inlande postfrei, sofern nicht Verhältnisse eintreten, die uns das unmöglich machen.

Alle Beträge sind stets sofort zahlbar und werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine anderen Abmachungen vorliegen. — Beträge, die innerhalb 14 Tagen nicht bezahlt sind, müssen bankmäßig verzinst werden und werden nach dieser Frist nebst Kosten durch Postauftrag eingezogen. Bei Voreinsendung des Betrages bitten wir für Porto und Verpackung entsprechend mehr einzusenden.


Auslandsbestellungen können nur ausgeführt werden, wenn der Betrag wenigstens zur Hälfte mit der Bestellung gleichzeitig eingesandt wird, der Rest wird dann, soweit möglich, durch Nachnahme erhoben. Andernfalls senden wir Rechnung zur gefälligen Vorausbezahlung ein.

Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Lieferant als rechtlich bindend.

Frankfurt (Oder), Anfang Januar 1926.

Tel.-Adr.: Jungclaussen Frankfurtöder Fernsprech-Anschlüsse Nr. 1323 und 1324 Postscheck-Konto: Berlin 1810

H. Jungclaussen G. m. b. H.



Teilansicht, Postwagen vor dem Samenhaus

# An unsere geehrte Kundschaft!

Hierdurch beehren wir uns, Ihnen unser neues Preisverzeichnis über Sämereien und Gartengeräte zu überreichen.

Die Liste enthält eine reiche Auswahl in Gemüse- und Blumensämereien, sowie Gras- und landwirtschaftliche Samen in Originalsaaten und auch in bewährten Nachbauten; ferner ein Sortiment bewährter Saatkartoffeln und auch Blumenzwiebeln zur Frühjahrspflanzung. In Gartengeräten, Düngemitteln, Insektenvertilgungsmitteln halten wir ein reichhaltiges Lager bewährtester Artikel.

Bei den meisten Gemüse- und Blumensamensorten haben wir, soweit der Raum dieses zuließ, Kulturanweisungen beigefügt und haben auch viele Sachen abgebildet; dieses Preisbuch wird daher für manchen Gartenfreund verschiedene Ratschläge enthalten. Sollten Sie indessen keine Verwendung für das Verzeichnis haben, so bitten wir, dasselbe einem Gartenbesitzer zu übergeben, der Interesse daran hat.

Unsere vornehmste Aufgabe ist seit dem Bestehen unseres Geschäftes, nur allerbeste Ware zu mäßigen Preisen zu liefern, denn die beste Saat ist stets die billigste, daher sollte man scheinbar billigen Angeboten gegenüber sehr vorsichtig sein.

Von der großen Anzahl der Gemüse- und Blumensamen haben wir nur die wirklich bewährten guten Sorten aufgenommen und glauben damit wohl allen Ansprüchen zu genügen; sollte dennoch eine im Verzeichnis nicht enthaltene Sorte gewünscht werden, so werden wir uns bemühen, dieselbe ohne jede Mehrkosten zu besorgen.

Wir bitten, uns Ihre geschätzten Aufträge recht frühzeitig zu übersenden, bester Erledigung dürfen Sie sich versichert halten.

Wie in den Vorjahren, so liefern wir auch in diesem Jahre alle bis Ende Februar eingehenden Geműse und Blumensamenaufträge, deren Betrag 10 Mk. űbersteigt, im Inlande postfrei.

Ihre recht belangreichen Aufträge erwartend, zeichnen

hochachtungsvoll

Frankfurt (Oder), Januar 1926.

H. Jungclaussen G. m. b. H.

Das Inhaltsverzeichnis ist Seite 4 aufgeführt



Blick in unseren Samen-Versandraum

# Wichtige Mitteilungen

die wir vor dem Zusammenstellen Ihres werten Auftrages durchzulesen bitten

Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs erledigt, Samenbestellungen so schnell wie möglich nach Erhalt, beigefügte Pflanzenbestellungen sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten. Ein Briefwechsel darauf ist nur in äußerst dringenden Fällen möglich, da in der nur kurzen Versandzeit alle Kräfte bis auf das Aeußerste angestrengt sind.

Zur leichteren und schnelleren Erledigung der uns zugedachten Aufträge bitten wir folgende Angaben beachten zu wollen:

Den Auftrag bitten wir auf beigefügtem Bestellzettel niederzuschreiben, unter Beachtung der dazu vorhandenen Einteilung.

Die gewünschten Artikel sind in der Reihenfolge, wie dieselben im Katalog verzeichnet sind, aufzuführen und Nachträge am Schluß aufzuschreiben. Wenn kein Bestellzettel vorhanden ist, so bitten wir solchen von uns anzufordern. Erfolgt der Auftrag nicht auf unserem Bestellzettel, so bitten wir nur die erste und zweite Seite des Briefbogens für den Auftrag zu benutzen und etwaige Mitteilungen auf die dritte und vierte Seite niederzuschreiben.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen) bitten wir getrennt aufzuschreiben und laufend zu numerieren I, II, III usw., damit wir jeden Auftrag getrennt ausführen können; eine entsprechende Anzahl Bestellzettel bitten wir von uns einzufordern.

Nachbestellungen werden als besondere Aufträge behandelt, da es während der kurzen Versandzeit nicht möglich ist, aus den vielen Tausenden von laufenden Aufträgen die betreffenden Hauptbestellungen herauszusuchen.

Bei gleichzeitiger Bestellung von Pflanzen, Bäumen usw. bitten wir für diese eine gesonderte Bestellung auf Extrazettel beizufügen, damit jeder Auftrag den verschiedenen Abteilungen unseres Geschäftes getrennt zugewiesen werden kann, wodurch eine schnellere Erledigung möglich wird.


Lieferungsmöglichkeit müssen wir uns in allen Fällen vorbehalten.

Mündliche und telephonische Besprechungen ohne schriftliche Bestätigung sind nicht bindend.

Kleinere als im Preisverzeichnis notierte Mengen können nicht geliefert werden. Bei jedem Artikel dieses Kataloges ist angegeben, ob derselbe in "Portionen, zu 10 gr, 100 gr usw." abgegeben wird, diese Packungen sind vorrätig abgefaßt, wir bitten nur diese oder ein Mehrfaches davon, z. B. eine Portion, zwei Portionen, 10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 100 gr, 200 gr, 300 gr usw. zu verlangen.

Recht deutliche Unterschrift und genaue Anschrift, namentlich auch Angabe der nächsten Post- und Bahnstation werden ebenso höslich wie dringend erbeten.

H. Jungclaussen G. m. b. H.



Teilansicht eines Lagerraumes

# Kurze Kulturanweisungen der Gemüse- und Blumensämereien

betitelt sich eine von uns zusammengestellte kleine Broschüre, welche wir Anfängern und Liebhabern im Gartenbau bestens empfehlen. Auf 76 Seiten ist in kurzer, leicht verständlicher Art die Kultur der meisten Gemüse- und Blumenpflanzen aus Samen angegeben. Neben Aussaatzeit und Ort sind Keimzeit, Pflanzweite und sonst wichtige Kulturangaben vermerkt. Da sehr viele Mißerfolge im Gartenbau auf falsche Behandlung der Aussaaten zurückzuführen sind, sollte sich jeder Gartenbesitzer dieses billige Werkchen anschaffen. — Preis 60 Pf.



# Gartenbau-Abreiß-Kalender 1926 in prachtvollem Buntdruck, ein Zimmerschmuck besonderer Art

Jeder Gartenliebhaber sollte Besitzer eines solchen Kalenders sein. Der Karton für die Rückwand ist  $17{\times}28$  cm groß und zeigt, wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich, in geschmackvollem Vielfarbendruck den prachtvollen Blütenschmuck einer Gloxinie. — Der Tagesblock ist  $6{\times}10$  cm groß, zeigt außer Datum noch Sonnenund Mond-Auf- und Untergang, Namens- und Gedenktage. Die Rückseite bringt wichtige Ratschläge auf allen Gebieten des Gartenbaues.

Um alle Freunde des Gartenbaues zum Bezuge dieses Kalenders zu veranlassen, haben wir den Preis sehr niedrig gestellt, so daß lediglich nur die Gestehungskosten gedeckt sind.

1 Stück 60 Pfg.

#### Inhaltsverzeichnis

Alle im Katalog enthaltenen Sorten hierunter aufzuführen, würde zu weit gehen, da sowohl Gemüsewie Blumensamen alphabetisch geordnet sind, lassen sich die einzelnen Sorten leicht aufsuchen.

Seite	Seite	Seite	Seite
Ageratum 51	Feldsalat 27	Lobelia	
Alpenveilchen 66	Fenchel 12	Löffelkraut	Salpiglossis 85
Althaea 52	Feuerbohnen 8	Löwenmaul	Salvia
Aninata	Financhud	Lowenniau 52—55	Sammetblume 87
Anis 5 Antirrhinum 52—53	Fingerhut 70	Lupinus 76	Sauerampfer 31
	Flammenblumen 82	Majoran	Savoyerkohl 18
Aquilegia 53	Flockenblumen 61		Scabiosa 86
Arnica	Frühkartoffeln. 46-47	Mairüben 28	Schafgarbe 31
Artischocken 5	Futtermohrrüben 25 u. 44	Mais 23	Schalotten 36
Astern 54—58	Futterrunkeln . 40-41	Malven	Schiefblatt 59
Aurikeln 83	Gartennelken 68-69	Mangold 23 Markerbsen 10—12	Schleierkraut 71
Baldrian 5		Markerbsen . 10—12	Schleifenblume 72
	Georginensamen 67	Melde 23	Schlüsselblume 83—84
Balsaminen 73	Gladiolen 93—94	Melisse 34	Schnittsalat 31
Basilicum 5	Glockenblumen 60	Melonen 23	Schwarzwurzeln 31
Beete 23 u. 29	Godetien 71	Mimulus	Seekohl 19
Begonien 58-59	Goldblumen 59	Mina lobata 77 Mohn 23 u. 79	Sellerie 31—32
Beifuß 5	Goldlack 63	Mohn 23 u. 79	Senf
Bellis 59	Grassamen 37-38	Mohrrüben 24-25 u. 44	Colonium 96
Bindsalat 9 Blätterkohl 19	Große Bohnen 8	Montbretien 94	Solanum
Blätterkohl 19	Grünkohl 19 Gurken 13—14	Musa	Sommer-Cypresse . 73
Bleichsellerie 32	Gurken 13—14	Myosotis	Sonnenblume 72
Blumenkohl 15			Sortimente von Blu-
Blumenkresse 88	Haferwurzel 14	Nelken 68 - 69	mensamen 50
Blumenrasen, Japan, 92	Hahnenkamm 61	Nemophila 78	Spargelkohl 16
Blumensamen- Mischung . 91—92	Helianthi 36	Nicotiana 78	Spargelsamen 32
Mischung 01_02	Helianthus 72	Nigella 78	Spinat
Blumensamen-	Helichrysum 72		Stangenbohnen 7-8
Sortimente 50	Herbstrüben 29	Oxalis 95	Steckrüben . 20 u. 44
Blumenzwiebeln 93—96	Hopfen 72	Pal-Erbsen 9-10	Steckzwiebeln 36
Bohnen 5—8	Iberis 72	Palmen 92	Stiefmütterchen 89-90
Bohnenkraut 8		Pantoffelblume 59	Stockrosen 52
Borntech 0	Ipomoea	Papaver 79	Stoppelrüben 29
Boretsch 8	Isop 14	Pastinaken 25	Strohblumen 72
Braut in Haaren 78	Japanisch. Blumen-	Pensees 89—90	Studentenblumen 87
Brockoli 16	rasen 92	Poville	
Buschbohnen 5—7	Kamille 15	Perilla 80	Tabak 36 u. 78
Calceolaria 59	Kapuzinerkresse 88	Petersilie 25	Tagetes 87 Tausendschönchen . 59
	Karotten 24	Petunien 80—81	Tausendschönchen . 59
Calendula 59	Kartoffeln 46–48	Pfeffer 26	Teltower Rübchen . 29
Callionsis 60	Kartoffelzwiebeln 36	Ffefferkraut 8	Thymian 32
Campanula 60	Vorbol 15	Pflücksalat 31	Tomaten 33-34
Cardobenedikten 9	Kerbel 15	Phlox 82	Topinambur 48
Cardy 9	Klee	Physalis 82	Treibgurken-Samen . 14
Celosia 61	Knollensellerie 31	Poree	Trichterwinde 73
Centaurea 61 Champignonbrut 36	Kochia 73	Portulack 26 u. 83	Trompetenblume 85
Champignonbrut 36	Kohl	Primula 83-84	Tropaeolum . 87-88
Christrose 72	Kohlrabi 19—20	Prunkbohnen 8	Verbenen 88
Chrysanthemum 64	Kohlrüben 20 u. 44	Puffbohnen 8	Verbellen
Cichoriensalat 9	Kopfkohl 16—17 Kopfsalat 29—30	Pyrethrum 84	Vergißmeinnicht 77
Cichorienwurzel 9	Kopisalat 29—30	Radies 26-27	Viola 89—90
Cineraria 65	Koriander 20	Papartice 27	Wachsbohnen 7 u. 8
Clarkia 65	Kornblumen 61	Rapontica 27	Waldmeister 34
Cobaea 66	Kresse 20 u. 88	Raniinschen 27	Weinraute 34
Comfrey 48	Krupp-Bohnen . 5—7	Rasenmischungen . 38	Weißkohl 16-17
Cyclamen 66	Kümmel 20	Reseda 84	Wermut 34
	Kürbis 21—22	Rettich 28	Wicke 74-75
Dahlien 67	Lack 62	Ricinus 85	Winde 73
Delphinium 67	Lack 63 Landgurken 12	Pingelblume 59	Winterkohl 19
Dianthus 68—69		Rittersporn 67	Wirsingkohl 18
Digitalis 70	Landwirtsch.Samen37-45	Römischer Salat 9	Wohlverleih 34
Dill 9	Lathyrus 74—75	Rosenkohl 18	Wucherblume 64
Edeldistel 70	Lauch 26	Rosmarin 28	Wurstkraut
	Lavendel	Rote Rüben 29	Wurzelpetersilie 25
Edelweiß	Levkojen 62-63	Rotkohl 17	
Edelwicken 74—75	Liebesapfel 33—34	Runkelrüben . 40-41	Ziergräser
Eierfrucht 9	Liebeshain 78		Zierkürbis 22
Endivien 9	Liebstock	Saatgetreide 42-43	Ziertabak 78
Erbsen 9—12	Lilien 95	Saatkartoffeln . 46-48	Zinnien 91
Erdkohlrabi 20	Linaria	Salat 29—31	Zitronenmelisse 37
Eschscholtzia 70	Linsen	Salatbeete 29	Zuckererbsen 12
Esdragon 12	Linum 75	Salbei	Zwiebeln 35—36

#### Die beste Saat ist stets die billigste



#### Gemüse-Sämereien

nach dem Alphabet geordnet

Für vergriffene Sorten senden wir Ersatzsorten, falls dieses in der Bestellung nicht ausdrücklich verbeten ist. Halbe Portionen werden nicht abgegeben. Lieferungsmőglichkeit bleibt vorbehalten

Für diejenigen Artikel, welche größeren Preisschwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Verzeichnisses ohne Verbindlichkeit



Artischocken Laon

		M.	Pf.	Port. Pf.
2	Alant (Inula Helenium)	3.60	50	25
5	Anis (Pimpinella Anisum)	1.30	25	15

#### Artischocken

Aussaat Mitte März in Schalen oder Töpfe, die man warm stellt, die jungen Pflanzen werden pikiert, später in Töpfe gepflanzt und im Mai in tief gelockerten, humusreichen Boden auf 80-100 cm Entfernung gepflanzt. Die jungen Blütenköpfe liefern ein sehr feines, delikates Gemüse.

		100 gr	10 gr P Pf.	ort.
8	franzősische, grűne, große		100	
9	Laon, allergrößte, grüne	6.—	100	40
12	Baldrian (Valeriana offici-			
	nalis)	-	-	50
14	Basilicum, großes, grünes	1.60	25	15
17	- niedriges, krauses, grünes	1.80	30	20
20	Beifuß (Artemisia vulgaris)	6.—	100	30
	Beete, siehe Mangold No. 502	2-507	und	
	Rüben No. 667-675.			
	Bindsalat, siehe Endivien N	o. 155	<b>—162.</b>	
	Blumenkohl, siehe Kohl No.	. 296—	-308.	

#### Bohnen-Sorten


#### 1. Krupp- oder Buschbohnen. a) Grünschotige.

Aussaat Anfang Mai in Häufchen von 30-40 cm 23 Kaiser Wilhelm Riesen. Entfernung, 3-4 cm tief, 4-5 Bohnen aufs Kreuz, jedoch können noch spätere Aussaaten bis Anfang Juli gemacht werden, Buschbohnen verlangen guten, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Bohnen sollte man nur bei warmem Wetter aussäen, da sie bei naßkaltem Wetter sehr unregelmäßig oder gar nicht aufgehen.

- der bekannten Kaiser Wilhelm, von größter Vollkommenheit. Die Schoten erreichen eine Länge bis 26 cm und sind noch etwas breiter als die der Stammsorte, sehr früh 10 kg 30 M., 1 kg 3.80 M., 100 gr 60 Pf.
- 26 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Schlachtschwert, sehr früh und reichtragend

100 kg 210 M., 10 kg 28 M., 1 kg 3.60 M., 100 gr 60 Pf.

### Bohnen-Sorten. Krupp- oder Buschbohnen



Zartschotige braune Zuckerbrech

34 Fadenlose Zuckerbrech-,
frühe, außerodentlich reichtragende Sorte, die Schoten sind
vollständig fadenlos, sehr dickfleischig, langschotig und zart,
zum Grünpflücken empfehlenswerteste, beliebteste Sorte . . . 26.— 3.40 50



35	Hinrichs Riesen, Zucker-Brech- mit rotbunten Bohnen. Die Hinrichs-		
	Riesenbohnen sind ungemein ertragreich, sehr dick und langschotig, zum Grün- pflücken ganz besonders geeignet, 100 kg 150.— M	2.60	40
36	Hinrichs Riesen, Zucker-Brech- mit rotbunten Bohnen, ohne Fåden .32.—		60
	Hinrichs Riesen, Zucker-Brech- mit Veißgrundigen Bohnen		70
38			
39	Hinrichs Riesen, Zucker-Brech- mit weißerundigen Bohnen, ohne Fåden 44.—	5.00	00
40	Delikateß-Zucker-Brech-, sehr früh, mit langen, fadenlosen, dickfleischigen Schoten	3-	50
42		0.	00
44	zum Grünpflücken besonders empfehlenswert	5.60	80
44			
46			
	und dickfleischige Bohne mit langen, runden Schoten. Saxonia wird der frühen		
	Ertragfähigkeit wegen in hiesiger Gegend in großen Mengen für den Berliner Markt		
	angebaut, 100 kg 180 M	3.—	50
48			
	lang, sind fleischig, sehr zart und im jungen Zustande fadenlos	3.—	50
50	frühe, weiße Zucker-Brechbohne, dickfleischig und volltragend, mit weißem Korn . 24	3.—	50
53	kleine, weiße Zucker-Perl-, kleine, sehr feine Bohne	2.80	45
54	Flageolet, Chevriers grünbleibende (Haricot vert), sehr feine Bohne zum Einmachen . 20	2.60	40
55	Negerfürst, sehr frühe, äußerst reichtragende Sorte	2.—	35
56	Neger, früheste schwarze, sehr widerstandsfähige Sorte,	2.—	35

#### Wer keine Sortenkenntnis besitzt, wähle unterstrichene Sorten

# Bohnen-Sorten, Fortsetzung

b) gelbschotige oder Wachsbuschbohnen




Wunder-Butter-Wachs



Fadenlose Zuckerbrech

2	r V	Vachsbuschbohnen
	59	Wunder-Butter-Wachs-, 10 kg 1 kg 100 g M. M. Pf.
		beste aller Wachs-Buschbohnen.
		Die Pflanzen sind dicht mit lan- gen, wachsgelben Schoten besetzt,
		sehr dickfleischig und zart .36.— 4.60 70 Allerfrüheste, zartschoti
	60	Allerfrüheste, zartschoff- ge,braune Wachs-Zucker-
		Brech-, allerfrüheste Sorte von
	61	sehr großem Ertrag
	60	sehr langschotig u. reichtragend 36.— 4.60 70
	62 64	Wachs-, Dattel-, sehr langschotig 26.— 3.40 50 Wachs-Butterkönigin, mit
	71	langen, dickfleischigen Schoten 48.— 6.— 90 Flageolet-Wachs- mit bunten Boh-
		nen, sehr langschotig 28.— 3.60 60
	74	Wachs Mont d'or, sehr zart 28.— 3.60 60
	2.	Stangenbohnen a) grünschotige
	Aus	saat Mitte Mai, und zwar steckt man erst die
	dies	ngen ein, in Reihen von 50—60 cm Entfernung, in een 50 cm entfernt. Alsdann legt man um jede
		Stange in 3—4 cm Vertiefungen 5—6 Bohnen.
	77	Schlachtschwert, aller: 10 kg 1 kg 100 g größte. mit extra langen und M. M. Pf.
	90	breiten Schoten, sehr reichtragend 56.— 7.— 100
	80	Erntebringer, neu, "Erntebringer" hat weißes Korn,
		ist von sehr kräftigem Wuchs
		und mit sehr reichem, büschel- artigem Behang. Die Schoten
		sind rund, dickfteischig, tief dun- kelgrün und vollständig faden-
		los, ca. 25 cm lang 60,— 7.20 100
	81	Phaenomen, sehr frühe Zucker-
		brechbohne mit sehr langen, flei- schigen Schoten, überaus reich-
		tragend
	83	Meisterstück, sehrlangschotige, dickfleischige Sorte mit völlig fa-
	84	denlosen, dunkelgrünen Schoten. 70.— 8.60 130
	04	Riesen», Zeppelin". Die Schoten werden bis 36 cm lang, sind sehr
		breit, äußerst dickfleischig und bilden nur wenig Fäden 100
	85	Fadenlose Zucker-Brech.
		Hochfeine, sehr zu empfehlende
		Sorte', sehr reichtragend und früh. Die Schoten sind vollständig fa-
		denlos und zart, selbst wenn die-
		selben schon sehr dick sind, Die beste Zuckerbrechbohne für die
		Küche wie auch für Konserven-
	86	fabriken
		tragenae Sorte mit aickfieischi-
	87	gen, fadenlosen Schoten 60.— 7.20 100 Zehnwochen, ist in 10 Wochen
	0.	verbrauchsfähig, die Schoten sind
	88	sehr lang
		dickfleischige, bewährte Sorte .50.— 7.— 100
	89	Julí, der Wúchs ist niedrig, die Reifezeit ist sehr früh
	92	Rheinische Speck-Zucker- Brech-, sehr dichtleischig 40 5 80
	95	Zucker-Perl- oder Prinzeß-, kleine
		weiße



Stangenbohne Gloria Wachs

1

#### Bohnensorten

2. Stangenbohnen Fortsetzung Türkische Prunk- oder Feuerbohnen

In kalten, rauhen Gegenden, Gebirgslagen, wo andere Sorten nicht mehr angebaut werden können, haben sich diese besonders bewährt, sehr gut zur

	Bekleidung von Lauben usw.		
	10 kg M.	1 kg 1	00gr
	M.	M.	Pf.
97	Zweifarbige Prunk 16.—	2	35
98			
	Feuerbohne 16.—	2	35
99	ScharlachroteRiesen-,hat		
	größere Blumen wie die tür-		
	kische Feuerbohne und bringt		
		9.60	40
100	enorm große Schoten	2.00	40
100		0.00	- 42
	bohne	2.80	45
. \	0 11 1 11 1 111 1		
b)	Gelbschotige oderWachs-		
	Stangenbohnen		
101			
101	Bohnen, ertragreiche Sorte . 52.—	6.60	100
103	Wachs-Korbfüller, sehr	0.00	100
105			
	reichtragend, mit langen, dick-	0.60	100
40=	fleischigen, zarten Schoten70	8.00	120
105	Goldkrone, früheste, faden-		
	lose Wachs-Brech-, behängt sich		
	außerordentlich reich mit schön		
	goldgelben 22 bis 25 cm langen		
	vollständig runden Schoten, die		
	sehr dickfleischig und völlig		
	fadenles sind	11	140
107	fadenlos sind	11	140
107			
	äußerst reichtragende, zart-		
	schotige Sorte, ganz ohne Fäden,		
	von mittelhohem Wuchs 40.—	5	80
108	GloriaWachs, reichtragende,		
	frühe Sorte, mit langen, runden,		
	The state of the state of the state of		

äußerst zartfleischigen Schoten, welche vollständig fadenlos sind. Gloria-Wachs ist eine ganz vorzügliche Brechbohne f. die Küche

# 3. Puffbohnen, Gartenbohnen oder große Bohnen

Aussaat Anfang März-Mai in Reihen, 30-40 cm entfernt, 2-3 Bohnen in jedes Loch. Sobald die Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, behäufelt man sie, nach Ansetzen einer genügenden Anzahl Schoten sind die Spitzen der Stengel auszukneisen, wodurch den Schoten bedeutend mehr Nahrung

Bohnenkraut, Pfefferkraut oder Kölle

Das einjährige Bohnenkraut wird im März—April direkt ins freie Land ausgesät; perennierendes Bohnenkraut sät man im April—Juni ins kalte Mistbeet oder auf ein Saatbeet, im August—September werden die genügend erstarkten Pflanzen ausgepflanzt. Das perennierende Bohnenkraut findet namentlich in den Wintermonaten Verwendung, man pflanze deshalb einige Pflanzen in Töpfe und stelle sie in generatieren Pourte in der des deshalb einige pflanzen in Töpfe und stelle sie in des deshalb einige Pflanzen in Töpfe und stelle sie in des deshalb einige Pflanzen in Töpfe und stelle sie in des deshalb einige pflanzen in Töpfe 1 kg 100 gr 10 gr M. M. Pf. 5.60 0.90 15 einen frostfreien Raum.

einjähriges . . . . . Port. 25 Pf. 26.— 4.— 60

#### Boretsch oder Gurkenkraut


ist einjährig. Aussaat im März bis April direkt ins freie Land breitwürfig oder in Reihen von 20—25 cm Entfernung. Die Blätter werden als Zusatz zu Salat benutzt, dem sie einen den Gurken gleichen Geschmack verleihen. 1 kg 100 gr 10 gr M. M. Pf.

. 6.- 0.90 15 

#### Unsere Saaten werden vor dem Versand einer Keimprobe unterzogen



Sommerendivien, gelbe Sachsenhäuser



Winterendivien, mooskrause



Palerbse allerfrüheste Mai

#### Cardy

Aussaat im März in Schalen oder Töpfe, welche man warm stellt; auspflanzen Mitte Mai auf ca. 1 m Entfernung in kräftigen Boden, im Sommer öfters hacken. Die Blattstiele, welche ein zartes Gemüse liefern, werden gebleicht, hierzu bindet man dieselben Ende September - Oktober bis zur Spitze in Stroh ein und bedeckt sie mit Erde. Für den Winterbedarf schlägt man die Pflanzen in Gruben oder im Keller ein.

		i kg i M.	00 gr 10 M.	gr P Pf.	ort. Pf.
134	Cardy, spanische	20	3.—	50	30
140	Cichoriensalat, Witloof Brüs-				
	seler	8.60	1.40	30	20
143	Cichorienwurzel, Magde-				
	burger, lange glatte	5.60	0.70	15	
147	Dill 10 kg 36.— M.	4.40	0.70	15	Manager
149	Eierfrucht, Mischung (Sola-				
	num-Melongena)	000499011	3.60	60	25

# Endivien, Bindsalat oder Römischer

Aussaat für Sommer-Endivien von April ab in Zwischenräumen wie bei Salat. Winter-Endivien werden erst im Juli-August ausgesät. Die voll entwickelten Pflanzen sind zwecks Bleichens der Herzblätter mit Bast locker zusammen zu binden.

		1 kg	100 gr 10 M.	gr P	ort.
155	Sommer, gelbe	M.	M.	Pf.	Pf.
	Sachsenhäuser, selbst- schließend14	4	2.—	40	20
156					
	schließend, feste gelbe Köpfe bildend	4.—	2.—	40	20
158	Winter-, feine, gelbe, moos-				
	krause	4.—	2.—	40	20
159	Winter-, feine, grüne, moos-				
	krause	0.—	1.60	30	20
162	Winter, gelbe breit-				
	blättrige Escariol 12	2.—	1.80	30	20


#### Erbsen-Sorten

#### 1. Pal- oder Kneifel-Erbsen


Aussaat sobald es die Witterung erlaubt von Ende Februar ab, niedrige Sorten in Reihen von 30 cm Entfernung, die einzelnen Körner 2—3 cm entfernt, die höheren Sorten 2 Reihen auf ein Beet 30—40 cm entfernt, auch müssen an diese, sobald die Pflanzen 10-12 cm hoch sind, Reiser gesteckt werden, die Pflanzen müssen behäufelt werden, Erbsen verlangen warmen, lockeren, kalkhaltigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.

Maikonigin, sehr frühe, reichtragende, voll-Malkonigin, Soli Jrane, reconstruction körnige Sorie, 60 cm hoch
100 kg 104.— M., 10 kg 12.— M.,
1 kg 1.40 M., 100 gr 25 Pf.

allerfrűheste Mai. Erbse, Dippes aller runesie Malerdse, früheste aller Sorten, mit gelbem Korn, wird von keiner anderen Sorte an Frühzeitigkeit übertroffen, bringt kolossale Erträge, die mittelgroßen Schoten sind sehr vollkörnig, sehr zu empfehlen, 60 cm hoch 100 kg 104.— M., 10 kg 12.— M., 1 kg 1.40 M., 100 gr 25 Pf.



Palerbse Saxa



Palerbse Korbfüller

#### Erbsen-Sorten

#### I. Pal- oder Kneifel-Erbsen, Fortsetzung

- Saxa (Saxonia), ertragreichste Früherbse, ist ebenso früh wie die "allerfrüheste Maierbse", übertrifft diese aber bedeutend im Ertrage. Die Schoten werden bis 10 cm lang, sind also um die Hälfte länger als die der "allerfrühesten Maierbse"; erscheinen meist paarweise, sind von derselben Form und fast ebenso gedrängt voll Erbsen wie die der weißsamigen, großschotigenSchnabelerbse, 60 cm hoch
- 174 Buxbaum oder de Grace, zum Treiben, niedrige Erbse, 26 cm hoch
- 177 Braunschweiger Folger, grünbleibend, mittelfrühe, sehr volltragende Sorte mit grünem Korn, beste zum Einmachen, 90 cm hoch . . . . . . . . . . . . .
- Korbfüller, mitteltrühe bis frühe Sorte mit dunkelgrünen, sehr langen, äußerst vollkörnigen Schoten, sehr reichtragend und wohlschmeckend, liefert bis in den Herbst hinein einen guten Ertrag, ausgezeichnete, großschotige Sorte mit grünbleibendem Korn, 90 cm hoch

- 189 Schnabel-, verbesserte, großschotige, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte, vorzüglich zum Einmachen, 120 cm hoch . . . . . .
- 192 Vorbote, früheste, mit grünbleibendem Korn, fast ebenso früh, wie die allerfrüheste Maierbse, ist aber langschotiger, bringt sehr große Erträge, 60 cm hoch . . .
- 193 Viktoria, beste Sorte zum Trockenkochen, ausgezeichnet für Feldanbau, 150 cm hoch . . . .

Jede Sorte 100 kg 104.— M.,


10 kg 12.— M.,

> 1 kg 1.40<sub>.</sub> M.,

100 gr 25 Pf.

#### Markerbsen sind süßer als Palerbsen

# Erbsen-Sorten 2. Markerbsen



Markerbse Triumph

Die Bezeichnung "Mark" erhielten diese Erbsen ihrer markigen, zarten und wohlschmeckenden Kerne wegen. Die Kultur der Markerbsen ist dieselbe wie die der Palerbsen, doch haben Markerbsen den Vorzug, nicht so leicht hart zu werden und sind auch bedeutend süßer und zarter im Geschmack als Palerbsen, selbst wenn die Kerne schon sehr groß geworden sind, kochen sie sich sehr zart. Für den Privatbedarf werden sie daher allgemein bevorzugt.



Markerbse Telefon

00 kg			
0	20.—	2.40	40
50	20.—	2.40	40
	177	2.10	20
0	17.—	2.10	. 30
		1.80	30
	M. 60.— 60.— 60.—	M. M.  60.— 20.—  60.— 20.—  60.— 20.—  60.— 20.—	M. M. M. M. 60.— 20.— 2.40 60.— 20.— 2.40 60.— 20.— 2.40 60.— 21.— 2.10



Markerbse Primavera

### Erbsen-Sorten

#### 2. Markerbsen (Fortsetzung)

202 Excelsior, sehr frühe, außerordentlich reichtragende Sorte mit langen, vollkörnigen Schoten, 50 cm hoch

> 100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

204 Primavera. Die Schoten sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen, sind schnabelförmig, werden 10 cm lang und haben 8–10 sehr süße Körner. Die Ertragfähigkeit ist eine ganz enorme, wie bei keiner anderen Sorte, 60 cm hoch 100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

208 **Senator**, reichtragende Sorte mit schnabelförmigen, grünkörnigen Schoten, 70 cm hoch. 100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

213 Turners Dr. Mc. Lean, großschotig und überaus reichtragend, 90 cm hoch 100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

#### 3. Zuckererbsen

Aussaat und Kultur wie bei Palerbsen. Im jungen Zustande werden die Zuckererbsen

mit der Schale gegessen.			
216 Buchsbaum oder de Grace, trüheste, niedrige, sehr volltragend, 20 cm hoch	22. –	2.60	40
218 Grave Mammut, mit riesigen, dickfleischigen Schoten, 180 cm hoch	16.—	1.80	30
219 Moerheims Riesen, mit sehr großen, bis 16 cm langen Schoten, sehr dick-			
fleischig, 150 cm hoch	16.—	1.80	30
222 große, krummschotige, englische Säbel, 120 cm hoch	16.—	1.80	30
225 Fürst Bismarck, allerfrüheste Zuckererbse, 40 cm hoch			
226 frühe niedrige volltragende, 35 cm hoch	14.—	1.60	<b>3</b> 0

Erdkohlrabi siehe Kohlrüben Nr. 413 bis 425.

Esdragon, aromatischer, deutscher, fällt aus Samen nicht echt, wir empfehlen deshalb Pflanzen. 230 Esdragon, russischer, ist nicht so aromatisch wie der deutsche.

100 gr 18.- M., 10 gr 3.- M., Portion 30 Pf-


Feldsalat siehe Rapünzchen Nr. 626-630.

- 231 Fenchel, süßer Bologneser. 1 kg 10 M., 100 gr 1.60 M., 10 gr 30 Pf., Port. 20 Pf.
- 232 gewöhnlicher (Foeniculum vulgare). 1 kg 4.60 M., 100 gr 70 Pf., 10 gr 15 Pf. Futterrüben siehe landwirtschaftliche Sämereien Nr. 4310-4385.

Gartenkresse siehe Kresse Nr. 431-434.

Gartenmelde siehe Melde Nr. 508-511.

#### Kulturanweisungen sind den Portions- und 10 gr-Tüten aufgedruckt



Landgurke Unikum

# Gurkensorten 1. Landgurken

Aussaat nicht vor Anfang Mai, direkt ins freie Land in Reihen von ca. 100 cm Entfernung. Nach dem Aufgehen werden die schwächsten Pflanzen verzogen, so daß die stehen bleibenden ca. 30 cm entfernt sind, oder man sät Ende April – Mai in Töpfe und pflanzt die genügend erstarkten Pflanzen nach Mitte Mai aus. Die Gurken verlangen einen warmen, lockeren, fetten Boden, dem mit Vorteil noch etwas Kompost hinzuzusetzen ist, und südliche, gegen kalte Winde geschützte Lage. Bei anhaltender Trockenheit ist durchdringend zu gießen und öfters zu hacken, jedoch nicht zu tief, da sonst die sehr flachgehenden Wurzeln leicht gefährdet werden. Sobald die Pflanzen das fünfte Blatt entwickelt haben, müssen sie bis an die Samenläppchen behäufelt werden. Nässe sowie Kälte sind den Gurken in ihrer Entwicklung sehr schädlich. Die Ränder der Gurkenbeete können mit frühem Salat und Kohlrabi bepflanzt werden.

30



237	extra lange, grüne Schlangen, verbesserte, unübertroffen in Qualität, ganz besonders dickileischig, mit kleinem Kernhaus 32.— 4.80 70 35
238	Verbesserte Rotenseer Schlangen Die Früchte dieser Sorte werden nicht so lang, wie die der vorigen Sorte, jedoch ist die Tragbarkeit größer; eine in der Magdeburger Gegend sehr beliebte Sorte
240	chinesische, grünbleibende Schlangen-, sehr ertragreiche Sorte mit schönen, langen, glatten, dunkelgrünen Früchten
243	Walzen von Athen, lange, grüne, vorzüglich
245	lange, grüne, volltragende, sehr reichtragende Sorte 22.— 3.40 60 30
246	mittellange, grune, volltragende, unübertroffen in Qualität, ganz
	vorzügliche Sorte zum Einlegen, auch als Salatgurke sehr gut 16.— 2.40 40 25
249	Trauben-, frühe, grüne, kleine
252	Japanische Klettergurke. sehr widerstandsfähige Sorte gegen alle
	Witterungseinflüsse, sehr festfleischig
255	Landgurken, Mischung aller Sorten

# Gurken-Sorten. 2. Treibgurken

Aussaat von Mitte Januar ab in kleine Töpfe, in sandige Mistbeeterde. Etwa drei Wochen nach der Aussaat können dieselben auf ein gut vorbereitetes Mistbeet, welches vor allen Dingen eine hohe, langandauernde Wärme haben muß, ausgepflanzt werden; man pflanzt immer zwei Pflanzen auf ein Fenster. Sobald die jungen Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, schneidet man sie auf drei Augen zurück, wodurch sich dann die Fruchtranken entwickeln.



Treibgurke Beste von Allen

2 <b>5</b> 8	Beste von Allen. Die Sorte ist infolge der kräftigen Belaubung sehr widerstands-	10 gr M.	Port.
	fähig gegenungünstigeWitterungseinflüsse, die Früchte wachsen sehr schnell, das Fleisch	ATR.	
260	ist fest und als Salatgurke ist fast kein Kernhaus vorhanden 100 Korn 6.— M., Berliner Aal, auch vorzüglich fürs freie Land, sehr schöne Gurke 100 gr 54.— M.,	8	<b>8</b> 0 50
261	Sensation, sehr frühe, mittellange Sorte, welche für Mistbeetkulturganz besonders zu emp-	0.	
	fehlen ist, auch bei Freilandkultur hat "Sensation" großartige Resultate gebracht. Die Früchte		
	werden zirka 20 cm lang und eignen sich vorzüglich zum Einlegen. "Sensation" ist als die reichtragendste aller Sorten zu betrachten, auch die ganz besonders schnelle Ent-		
	wicklung der Früchte wird von keiner anderen Sorte erreicht 100 gr 40.— M.,	6,	40
262	Konkurrent. Die hellgrünen, grünbleibenden Früchte sind 30-35 cm lang, weißstachel ch		
	und leichtgestreift, sie erscheinen fortgesetzt bis spät in den Herbst hinein, 2-3 aus iedem Blattwinkel	8	50
263	jedem Blattwinkel	0,	30
	Treibgurke für Gewächshäuser zu bezeichnen, auch als Kastengurke ist sie ganz vor-		
	züglich. Die große Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen, die schnelle Entwicklung und die riesige Größe der Früchte, welche dunkelgrün und von schöner,		
	schlanker Form sind, sind Vorzüge der Sorte 100 Korn 6.— M.	_	80
264	Noas Treibgurke, glatt, hellgrün, vorreffliche, bewährte, ältere Sorte, welche von		
265	vielen Gärtnern als die beste Treibgurke für Mistbeete bezeichnet wird 100 gr 54.— M., Fürst Bülow, sehr frühe, widerstandsfähige, außerordentlich reichtragende Sorte, die	8	50
200	Früchte sind mittellang, dick und walzenförmig, dunkelgrün und sehr feinschmeckend,		
000	vorzüglich zum Einlegen	8	<b>5</b> 0
266	Juwel von Koppitz, sowohl für Häuser als auch für Mistbeetkultur geeignet, zeichnet sich durch ganz außergewöhnliche Tragbarkeit, Frühreife, schöne, große Früchte und		
	Feinheit derselben aus	8	50
267	Ausstellungsgurke, von ganz enormer Fruchtbarkeit. Die Früchte erreichen eine		
	Länge bis 75 cm, sind oft 3 Kilogramm schwer und haben fast kein Kernhaus. Ganz besonders zu empfehlen	-	80
281	Haferwurzel (Tragopogon porrifolius). Aussaat im Marz April in 1kg 100 gr	10 or	Port
201	Reihen mit zirka 40 cm Entfernung, verlangen tief gelockerten, stark ge- m. m.	Pf.	Pf
	düngten Boden, wo sie im eisten Jahre verbrauchsfertig werden 24.— 3.60	60	30
284	Isop (Hysopus officinalis), ausdauerndes Küchenkraut. Aussaat im		
	April bis Juni ins kalte Mistbeet, spätet auspflanzen ins freie Land in zirka 25 cm Entfernung	60	30

#### Blumenkohl verlangt nährstoffreichen Boden und Feuchtigkeit


285	Kamille, echte (Matricaria Chamomilla). Aussaat ım Frühjahr ins		100 gr M. 5.—		
287	Kerbel, gewöhnlicher, ist zeitig im Frühjahr oder Herbst ins freie		0.	00	
201	Land zu säen	1.40	30	10	
290	— extra feiner, krausblättriger	1.40	30	10	
293	Kerbelrube, Aussaat möglichst sofort nach der Ernte, der Samen liegt				
	lange, ehe er keimt. Die Rüben werden erst im zweiten Jahre geerntet	16.—	2.40	40	25

# Kohl-Sorten 1. Blumenkohl

Aussaat für früheste Treibkultur im August—September; die Pflanzen werden später in ein eigens zum Ueberwintern hergerichtetes, kaltes Mistbeet pikiert und müssen durch Lüften möglichst abgehärtet werden. Bei Eintritt starken Frostes ist das Mistbeet durch Decken, Stroh, Laub oder Dung vor Frost zu schützen, auch können die Pflanzen in Töpfe oder Schallen pikiert und in einen hellen, frostfreien Kellen gestellt werden.

zu schützen, auch können die Pflanzen in Töpte oder Schalen pikiert und in einen hellen, frostfreien Keller gestellt werden.

Für spätere Pflanzung säe man von Februar ab ins halbwarme, später ins kalte Mistbeet, oder auch im April auf ein gut zubereitetes Saatbeet im Freien; möglichst dünn säen, eventuell später pikieren, um recht starke Pflanzen zu erzielen. Ins Freie pflanzt man die genügend erstarkten Pflanzen Mitte April—Mai auf gut gelockerten, stark gedüngten Boden in geschützter Lage 50 cm von einander entfernt. Blumenkohl braucht zu seiner Entwicklung viel Feuchtigkeit. Bei anhaltender Trockenheit ist stark zu bewässern, ein öfterer Jaucheguß bei trübem Wetter ist sehr zu empfehlen; damit die Blumen möglichst zart und weiß bleiben, schützt man sie durch Einknicken der Blätter vor den Sonnenstrahlen. Um möglichst lange im Winter Blumenkohl zu haben, werden die Pflanzen, welche eine Blume angesetzt haben, ausgehoben und in einem frostfreien Keller eingeschlagen.



	Blumenkohl Erfurter Zwerg	1 kg M.	100 gr 10 g: M. M.	r Port. Pf.
296	Erfurter Zwerg, allerfrühester. Weltbekannte Sorte, übertrifft bei			
	weitem alle anderen an Güte, Ertrag und Frühzeitigkeit. Beste Sorte zur			
	Treiberei sowie zur frühesten und späten Landkultur. Erfurter Zwerg bleibt ganz			
	niedrig, liefert bis 30 cm große, feste, blendend weiße Blumen. Beliebteste und			
	empfehlenswerteste aller Sorten. Allerbeste Qualität . 2½ gr 1.50 M.,	220	32 //	20 40
299	Schneeball, eine sehr empfehlenswerte Sorte, die sich bei uns gut bewährt	440.	32 4.0	30 40
299	hat, sie steht dem Erfurter Zwerg fast nicht nach; der Samen stammt aus			
	den großen, berühmten Blumenkohl-Züchtereien Kopenhagens und ist von			
		190	28 /	40
300	bester Qualität	100	20 4	40
300				
	zirka 8-10 Tage später verbrauchsfähig wird als Erfurter Zwerg, ist je-			
	doch widerstandsfähiger gegen Hitze und Trockenheit, und sollte deshalb			
	überall angebaut werden, wo ausreichende Bewässerung nicht möglich ist			
	$2^{1/2}$ gr 1.50 M.	220.—	32.— 4.8	30 40
	Für den Anbau in der hiesigen Gegend kommen fast ausschließlich nur die			
	obigen Blumenkohlsorten in Betracht, da die nachfolgenden italienischen			
	Sorten eine sehr lange Ausbildungszeit benötigen und erst im Spät-			
	herbst verwendbar werden.			
301	<b>Primus,</b> früher, niedriger italienischer Riesen, bringt sehr große, weiße Blumen	36	5.408	30 25
305	Frankfurter Riesen- (italienische Riesen), mit sehr großen Köpfen		4.20	
308	Italienischer Non plus ultra, extra große Herbstsorte	28	4.20	
200	The plan with graph Ittivation	20.	1,20	25


#### Kohl-Sorten (Fortsetzung)

#### 2. Brockoli oder Spargelkohl

Die Kultur ist im allgemeinen dieselbe wie bei Blumenkohl, kann für früheste Kultur im Freien bei genügender Deckung durch Tannenreisig, Stroh, Decken und dergleichen überwintert werden und liefert ein sehr zartes Gemüse.

#### 3. Kopf- oder Weißkohl

Aussaat für früheste Ernten August-September, später pikieren und frostfrei überwintern, hierzu sind die frühen Sorten zu nehmen, für den Hauptbedarf Aussaat April-Mai in kalte Mistbeetkästen oder auf ein gut zubereitetes Saatbeet im Freien, möglichst dünn säen, die jungen Pflanzen bald pikieren, im Mai auf 5:-60 cm Entfernung auspflanzen. Weißkohl verlangt wie alle Kohlsorten einen gut gelockerten, stark gedüngten Boden, bei anhaltender Trockenheit ist reichlich zu gießen und wird ein öfterer Dungguß bei trübem Wetter durch reiche Ernten lohnen, während des Sommers ist öfters zu hacken. Um möglichst lange frischen Weißkohl zu haben, werden die Köpfe vor Eintritt des Frostes abgeschnitten und in einem möglichst luftigen, frostfreien Keller aufbewahrt, oder auch mit den Wurzeln herausgenommen und in die Erde eingegraben.



Weißkohl, Braunschweiger



Weißkohl, Magdeburger

314 Braunschweiger, aller- 1kg 100 gr 10 gr Port. größter, fester, glatter beste Qualität. Ausvezeichnete Spätsorte zum Ueberwintern, ist zum Anbau im Großen wie auch für den Gemüsegarten ganz besonders zu empfehlen, da sie die höchsten Erträge liefert und dabei ungeheuer fest und von großer Haltbarkeit ist. Der BraunschweigerWeißkohl gedeiht in allen Lagen und 315 Bamberger, aller frühester,

bildet große, runde, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe

Amager Winter, halbhoher. Dänische Weißkohlsorte, bildet runde, steinfeste Köpfe von enormer Größe und größter Haltbarkeit, bestens geeignet für weiten vorzügliche Transport, Wintersorte. Originaisaat 12.- 1.80 30 20

317 Magdeburger, großer, runder, weißer, besteSorte bildet runde, steinfeste Köpfe; sehr zu empfeh-lende Sorte

Casseler, kegelförmig, stumpf-

Ruhm von Enkhuizen, großer, runder, weißer, früher, fester; ist außerordentlich früh und groß, dabei sehr fest, feinrippig und kugel-

322 Wendländer Preis, bringt einen großen, sehr festen, runden Kopf, mit dichtem, sehr feinem Blattwerk und nur kleinem Strunk, für Einmachezwecke von größter Ergiebigkeit. Wegen der früh-zeitigen Ausbildung des Zettigen Australing were Kopjes ist der "Wendländer Preis" als Marktkohl un-übertrefflich . . . . . . . . 12.— 1.80 30 20

hat platte, festgeschlossene Köpfe . . 10 kg 60.— M. 7.20 1.20 20 15

. 12.— 1.80 30 20

7.20 1.20 20 15

9.60 1.50 30 20

9.60 1.50 30 20


#### Kopenhagener Markt ist ein ausgezeichneter Frühkohl

### Kohl-Sorten

3. Kopf- oder Weißkohl, Fortsetzung



Weißkohl, Kopenhagener Markt



Rotkohl, Mohrenkopf



Rotkohl, Zittauer Riesen

323	Glückstädter, mittelfrühe,
	weiße, feinrippige Sorte mit
	großem, hochrundem Kopf

und nur kurzem Strunk . . 9.60 1.50 30 20

1 kg 100 gr 10 gr Port. M. M. Pf. Pf.

324	Kopenhagener Markt,
	großes, rundköpfiges, fein-
	stes Frühkraut, für Gemüse-
	gärtner und für den Privat-
	garten von höchstem Werte.
	Uebertrifft die anderen Früh-
	sorten bei weitem an Ertrag.
	Originalsaat

. . . . 12.— 1.80 30 20

#### 325 Dithmarscher, verbesserter allerfrühester, bringt mittelgrosse, kugelrunde, sehr

feste Köpfe . . . . . . . . . 12.— 1.80 30 20

#### 326 Zucker- oder Maispitz, allerfrühester, spitzer . . . . 10.— 1.50 30 20

4. Rotkohl

Aussaat und Kultur wie beim Weißkohl, Pflanzweite 40-50 cm.

#### Berliner, mittelfrüh., dunk.rot, bildet ziemlich große, sehr feste Köpfe, vorzügliche Sorte, die sich auch gut zur Herbstaussaat eignet 9.40 1.50 30 20

#### 332 Erfurter, schwarzroter frühester, m.mittelgrossen, festen Köpfen, sehr feine Frühsorte

. . . . . . . . . 11.— 1.60 30 20

#### 334 Amager halbhoh., dunkelrote, steinfeste Winter-sorte, bringt sehr große Köpfe, ausgezeichnetes, haltbares Rotkraut, Original-

#### 336 Mohrenkopf, fastschwarz rote, steinfeste, sehr große Köpfe zeichnen diese Sorte vor allen anderen aus. Mohrenkopf hält sich sehr lange und ist eine vorzügliche Marktsorte, dunkelstes, feinstes

#### 338 Zittauer Riesen, vorzügliche Spätsorte mit sehr großen, schwarzroten Köpfen, liefert sehr große Erträge und ist für den Winter-

bedarf bestens zu empfehlen 11.- 1.60 30 20

# Kohl-Sorten, Fortsetzung 5. Wirsingkohl, Savoyer- oder Börskohl

Aussaat und Kultur wie beim Weißkohl, er kann jedoch etwas enger gepflanzt werden, auf etwa 40-50 cm Entfernung. Wirsingkohl ist auch nicht so empfindlich gegen Kälte wie Weißkohl. Herbstaussaat kommt hier mehr in Betracht als bei Kopfkohl.



Wirsing, Eisenkopf

#### Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat Ende März April ins Mistbeet, später auf ein gut zubereitetes Beet im Freien. Im Mai—Juni auspilanzen auf gut gelockerten, stark gedüngten, nicht zu trockenen Boden in freier Lage mit 50×50 cm Entfernung; von Unkraut reinhalten, bei anhaltender Trockenheit reichlich gießen, bei Regenwetter mit verdünnter Jauche düngen. Zur Erzielung recht schöner Rosen schneidet man im September die Mittelknospe aus.



Rosenkohi, Dreienbrunnen

acm	als bei Kopikomi,	
341	Eisenkopf. Dieser Wirsing	1 kg 10 M.
	ist der früheste für das freie	
	Land, hat hübsche runde	
	Form und schöne, hellgrüne,	
	innen gelbgrüne Farbe, wird	
	so groß wie eine Spätsorte	
	und ist dabei sehr festköpfig.	
	Eine Marktsorie ersten Kun-	
	ges. Beste Sorte für Herbst-	
	aussaat	8.40
344	Wiener, niedriger, frühest.,	
	vorzüglich für frühe und	
	späte Aussaaten	9.40

Ogr 10gr Port.

1.40 30 20

1.50 30 20

8.— 1.20 25 15

8.— 1.20 25 15

1.20 25 15

	späte Aussaaten
345	Aubervilliers, großerrun-
	der, mittelspäter, grüner. Die
	sehr großenKöpfe sind außer-
	gewöhnlich fest und haltbar,

sehr	gr	οβ	en.	Κö	pf	e sii	nd a	uße.	r-
gew									
der									
feine	er.			•	•				٠
Rer	lis	10	r	mii	1+0	1 fr13	ho	fost	0

gelbgrüne Berliner Markt- sorte, sehr grosser, empfeh-	0
lenswerter Wirsing	8.

48	Advent, gelbgrüner, runder,			
	festköpfiger Frühwirsing, der			
	in günstigen Lagen, haupt-			
	sächlich in West- und Süd-			
	deutschland, zum Winter-			
	anbau benutzt wird 10.—	1.50	30	20

350	Kitzinger, fri										
	spitzer .	۰	٠			۰	٠	11.—	1.60	30	20
356	Vertus, s	päi	t., g	röβt.	, kr	aus	S.,				

rünei	r. bri	ngt	riesi	ge	Κċ	pfe
usgez	zeichi	rete	Sor	te i	für	den
	liesek	liesehr fes	lie sehr fest und	lie sehr fest und ha	liesehr fest und haltbo	grüner, bringt riesige Kö liesehr fest und haltbar s usgezeichnete Sorte für

57	Zweimonats-,	früh.Treibsorte	9.40	1.50	30	20

	Rosen- oder Spross				ort.
		1 kg 100 M.	M. 1	3f. "	Pf.
359	Brüsseler Sprossen-, hoher.	6.40	1.—	<b>2</b> 0	15
<b>36</b> 3	Erfurter Dreienbrunnen, halb- hohe Sorte, ist dicht besetzt mit mittelgroßen Rosen, welche sehr zart und von feinstem Geschmack sind	8.—	1.40	30	20
364	Fest und Viel, eine durch Wohlgeschmack sich aus- zeichnende Sorte; der halb- hohe Stamm ist von unten bis oben mit sehr vielen, dicht aufeinandersitzenden, glatten und festen Rosen besetzt.	8.—	1.40	30	20
365	Herkules, halbhoh. Sort., ist dicht mit großen, festen Sprossen, besetzt, die den Stamm				

ganz umschließen . . . 8.— 1.40 30 20

Unsere Saaten werden vor dem Versand einer Kelmprobe unterzogen

## 7. Grünkohl, Blätterkohl oder Winterkohl

Aussaat Mai—Juni auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, möglichst dünn säen, um kräftige Pflanzen zu erzielen. Mitte Juni—Juli auspilanzen, und zwar benutzt man abgeerntete Beete von Frühgemüse, welche noch einmal gedüngt werden; Pflanzweite 40 cm für die niedrigen, 50 cm für die hohen Sorten; bleibt im Winter im Freien, da er nicht durch Frost leidet, gewinnt an Wohlgeschmack, wenn er durchfroren ist.



Grünkohl, halbhoher, mooskrauser

368	niedriger, extra krau-	1 kg M.	100 gr M.	10gr	Port. Pf.
000					
	ser, grüner	5	80	15	
371	niedriger, extra krauser, schwarzbrauner	6.40	1.—	20	15
374	halbhoher, mooskrau-				
	ser, grüner, besonders				
	schon	7.20	1.20	25	15
377	hoher, extra krauser,				
	grűner	6.40	1	20	15
384	Schnittkohl, gelber Butter,				
	kann das ganze Jahr hin-				
	durch geschnitten werden, be-				
	sonders in der Rheingegend		0.00	4.0	~~
	beliebt	14	2.20	40	25
386	hoher, grüner, Riesenbaum-				
	kohl (Viehfutter)	4	60	15	

#### Seekohl oder Meerkohl

Crambe maritima

Liebt nahrhaften Boden, wird im zweiten Jahre verbrauchsfähig und ist vom Dezember ab, gegen Frost geschützt, zu bleichen, kann dann im Februar—März in der Küche verwendet werden.

#### Kohlrabi

Aussaat Ende Februar bis März ins Mistbeet, später auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, möglichst geschützt in sonniger Lage. Zwecks Erzielung recht kräftiger Pflanzen möglichst dünn säen, eventuell später bald nach dem Aufgehen pikieren. Ende April bis Mai pflanzt man ins Freie mit 20—40 cm Entfernung auf gut gelockerten, nahrhaften Boden.

Um vielfachen Mißerfolgen bei der frühesten Landkultur vorzubeugen, säe man Kohlrabi zur Landkultur nicht zu früh und nicht zu dicht aus, durch plötzlich wechselnde Hitze und Kälte, sowie anhaltende Dürre bildet ein mehr oder weniger großer Prozentsatz keine Knollen, und macht sich letzteres bei den allerfrühesten Sorten am meisten bemerkbar. Auch bringen Pflanzen, welche zu lange im Saatbeet gestanden haben, eine ungleichmäßige Ernte.

396	Delikateß, weißer Treibkohlrabi, ist sehr zart und widerstandsfähig, eignet			
	sich auch für Freilandkultur,	2.40	50	30
398	Non plus ultra, als Treibkohlrabi vorzüglich, sehr früh, mit aufrecht-			
	stehenden Blättern, auch für Freilandkultur zu empfehlen	3	50	30
403	Englischer, weißer, früher	1.10	20	15
405	Erfurter Dreienbrunnen, weiße, vorzügliche Landsorte, ist ziemlich			
	früh verbrauchsfähig, ist widerstandsfähiger als die allerfrühesten Sorten, die			
	entwickelte Knolle bleibt lange zart	1.50	30	20



#### Kürbis verlangt nährstoffreichen Boden und viel Feuchtigkeit

# Kürbis-Sorten. 1. Speise-Kürbis

Aussaat nach Mitte April in Töpfe, auspflanzen Mitte Mai etwa 2 Meter von einander entfernt, oder im Mai gleich an Ort und Stelle säen. Kürbisse verlangen einen stark gedüngten, lockeren Boden in sonniger Lage. Zu diesem Zweck hebt man 60—70 cm tiefe und breite Löcher aus und füllt diese mit verrottetem Dünger und Kompost, darauf noch gut handhoch Komposterde, in welche man die Pflanze setzt. Bei Trockenheit ist reichlich zu gießen, öftere Dunggüsse werden durch besonders große Früchte lohnen. Früchte von 1½ bis 1½ Zentner sind keine Seltenheit. Beste Sorte ist der genetzte Riesen-Melonen-Kürbis.



Einernten der Riesen-Melonen-Kürbisse

Einernten der Riesen-Melonen-Kürbisse							
	100 gr 10 gr Port. M. M. Pf.						
440 Riesen-Melonen-, gelber, allergrößter, genetz							
zum Einmachen unübertroffen, die Früchte erreichen							
sehr dickes, zartes Fleisch von feinstem Wohlgeschmac	k, der Samenansatz ist gering 7.60 1.20 60						
443 Riesen-Zentner, grüner, ebenso zart wie vorig	re Sorte 6.— 1.— 60						
TO A SOUTH	445 Heart O'Gold, großer,						
	orangegelber, herzförmig.						
	Kürbis mit festem Fleisch 5.— 0.80 40						
	46 Valparaiso, dunkel						
	roter, vorzüglich 5.— 0.80 40						
	449 Cococelle von Tri-						
	polis, nicht rankend, sehr						
	widerstandsfähig 3.— 0.50 30						
	450 Vegetable Marrow, eng-						
	lischer gelber Schmeer, gute						
	Sorte zum Einmachen 3.— 0.50 30						
	452 Walfisch, langer, grau-						
	grüner, sehr zartfleischig 3.— 0.50 30						
	AEE Windhum offen Conton 2 070 00						
Speise-Kürbis, Cococelle von Tripolis.	455 Mischung aller Sorten . 3.— 0.50 30						

# Ölkürbis "Happing-Öl"





Zier-Kürbisse, verschiedene

# Ölkürbis, Neuheit

Ole und Fette muß Deutschland in der Hauptsache vom Auslande beziehen. Mehrere Hundert Millionen Mark deutschen Volksvermögens fließen dadurch jährlich in das Ausland ab. Diese Einfuhr an Olen durch Züchtung einer leicht zu kultivierenden hochrentablen Olpflanze einzuschränken, ist der Leitgedanke der bayerischen Zuchtstation gewesen. Olkürbis Deutsche Kokos und Happing-Ol ist das Resultat dieser Züchtung. Die Kerne dieser beiden Sorten, welche in den Früchten in sehr großer Zahl enthalten sind, liefern ein ausgezeichnetes Speiseöl, während das Fleisch, zerkleinert und mit Strohhäcksel vermischt, ein gutes Viehfutter abgibt, welches eingesäuert lange Zeit außbewahrt werden kann. Die Aussaat erfolgt Anfang Mai auf frisch gedüngtes Land, in 120—150 cm Entfernung legt man je zwei Kerne. Während des Sommers ist nur die Reinhaltung von Unkraut erforderlich, eine Jauchegabe im Juni ist von großem Vorteil. Die Ernte erfolgt Ende September.

456 **Ölkürbis Deutsche Kokos**, dunkelgrün, etwas gefleckt, in der Nachreife orangegelb, Früchte 12—22 Pfund schwer.

10 Port, 18.— M., 1 Port, 2.— M.

458 Ölkürbis Happing. Ol, grün mit groβen weißen Flecken, in der Reife hellgelb, sehr widerstandsfähig, bringt 4—6 Früchte. 10 Port. 18.— M., 1 Port. 2.— M.

#### 2. Zier-Kürbisse

Aussaat und Kultur wie bei Speisekürbis, dienen zur Berankung von Lauben, Spalieren, Mauern usw. und wirken in ihren interessanten Formen äußerst dekorativ.

482 Zierkürbis, Mifchung vieler Sorten 100 gr 3.— M., 10 gr 50 Pf., Port. 30 Pf.

487 Lavendel (Lavendula spica), Aussaat im April ins Mistbeet, später auspflanzen auf 25 cm Entfernung. 100 gr 2.20 M., 10 gr 40 Pf., Port. 25 Pf.

Liebesapfel siehe Tomaten, Nr. 795-812

488 Liebstock (Levisticum officinale) 10 gr 80 Pf., Port. 25 Pf. 489 Linsen, große Heller

489 Linsen, große Heller 10 kg 18.— M., 1 kg 2.20 M., 100 gr 35 Pf.

490 Löffelkraut (Cochlearia officinalis), Aussaat im April bis Mai in Reihen von 15-20 cm Entfernung, in nahrhaften leichten Boden in schattiger Lage.

100 gr 5.— M., 10 gr 80 Pf., Port. 25 Pf.

#### Mais, Zuckermais

Aussaat Anfang Mai in Reihen mit 30×50 cm Abstand, je 4-5 Körner in 3 cm tiefe Löcher. Dieser Mais liefert gekocht oder geschmort ein sehr wohlschmeckendes Gemüse. Die Zubereitung ist wie die des Spargels.

496 Early Crosby, extra früher . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 3.50 M., 100 gr 50 Pf., 10 gr 10 Pf.

# Majoran oder Wurstkraut

Majoran wird im März ins Mistbeet recht weitläufig ausgesät, später auch auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, die jungen Pflanzen müssen pikiert werden, im Mai auspilanzen in leichten, lockeren, jedoch stark gedüngten Boden. Die Pflanzen werden bei Beginn der Blüte für den Gebrauch abgeschnitten.

499 Majoran, französischer Sommer 1 kg 40.— M., 100 gr 6.40 M., 25 Pf.

#### Unsere Berliner Netz-Melone ist von hervorragender Güte



#### Mangold, Schweizer

#### Mangold oder Beete

Aussaat im Mai in Reihen mit 30—40 cm Entfernung. Mehrere Samen streut man in kleine Vertiefungen. Von den aufgegangenen Pflanzen läßt man nur die stärksten stehen. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstiele und Rippen ähnlich wie Spargel zubereitet.

		1 kg M.	100 gr Pf.	10 gr Pf.
<b>5</b> 05	Schweizer-, gelbgrüner, krauser	4	. 70	15
506	Silber, dunkelgrüner, mit sehr breiten, feinschmeckenden Blatt- stielen	4.—	70	15
507	Lucullus, gelbgrüner Riesen mit riesig großen, fast moos- krausen, weiß gerippten Blät- tern, sehr zart	4.—	70	15
rten		7.	70	15

#### Melde, Gartenmelde


Aussaat im April direkt ins Freie, recht dünn. Nach dem Aufgehen verzieht man die zu dicht stehenden Pflanzen auf 50 cm Entfernung. Die Blätter werden als Spinat verwertet.

Auch als Zierpflanze findet Melde Verwendung.

508	Melde (Gartenmelde), gelbe	4.—	70	15
510	— grüne, rheinische Kopf	4.—	70	15
	- blutrote			
	Melisse, siehe Zitronenmelisse Nr 826.			

#### Melonen

Aussaat im März—April in mit sandiger Mistbeeterde gefüllte Töpfe, welche man ins Gewächshaus oder in einen warmen Mistbeetkasten stellt. Auspflanzen im April auf Mistbeete mit möglichst langanhaltender, hoher Temperatur, je zwei Pflanzen auf ein Fenster, anfangs sind die Kästen geschlossen zu halten, bei Sonnenschein zu schattieren und zu spritzen, erst bei warmer Außentemperatur kann vorsichtig gelüftet werden, jedoch immer an der dem Winde entgegengesetzten Seite. Nachdem sich das vierte Blatt entwickelthat, kneift man die Spitze aus, dadurch bilden sich aus jedem Blattwinkel Nebentriebe, die sogenannten Fruchtranken. Bei zu üppigem Wachstum kommtes vor, daß die Pflanzen keine Früchte ansetzen.—Weniger erfolgreich ist die Kultur im Freien, da die Melonen zu ihrem Gedeihen viel Wärme nötig haben. In möglichst sonniger, warmer, geschützter Lage hebe man Gräben aus, fülle dieselben mit warmem Pferdedünger und bringe darauf gute Mistbeeterde, um Anfang Juni die im Gewächshause oder Mistbeete gezogenen Pflanzen auszupflanzen. Eine Bedeckung während der kalten Nächte ist sehr ratsam. Beste Sorte für Häuser- und Mistbeetkultur ist Berliner Netz.



Melone, Berliner Netz

514	Berliner Netz, allerb.Marktsorte, M. die am liebsten angebaut wird, sie ist sehr reichtragend, bringt extra große, runde, stark genetzte Früchte von feinstem Aroma, und ist zum Ein-	ort. Pf.
	machen unübertroffen	100
520	Cantaloupe Woldemar Gratscheff, rot- fleischige, vorzügliche Marktsorte . 2.50	30
522	amerikanische Land-, an geschützten Stellen im Freien reifend 1.—	25
526	Klettermelone, grüne, reift an sonnig gelegenen Spalieren 1.—	25
528	Gurkenmelone, länglich, sehr fein 1.—	25
530	Wassermelone, schwarzkörnige50	20

#### Mohn

Aussaat im März—April in Reihen mit 25 cm Entfernung, nach dem Aufgehen genügend verdünnen. Verlangt lockeren, nahrhaften Boden. Die Köpfe werden zur Zeit der Reife abgeschnitten.


534 **Mohn, weißer,** mit geschlossenen Köpfen 10 kg 26.— M., 1 kg 3.— M., 100 gr 50 Pf., 10 gr 15 Pf.

536 — **blauer**, mit geschlossenen Köpfen 10 kg 25.— M., 1 kg 2.80 M., 100 gr 50 Pf., 10 gr 15 Pf.

## Mohrrüben oder Karotten (Gelbrüben)

Aussaat von Januar ab breitwürfig oder in Reihen mit 20 cm Abstand in gut gelockerten, nahrhaften, altgedüngten Boden, eventuell ist der Boden durch Aufstreuen von Kompost zu verbessern, in hartem, steinigem Boden wird die Rübe leicht wurzlig, zu dicht stehende Pflanzen sind zu verziehen, von Unkraut rein zu halten, mehrmals hacken. Sämtliche Mohrrübensamen führen wir nur in abgeriebener Saat, also ganz sauber gereinigt, man gebraucht daher zur Aussaat nur etwa zwei Drittel von unabgeriebener Saat, auch läßt sich abgeriebene Saat viel besser aussäen, da die Samen nicht zusammenballen. Der scheinbar etwas höhere Preis findet also im Vorstehenden seine Erklärung.

Das Aussaatquantum beträgt bei kleinen Kulturen im Garten 10—20 gr auf 10 □m, bei Drillsaat und feldmäßigem Anbau sind für 1 Morgen 1½ kg Saatgut erforderlich.



Sämtliche Mohrrüben führen wir nur in abgeriebener Saat

#### 1. Speise-Mohrrüben

1 kg 10	gr P	ort.	
M.	M. I	Pf.	Pf.
18.—	2.80	50	30
12.—	1.80	30	20
12.—	1.80	30	20
18.—	2.80	50	30
18.—	2.80	50	30
11.—	1.80	30	20
11.—	1.80	30	20
	18.— 12.— 12.— 18.— 18.—	18.— 2.80 12.— 1.80 12.— 1.80 18.— 2.80 11.— 1.80	18.— 2.80 50 12.— 1.80 30 12.— 1.80 30 18.— 2.80 50

#### Die beste Saat ist stets die billigste



#### Mohrrüben

Speise-Mohrrüben (Fortsetzung)
Kulturanweisung vorige Seite. Alle Sorten
sind abgeriebene Saat

_	rationally closing volide better. And botte	AL			
	sind abgeriebene Saat c) Lange Sorten	1 kg M.	100 gr 1 M.	0 gr P Pf.	ort. Pf.
<b>54</b> 8	Lange, rote, stumpfe, ohne Herz 80.—	10.—	1.60	30	20
<b>54</b> 9	Viktoria, lange, blutrote, vorzüglich im Geschmack —	12	1.80	30	20
550	Sudenburger, lange, dunkelrote, dicke, vorzügliche, sehr ertragreiche Wintersorte 60.	7.60	1.20	20	admostic
551	Braunschweiger, lange roteWintermohrrübe, behält lange ihren gusen Geschmack, wird auch sehr gern für Futterzwecke angebaut 60. –	7.60	1.20	20	distance
553	Altringham, lange, rote, süße, wird auch als Futtersorte angebaut 60.—				

#### 2. Futter-Mohrrüben

554	Lobbericher orangefarb'ge, grünköpfige, abgestumpfte, zylinderförmige 80. – 10. – 1.60	30	20
555	Saalfelder, gelbe, halblange, dicke, sehr ertragreich	20	
	Verbesserte, weiße Futtermohrrübe, lange, grünköpfige, aus der Erde wachsende Rübe, bringt die höchsten Futtererträge 40.— 5.—80 Orangegelbe, grünköpfige Futtermohrrübe.	15	_

wächst ebenfalls aus der Erde . . . . . . . . 52.— 6.60 1.— 15 -

#### Pastinaken

Aussaat März bis April in 20 cm voneinander entfernten Reihen, später zu dicht stehende Pflanzen verziehen. Pastinaken verlangen gut gelockerten, nahrhaften Boden

564 Lange, glatte, weiße .	٠		۰	٠	٠	٠	٠	4	16.—	2,—	40	15	
565 Student, große, dicke.		٠							16.—	2	40	15	

Mohrrübe, lange, rote, stumpfe, ohne Herz

# Petersilie

#### 1. Schnittpetersilie

Aussaat so zeitig wie möglich, entweder breitwürfig oder in Reihen mit 12-15 cm Abstand auf

567	guten Gartenboden extra krause, niedrige	1	kg 100	gr 10	gr Pf
	Schnitt	-			
<b>57</b> 0	feinste mooskrause Schnitt .		3.60	60	15
571	gewöhnliche hohe Schnitt		3 <b>.60</b>	<b>6</b> 0	15

### 2. Wurzelpetersilie

Aussaat so zeitig wie möglich, im Frühjahr, in Reihen mit 15—20 cm Abstand in gut gelockerten, nahrhaften Boden, da in harten, steinigen Böden die Wurzeln sehr faserig werden; für den Winterbedarf schlägt man die Pflanzen in feuchten Sand oder

im Keller ein			
573 kurze, frűhe, dicke Zucker <sup>1</sup>	kg 100 M.	gr 10 Pf.	gr Pf.
10 kg 26.— M.	3.60	60	15
576 lange, späte, weiße 10 kg 26. – M.	3.60	60	15
579 Ruhm von Erfurt, krausblättrig	3.60	<b>6</b> 0	15



Petersilienwurzel, kurze, dicke



Porree, Brabanter Winter

#### Pfeffer, spanischer, Paprika

Aussaat im März—April in Schalen oder Töpfe, die man warm stellt, die jungen Pflanzen müssen pikiert oder in kleine Töpfe verpflanzt werden. Mitte Mai pflanzt man sie aus.

		100gr 1	0gr P	ort.
		M.	Pf.	Pf.
582	spanischer, langer, roter	2.20	40	25
583	Elefantenrüssel	3.—	50	25
585	Prince of Wales, mit gelben, run-			
	den Früchten		80	30
586	Procopps Riesen, mit riesig gro-			
	βen, blutroten Früchten	3.—	<b>5</b> 0	25
	Pfefferkraut siehe Bohnenkra	ut Nr.	122-	125
	Pflücksalat siehe Salat Nr. 71	8-721		

588 Pimpinelle (Poterium sanguisorba), ist ein perennierendes Küchenkraut, deren Blätter als Würze zu Salaten benutzt werden. Man sät den Samen im April gleich an Ort und Stelle, gedeiht überall.

1 kg 5.— M., 100 gr 80 Pf., 10 gr 15 Pf.

#### Porree oder Lauch

Aussaat im März ins Mistbeet, später ins Freie. Die genügend erstarkten Pflanzen werden, nachdem man die Blätter und Wurzeln eingestutzt hat, im Mai ausgepflanzt, und zwar 10 cm tief in Reihen von 30×15 cm Abstand. Porree verlangt einen gut bearbeiteten,

kräftigen Boden. Oefteres Hacken ist zwecks Reinhalten von Unkraut erforderlich; bei Trockenheit ist reichlich zu gießen. Um recht starke Wurzeln zu erhalten, schneidet man während der Vegetation die Blätter bis zur Hälfte ab. Für den Winterbedarf schlägt man die Pflanzen in Gruben oder im Keller ein.

		1 kg	100 gr M.	10 gr	Port.
591	Sommer, französischer				
593	Riesen von Carentan, allerstärkste Wintersorte	11	1.60	25	15
595	Brabanter Winter, sehr dicker	11.—	1.60	25	15
598	Portulack, gelber, breitblättriger. Aussaat im April ins Mistbeet; auspflanzen im Mai auf lockeren, nahrhaften Boden in sonniger Lage. Man benutzt ihn als Gemüse, Salat und an Suppen	14.—	2.20	40	20

#### Radies

Aussaat vom Januar ab ins Mistbeet in sandige Erde, nicht zu dick, je qm 5 gr, bei Sonnenschein reichlich lüften und gießen. Vom März bis Ende August sät man ins freie Land in guten, altgedüngten, lockeren Boden, den man durch Kompost verbessern kann. Aussaatquantum für 100 qm = 1 ar ½ kg Samen; bei dichterer Saat bilden sich die Knollen nur mangelhaft aus. Reichliches Gießen ist zur guten Ausbildung der Knollen unbedingt erforderlich.



Radies, Ruhm von Mechau

Ruhm von Mechau, allerfrühestes zum Treiben und für das freie Land. Dieses Radies übertrifft das als frühestes bekannte "Non plus ultra" in der Frühzeitigkeit. Ruhm von Mechau hat nur kurzes Laub, eine schöne, runde Form und eine schöne, leuchtend dunkelrote Farbe.

10 kg 40.— M., 1 kg 5.— M., 100 gr 75 Pf., 10 gr 15 Pf.

Allerfrühestes Dreiwochen, neuere Sorte; leuchtend scharlachrotes, rundes, allerfrühestes Treib- und Freilandradies. Wir empfehlen, mit dieser Sorte einen Versuch zu machen.

10 kg 40 M., 1 kg 5.— M., 100 gr 75 Pf., 10 gr 15 Pf.

#### Ruhm von Mechau ist das früheste Radies

## Radies (Fortsetzung)





Radies, ovales, scharlachrotes mit weißem Knollenende


Radies, Eiszapfen

	10 kg 1 kg 100g 10 g M. M. Pf. Pf.
602	Express, eine der besten Treibsorten, es ist früher als "Non plus ultra" und
	wird nicht so leicht pelzig wie dieses, kann daher länger im Mistbeet stehen. Ex-
	preß hat eine prächtige, scharlachrote Farbe und ist sehr kurzlaubig 34. 4.40 70 15
603	Non plus ultra, leuchter d dunkelrotes, rundes, frühes Radies
604	Hamburger Markt (Berliner Markt), scharlachrotes, rundes; eignet sich
	besonders für spätere Aussaaten, da es nicht so leicht pelzig wird
605	<b>Dreienbrunnen</b> , scharlachrotes, rundes, frühes Land-Radies
606	Würzburger Riesen, leuchtend carmo sinrot, erreicht die Größe eines Mai-
	rettichs, ohne dabei pelzig oder hohl zu werden
612	Riesen Butter, rundes, scharlachrotes, kurzlaubiges Riesen-Treib, Trotz seiner
	Größe wird dieses Radies bei guter Kultur selten pelzig
615	ovales, scharlachrotes mit weißem Knollenende, sehr gute Treib-una
	Freilandsorte, ist hochfein im Geschmack, früh und zart, wird nicht leicht pelzig . 32.— 4.— 60 15
617	Eiszapfen, bildet 10-12 cm lange durchsichtig weiße Knollen
620	Mischung aller Sorten
623	Rapontica, große, gelbe, zu Salat, Aussat im April, im Mai auf 20 cm Entfer-
	nung verpflanzen, verlangt einen altgedüngten, lockeren Boden Port. 20 Pf. — 18.— 280 50

# Rapünschen, Rabinschen, Rapunzel oder Feldsalat

Werden vom Juli bis Oktober breitwürfig und weitläufig ausgesät, man wählt dazu leichten, milden, nicht frisch gedüngten Boden, für den Frühjahrsbedarf kann man Rapünschen jedoch auch bei günstiger Witterung im Februar bis März aussäen.

	terung im rebruar dis Marz aussaen.	10 kg M.	1 kg 100 g 10 g M. Pf. Pf.
626	deutsche, gewöhnliche	. 28.—	3,60 60 15
	dunkelgrüne, vollherzige, kleine Köpfe bildend		
630	holländische, große, breitblättrige	. 54.—	7.—100 15



Rettich, Stuttgarter Treib

#### Rettich

Aussaat für Sommerrettich von Anfang April biß Juni breitwürfig oder in Reihen, möglichst dünn, in guten, lockeren, nahrhaften, altgedüngten Boden; bei Trockenheit reichlich gießen.

Winterrettich wird erst im Juni ausgesät, da er sonst zu früh groß wird und in Samen schießt. Im Oktober nimmt man sie aus dem Lande, schneidet die Blätter ab und schlägt sie für den Winterbedarf in Gruben oder im Keller in Sand ein

	odel illi Kellel ili ballu elli.	
632	schwarzer runder Winter-, M. Pf. sehr gute Wintersorte, hält sich	10gr Pf.
	sehr lange 4.— 60	15
634	Pariser, kohlschwarzer, langer, als Sommer- wie auch als Winter-	
	rettich sehr gut 4. – 60	15
635	Gournay, langer, violetter Winter- 4.— 60	15
636	Münchener Biers, ovaler,	
	weißer, in Süddeutschland sehr beliebte Sorte 5.— 80	15
641	Stuttgarter Treib, sehr frühe,	
	zarıe, kurzlau ige Treibsorte, auch vorzüglich fürs freie Land 5.— 80	15
644	ovaler, goldgelber Som-	
	mer, ganz vorzügliche frühe Sorte . 4.— 60	15
645	genetzter Sedan (Delikateß), birnen-	
	förmig, das Fleisch ist zart und mild 5.— 80	15
646		
	zartund feinschmeckend, halblang 4.— 60	15
648	chinesischer, rosenroter Herbst-, vorzügliche Sorte 4.— 60	15

#### Rhabarber


Die Aussaat erfolgt ins Mistbeet, recht weitläufig, damit sich jede Pflanze gut entwickeln kann, von dort pflanzt man dieselben ins Freie. Rhabarber sollte nicht durch Samen vermehrt werden, sofern man Anspruch auf beste, ertragreiche wohlschmeckende Sorten macht, man sollte nur durch Teilung gewonnene Pflanzen einer guten Sorte pflanzen, dies geschieht im Herbst oder zeitig im Frühjahr und zwar verlangt Rhabarber einen guten, kräftigen, stark gedüngten, rigolten Boden.

653 **Rhabarber, Königin Viktoria** . . . . . 1 kg 24.— M., 100 gr 3.60 M., 10 gr 60 Pf., Port. 20 Pf. *Rosenkohl* siehe Kohl Nr. 359 bis 365

#### Rosmarin

Aussaat im Februar in Töpfe in lockere, sandige Erde, später in kleine Töpfe pflanzen. Wird meistens in Töpfen kultiviert, muß frostfrei im Gewächshaus oder auch im Zimmer überwintert werden. Das Kraut hat einen angenehm starken Geruch und wird zum Würzen von Speisen usw. in der Küche verwendet.

656 Rosmarin, französischer . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr 5.— M., 10 gr 80 Pf., Portion 30 Pf.





Aussaat März bis April oder später ins freie Land in guten, altgedüngten, lockeren Boden. Ein vorzügliches Gemüse, welches weitest Verbreitung verdient und nur in der Rheingegend bekannt ist. Die Blattstiele liefern ein sehr schmackhaftes Gemüse (Rübstiel oder Stielmus). Die Rüben kann man von frühen Aussaaten ebenfalls schon vom Mai ab verspeisen.

658	Münchener Treib-, weiße, rot- M. Pf. F köpfige, plattrunde, kurzlaubige,	gr f.
	köpfige, plattrunde, kurzlaubige, sehr früh und zart 2.60 40 1	15
659	plattrunde, weiße, frühe 2.60 40 1	15
660	plattrunde gelbe frijhe 260 40 1	15

#### Böttners ist der beste Treib-, Maikönig der beste Landsalat

#### 2. Herbstrüben, Stoppel-, Wasser- oder Brachrüben

Brauchen nur kurze Zeit zur vollen Entwicklung, die Aussaat kann daher noch im Juli bis August auf Stoppelfelder erfolgen. Sie bringen dann noch einen guten Ertrag großer Rüben, die sich bei frostfreier Aufbewahrung den ganzen Winter hindurch halten und ein gesundes Viehfutter sind. Saatbedarf etwa ¾ bis 1 kg pro Morgen. Als Viehfutter sind die Sorten 662 bis 666 zu wählen.

661	Teltower oder Märkische	Rű	ben	, eci	lit,	seh	r fe	ine.	wo	hlse	chn	reck	., 1	rlein	e 10 lea	11cm 16	Mar1	Ore
	Rübe, die in zweiter Tracht	im	Juli	auf	F 1	nage	ren	Boo	len	au.	sge	sät,	bi	s Ok	- M.	M	Pf	Pf.
	tober reiche Erträge liefert														. 20	2.60	40	15
662	Bortfelder, lange, gelbe														. 20	2.60	40	15
	runde, weiße, rotköpfige																	
664	Ulmer, lange, weiße, rotköpfige.								**						. 20.—	2.60	40	15
665	Ulmer, lange, weiße, grüß	ıkó	pfi	ģе									, ,		. 20. —	2.69	40	15
666	Mischung														. 20	2.60	40	15



#### 3. Rote Rüben, Salatrüben oder Beete

Die Rüben liefern eingemacht ein feines Salatgemüse, man sät sie im April auf gut gelockerten, kräftigen Boden in Reihen von  $20\times20\,$  cm Entfernung, mehrere Samenknäulchen in ein Loch, später verzieht man die Pflanzen, so daß nur die kräftigsten stehen bleiben.

10 kg 1kg 100gr10gr M. M. Pf. Pf

- 667 ägyptische, plattrunde, dunkelroteRübe 34.— 4.40 70 15
- lange, schwarzrote, verbesserte,
  dunkel-laubigste, die dunkelste aller
  Rüben, mit glänzend dunkler Belaubung,
  sehr zu empfehlen . . . . . . . . . . . 20.— 3.20 50 15
- Non plus ultra, halblang, dunkelrot, mit dunkeler Belaubung . . . . . . 28.— 4.— 60 15
- Kölner, birnförmige, dunkellaubig, mit dunkelrotem Fleisch . . . . . . . . . 28.— 4.— 60 15

Runkelrüben und Zuckerrüben, siehe landwirtschaftliche Sämereien.

#### Salat-Sorten. 1. Kopf-Salat

Aussaat zum Treiben Ende Dezember in Schalen oder Töpfe im Gewächshaus. Die jungen Pflänzchen sind zu pikieren und werden im Januar oder Februar ins warme Mistbeet ausgepflanzt mit 15×20 cm Abstand. Für Freilandkultur sät man im Februar—März ins Mistbeet und später ins freie Land auf

gut zubereitete Beete. Sobald es die Witterung erlaubt und die Pflanzen kräftig genug sind, pflanzt man dieselben aus auf 20 bis 25 cm Entfernung. Gut gelockerter, stark gedüngter Boden in warmer Lage sagt den Salaten am meisten zu. Von Unkraut reinhalten und bei Trockenheit reichlich gießen.

Wintersalat wird von Anfang September an ausgesät. Anfang Oktober pflanzt man ihn in zirka 6 cm tiefen Furchen mit 20 cm Abstand. Bei strengem Frost bedeckt man die Pflanzen mit Stroh, Laub, Tannenreisig oder dergleichen.

Böttners Treib. Beste u. früheste Treibsorte, bildet große, gelbe, feste, geschlossene Köpfe. Böttners Treibsalat ist haltbar, er kann daher länger als nötig im Kasten stehen bleiben, während andere Sorten verbraucht werden müssen, wenn sie fertig sind. Im Treibbeet verwende man nicht zu leichte Erde. Auch für früheste Freilandpflanzung ist Böttners Treibsalat sehr gut geeignet. Originalsaat

1 kg 12.— M., 100 gr 1,80 M., 10 gr. 40 Pf., Port, 20 Pf.



Böttners Treibsalat

Salat-Sorten. 1. Kopfsalat (Fortsetzung)	1 kg 10 M.	00 gr 10 M.	gr Po	ort. Pf.
678 Kaiser Treib, allerfrühester zum Treiben, aber ungeeignet fürs freie Land . 680 Mechauer Treib, sehr früh, groβe, zarte Köpfe bildend, sehr widerstands-	10.—	1.60	40	20
fähig; auch im freien Lande sehr früh	12.—	1.80	40	20
Köpfe, welche schön gelb und zart sind	12.— 12.	1.80 1.80	40 40	20 20



Salatfeld der Sorte Maikönig

683 Maikőnig, entwickelt sich überraschend schnell, wird groß und schwer, Kopf kugelig, fest geschlossen. Blätter gelblichgrün, feinrippig, im Innern gelblich 12.— 1.80 40 20 Vorstehende Sorten sind die besten zum Treiben.



685 Rudolfs Liebling, leuchtend				
zitronengelb, vorzügl., zarter,				
feinschmeckender Salat. Die Köpfe				
werden etwa mittelgroß und sind	4.0	0.40	<b>~</b> 0	05
sehr fest	10	2.40	50	25
686 Berliner Königskopf, frühe, gold- gelbe Landsorte	11	1.80	40	20
688 RuhmvonMechau, früheLand-	11	1.00	40	20
sorte, liefert große, zarte Köpfe	14	2.20	50	25
690 Erfurter Dickkopf, großer, gelber,				-
ungewöhnlich fest, sehr zart und				
dauerhaft	13.—	2.—	40	
691 Gebr. Dippes, spåt aufschießender, festköpfiger, großer gelber	13.—	2.—	40	20
694 Trotzkopf, gelber, große, feste Köpfe bildend		2.20	50	25
697 – brauner, sehr festköpfig, guter Wintersalat	14.—	2.20	50	25
699 Graf Zeppelin, großköpfiger Salat für den Hochsommer, dunkelgrün, rot-	20	2	50	95
braun gerandet, innen lichtgelb, sehr festköpfig	20	3,	00	20
schöner, gelber Färbung, hält sich am längsten ohne zu schießen	20	3	50	25
702 Deutscher Unvergleichlicher, große, gelbe, rotkantige Köpfe bildend, sehr früh			40	20
703 Forellen, großer, bunter, sehr fest		2.—	40	20
706 Laibacher Eis, gelblichgrün, etwas kraus, sehr groß und fest		2.40	50	25
707 Riesen-Kristallkopf, sehr groß, festköpfig, mit saftiggrünen, gewellten Blättern	20.—	3	50	25
709 Winter-Butterkopf, feste, sehr große, zarte, völlig winterharte Sorte	9.—	1.60	40	20
712 Nansen oder Nordpol, Wintersalat mit schönen, gelbgrünen, festen Köpfen	9. —	1.60	40	20
713 Winter-Eiskopf, übertrifft alle Wintersalatsorten. Er ist unempfindlich gegen				
Nosse u Kälte, bildet große, feste Köpfe u. schießt sehr spät in Samen. Auch als	10	1.00	40	20
Sommersalat ist derselbe empfehlenswert. "Eiskopf" hat eine schöne, gelbe Farbe	12	1.80	40	20 20
715 Mischung alter Sorten	14:	1.00	40	20

# Prager Riesen-Knollen-Sellerie bringt die größten Erträge

2. Pflücksalat
Aussaat und Kultur wie bei Kopfsalat, die gekrausten Blätter werden gepflückt und liefern einen sehr zarten Salat.
718 amerikanischer, brauner, gibt zeitig ausgesät, frühe Ernten und kann wäh. M. M. Pf. Pf.
rena des ganzen Sommers geptwert werden
3. Schnittsalat
Dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat, wenn dieser noch nicht zu haben ist; die jungen Pflanzen, welche sehr bald verbrauchsfähig sind, werden geschnitten. Man sät ihn im Januar bis Februar
ins warme Mistbeet, oder im März ins Freie in Reihen mit 10 bis 15 cm Abstand, dick säen.  1kg 100gr 10gr Port.
M. M. Pf. Pf.
724 gelber, hohlblättriger Butter
730 Spargelsalat (Lactuca angustana) wird wie Kopfsalat behandelt, die Stengel
und die sehr starke Mittelrippe werden wie Spargel zubereitet
733 Salbei (Salvia officinalis). Aussant Aprii—Mai ins Mistbeet, im Juni auspflanzen mit zirka 25 cm Entfernung, wo er mehrere Jahre stehen bleibt 8.— 1.40 30 20
Sauerampfer wird im Frühjahr in Reihen von zirka 25 cm Entfernung an Ort und Stelle ausgesät und liefert ein an-
genehm säuerlich schmeckendes Gemüse.  lkg löger löger Port.  M. M. Pf. Pf.
736 großer, breitblättriger
737 Belleville, breitblättriger
Savoyerkohl siehe Wirsing Nr. 341—357
738 Schafgarbe (Achillea millefolium) — 2.— 40 20 Schnittlauch siehe Zwiebeln Nr. 857
Schwarzwurzel oder Scorzoner  Die Schwarzwurzel ist eines unserer feinsten Wurzelgemüse,
die Zubereitung ist wie die des Spargels; Schwarzwurzeln ver-
langen einen tiefgelockerten, starkgedüngten Boden. 1kg 100gr 10gr Port.
739 Gewöhnliche, deutsche
740 <b>Russische Riesen</b> 16.— 2.40 50 30
Seekohl siehe Kohl Nr. 392
Sellerie. 1. Knollen-Sellerie
Aussaat im Januar - März ins warme Mistbeet, sehr dünn, der Samen liegt lange, ehe er aufgeht,
gleichmäßig feucht halten, die jungen Pflanzen müssen pikiert werden. Im Mai pflanzt man die genügend erstarkten Pflanzen aus in 30-40 cm Entfernung. Sellerie verlangt einen tief umgearbei-
teten, kräftigen, altgedüngten Boden. Bei anhaltender Trockenheit reichlich bewässern, sowie öfteres
Behacken ist notwendig zur Erzielung schöner, zarter Knollen. 1kg 100gr 10gr Port. 742 Erfurter, kurzlaubiger M. M. Pf. Pf.
<b>Knollen</b> , sehr fein 18.— 2.60 50 25
743 Riesen-Alabaster, kurz- laubige Sorte mit sehr großen
zartweißen Knollen 18.— 2.60 50 25
744 <b>Delikateß,</b> bringt fast kugel- runde Knollen mit zartem,
schneeweiβem Fleisch 18.— 2.60 50 25
745 Hamburger Markt, feiner, weißer, sehr großer 18.— 2.60 50 25
748 Prager Riesen, großer,
glatter, sehr zu empfehlen, das Fleisch ist zart und weiβ.
beste Sorte für den Winterbe-
darf
2. Schnitt-Sellerie
754 gewöhnlicher 8.– 1.40 30 20
755 vielstengliger, aromati- scher extra krauser, sehr
zierend und von feinem Ge-
Knollensellerie, Erfurter schmack, ist wie krause Pe- tersilie zum Garnieren von
Schüsseln zu verwenden.
treibt viel Stengel 10.— 1.60 40 20

# Sellerie (Fortsetzung). 3. Bleich-Sellerie

Im allgemeinen gilt hier dasselbe wie bei Knollen-Sellerie; da die Pflanzen zwecks Bleichen der Blattstiele anzuhäufeln sind, pflanzt man ihn in ca. 15 cm tiefe Gräben, welche man vom August ab, dem Wachstum folgend, allmählich mit Erde füllt, so, daß das Herz noch frei bleibt. Die so gebleichten Blattstiele werden roh gegessen.

758 Hendersons White Plume, Blätter, Blattstiele und Herz sind von Natur weiß.

100 gr 2.80 M., 10 gr 50 Pf., Portion 30 Pf.

# **Spargel**

Spargelsamen wird im März in einen halbwarmen Mistbeetkasten ausgesät; die jungen Pflanzen werden im Mai auf möglichst leichten, stark gedüngten Boden ca. 20 cm von einander entfernt gepflanzt. Auf diese Weise herangezogene Spargelpflanzen sind im nächsten Frühjahr in der Regel stark genug zur Anlage von Spargelbeeten. Zum Anlegen einer Spargelkultur können nur beste Pflanzen gebraucht werden und empfehlen wir den Bezug von Spargelpflanzen. Spargelpflanzen sind in unserem Baumschul-Verzeichnis aufgeführt.

100 gr 10 gr 763 Böttners Riesen-Original, Neuheit! Mit dieser neuen Sorte sollte jeder einen Versuch machen. Böttners Riesen liefert außerordentlich starke, lange, schneeweiße Pfeifen. Die Gesamternte an Samen haben 766 Ruhm von Braunschweig, Spezialsorte der Konservenfabriken.... 100.— 12.— 2.— 30 768 Schneekopf, bleibt über der Erde noch eine zeitlang schneeweiβ..... – 30.– 4.– 60

## Spinat

Aussaat je nach Bedarf, für Sommerbedarf vom zeitigsten Frühjahr ab, für Winter- und Frühjahrsernte vom August ab. Spinat verlangt einen lockeren, nicht zu sonnigen, in stärkster Düngung stehenden Boden. Reihensaat mit 20 cm Entfernung ist der breitwürfigen vorzuziehen, auf 100 Quadratmeter wird etwa 1 kg Samen gebraucht.



Spinat Gaudry

- 773 Gaudry, sehr große, rund- 100 kg 10 kg 1 kg 100 gr Port. blättrige, beliebte Sorte für M. M. M. Pf. Pf. Herbst bis Frühjahrsernte, hervorragend winterhart. entwickelt sich schnell ..... 100.— 13.— 1.80 30 15 776 Eskimo-Riesen, dunkel-
- grüne, sehr große, rundblättrige Sorte, hervorragend winterfest ...... 120.— 15.— 2.— 30 15 779 dunkelgrüner, breiter, spät
  - aufschießender, empfehlenswerte dickblättrige Sorte.... 120.— 15.— 2.— 30 15
- 780 Riesenkorbfüller, dunkelgrűner, dick blättrg., vollherz. Die Blätter sind

dunkelgrün, außerordentlich dickfleischig, äußerst zart und wohlschmeckend, 

783 Juliana, neu, dunkelgrüne, sehr blattreiche Sorte, die von allen Sorten

am spätesten in Samen schießt, bringt daher die höchsten Erträge . . . . 220.— 28.— 3.60 60 20 785 Neuseeländer Spinat, liefert namentlich in der heißen Jahreszeit ein wohl
1 kg 100 gr 10 gr
M. M. Pf.

788 Englischer, immerwährender Winter-Spinat, ein dem Sauerampfer Tabak Seite 36

#### Die wohlschmeckenden Tomatensorten sind sehr beliebt

# Tomaten oder Liebesäpfel

Spezialkulturen unseres Geschäfts



Durch jahrelange züchterische Arbeit haben unsere Tomaten eine ganz vorzügliche Qualität erreicht und sind nicht mit den billigen südländischen, aber minderwertigen Saaten zu vergleichen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet, Schalen oder Töpfe, die Pflänzchen werden bald nach dem Aufgehen pikiert; um recht kräftige Pflanzen zu erzielen, pflanze man dieselben in Töpfe, nach Mitte Mai werden sie ins Freie gepflanzt. Tomaten verlangen recht sonnige Lage und gut gelockerten, kräftig gedüngten Boden und werden ca. 75 cm voneinander gepflanzt, bei anhaltender Trockenheit muß reichlich gegossen werden. Man bindet die Pflanzen an Pfähle auf und schneidet die Seitentriebe ab, damit sich die Früchte besser ausbilden.

Um schon im Mai Tomaten zu haben, sät man dieselben im Januar in Töpfe aus und kultiviert sie auch in Töpfen weiter, es ist jedoch für genügende Lüftung zu sorgen. Zum Treiben eignen sich besonders Dänische Export, Erste Ernte, Lothringer, Tuckswood.

Tomate Lukullus in unseren Kulturen

804	Lukullus. Ueberreicher Behang und Widerstandsfähigkeit machen diese Sorte für jeden Tomatenzüchter unentbehrlich. Die Früchte sind gleichmäßig mittelgroß, vollständig rund und glatt, hängen in Trauben bis 25 Stück zusammen,	M.	rise Pf.
	sind sehr vollfleischig und haben einen sehr feinen Geschmack 1 kg 48.— M.	1.20	30
795	Erste Ernte, früheste Treib- und Freilandsorte mit glatten, mittelgroßen Früchten $1~\mathrm{kg}~50~\mathrm{M}.$	1.20	30
796	Deutscher Sieg. Die Früchte erreichen ein Gewicht von 1 Pfund und darüber, haben eine leuchtend aunkelroze Farbe, sina fast kugelrund, glatt, dünnschalig und sehr wohlschmeckend. Zur Bereitung von Tomaten-Püree ganz besonders geeignet. Infolge der bestechenden außeren Beschaffenheit der Früchte wird Tomate Deutscher Sieg auch auf dem Markt sehr gern gekauft	1.50	40

# Tomaten (Fortsetzung)



Tomate Dänische Export

		1 kg	100 gr M.	10 gr Po	ort. Pf.
797	Eierförmige, gelbe, kleine, aber sehr reichtragende und frühreifende Sorte.	eligiona	6	1.—	30
798	Bonner Beste. Die Reifezeit ist außerordentlich früh, der Wuchs ist kräftig, die Früchte sind rund, völlig glatt, mittelgroß, fest und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.		10.—	1.50	40
799	Präsident Roosevelt, frü- heste aller runden, groß- früchtigen, glatten Tomaten. Die leuchtend scharlach- roten Früchte sind voll- ständig rund, groß, sehr fleischig und von äußerst feinem Geschmack	40.—	6	1.—	30
g, welc	he schon einige Jahre in den				

800	Tuckswood. Eine neuere englische Züchtung, welche schon einige Jahre in den von der Landwirtschaftskammer eingerichteten Gorgaster Frühgemüse- und Treibkulturen angebaut wird. Tuckswood ist eine mittelfrühe, sehr widerstandsfähige Tomate mit ziemlich großen, schön rot gefärbten Früchten, die sich infolge ihres festen Fleisches gut für den Versand eignen 60.— 9.— 1.40 40
801	Kondine red, Neuheit. Großfrüchtige, frühreifende Sorte, welche einen sehr großen Ertrag bringt. Die ziemlich großen Früchte sind vollständig glatt und rund, haben eine schöne glänzend rote Farbe und einen guten Geschmack. Die Reifezeit liegt zwischen der Dänischen Export und der
802	Dänische Export, sehr frühreifende, äußerst beliebte Sorte. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und Krankheiten. Die Früchte sind vollständig glatt, mittelgroß und besitzen einen feinen Geschmack.  Der Ertrag ist sehr groß. Dänische Export gehört zu den empfehlenswertesten Tomatensorten. Gemüsegärtner sollten diese unbedingt berücksichtigen . 40.— 6.— 1.— 30
803	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot
806	Wunder von Italien, früheste Sorte mit kl., pflaumenförmigen, scharlachroten Früchten
807	Lothringer, sehr frühe Sorte, mit großen, fast glatten, wohlschmeckenden Früchten48.— 7.20 1.20 30
810	Johannisfeuer (Verbesserte Geisenheimer Frühtomate). Die Früchte sind groß, etwas gerippt und reifen sehr trüh
812	Mischung vieler Sorten
818	Waldmeister (Asperula odorata)
821	Weinraute, Raute (Ruta graveolens)
824	<b>Wermut</b> (Artemisia Absinthum)
825	Wohlverleih (Arnica montana)

## Eisenkopf ist eine sehr gute Dauerzwiebel

# Zwiebeln

Aussaat März—April breitwürfig oder besser in Reihen mit 20 cm Abstand, je dichter man sät, um so kleinere Zwiebeln erhält man; bei ganz enger Saat erhält man Steckzwiebeln. Vor der Aussaat walzt man den Boden leicht an, bringt den Samen möglichst flach durch Einharken unter und klopft dann nochmal leicht an, da dann die Zwiebeln mehr über der Erde wachsen und sich besser entwickeln. Zwiebeln verlangen einen kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden, da sie sonst nur ins Kraut wachsen.



Zwiebel "Zittauer Riesen"



Zwiebel "Eisenkopf"



Kartoffelzwiebel

hsen.					
830	Zittauer Riesen, dunkelgelbe. Haupt- sorte für Großkulturen.	1 kg M.	100 gr 1	Ogr Po Pf. 1	
	Die Zittauer Zwiebel liefert die größten Erträge, trotz ihrer Größe ist dieselbe				
	eine sehr gute Dauer- zwiebel, sie hält sich bis zum Sommer. Der Ge- schmack ist mild und fein				
	10 kg 136.— M.	18.—	3	<b>5</b> 0	30
831	Zittauer, schwefelgelbe, heller als vorige	20	3.40	60	30
832	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, harte	20	3.40	60	30
833	schwefelgelbe, runde, harte	20	3.40	60	30
836	blagrote, plattrunde, harte	16	2.60	50	30
839	blutrote, runde, harte	20	3.40	60	30
840	Eisenkopf, dunkelgelbe, außergewöhnlich große, feste, zartfleischige Zwiebel von großer Haltbarkeit. Entwickeln sich zu besonders großen Exemplaren, wenn man die Aussaat im Februar ins Mistbeet vornimmt und später verpflanzt. Zur Gewinnung von Steckzwiebeln eignet sich Eisenkopf besonders gut, da die im folgenden Jahre gepflanzten Steckzwiebeln sich außerordentlich schnell zu riesiger Größe entwickeln und fast keine Sprößlinge machen.				
	Beste Dauerzwiebel				
844	Kartoffelzwiebel-Samen . birnförmige, gelbe, süße .		3.40	60 <b>5</b> 0	30
845 846	Allerfrüheste, weiße Frühlingszwiebel, lie- fert bei August-Aussaat in gutem Boden schon	t .	<b>J.</b> —.	30	30
	Mitte Mai die ersten Verbrauchszwiebeln	16.—	2.60	50	30
848	Madeira, runde Riesen, er- reichen ihre größte Voll- kommenheit, wenn dieselben				

ins Mistbeet ausgesät und

später verpflanzt werden . 20.— 3.40 60 30

# Zwiebeln (Fortsetzung)



Zwiebel Königin (Tripoli Queen)

851	Kőnigin (Tripoli	1 kg	100 g	10 g P	ort.
	Queen), allerfrüheste,	2120	2120		
	kleine, silberweiße, im				
	Juli reifend, zum Ein-				
	machen ganz besonders			~~	0.0
	zu empfehlen	14.—	2.40	50	30
852	Portugiesische Delikateß,				
	große, eiförmige, gelbliche				
	Zwiebel, festfleischig und	00	0.40	60	20
	haltbar	20.—	3.40	60	30
853	Winterhecke, das Kraut				
	wird geschnitten und ver-	=	90	90	15
~~.	speist				
354	Mischung aller Sorten	16	2.60	50	30
857	Schnittlauchsamen,				
	wird in Schalen oder Töpfe				
	gesät, welche man warm				
	stellt, später auspflanzen,				
	liebt warme, sonnige Lage				
	und lockeren, sandigen Bo-				
	den; øedeiht um so besser,				
	je öfter er abgeschnitten	90	10	100	40
	wird	00	12.	100	40

# Steckzwiebeln

Steckzwiebeln, Schalotten, überhaupt alle nachstehend angebotenen Zwiebeln werden möglichst zeitig im Frühjahr auf im Herbst umgegrabenes, gut zubereitetes Land, welches nicht frisch gedüngt sein darf, in Reihen von 15—20 cm Entfernung gepflanzt. Diese Zwiebeln liefern vom Mai ab gebrauchsfertige Zwiebeln für die Küche.

864	Steckzwiebe	eln, g	getrock	nete,	gu	te
	Handelsware		* 1 * .			
866	Schalotten,	große,	braun	e	. 4	
870	Knoblauch					

Preise zur Zeit noch nicht feststehend, werden aber zum bildigsten Tagespreis mitgeliefert.

# Tabak, Rauchtabak

	100 gr M.	10 gr Port. M. Pf.
881 Goundi	2.50	40 20

		1.	M.	M.	Pf.
885 886 888	Portorico Virginia, langt Mischung	olättriger	2.50	40	20

100 ce 10 ce Do



# Champignonbrut

Anlagen von Champignonbeeten können das ganze Jahr hindurch gemacht werden. Es eignet sich zur Champignonzucht jeder 12—15 Grad warme, dunkle Raum, wie Keller, Remisen usw. Jeder Sendung wird auf Wunsch eine Kulturanweisung beigegeben.


Champignonbrut in loser Form, allerbeste Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kg 25.— M., 1 kg 3.— M.

Tafelbrut, Champignon Jungfernbrut, aus Sporen Reinkulturen gezogen, daher von höchster Ertragfähigkeit

100 Tafeln 30.- M., 10 Tafeln 3.50 M., 1 Tafel 50 Pf.

# Samensparer "Regula"

D. R. G. M.



Aeußerst praktischer kleiner Samenstreuer, für Breit- und Reihensaat sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit und macht sich bald bezahlt.

1 Stück 1.— M.

## Von Grassamen führen wir nur die feinsten Qualitäten



# Landwirtschaftliche Sämereien

In dieser Abteilung führen wir alle für landwirtschaftliche Betriebe erforderlichen Sämereien, und zwar in nur allerbester, vollwertiger Qualität

Wir müssen immer wieder betonen, daß nur

die hochwertigste Aussaat

bei sachgemäßer Behandlung die einzige Gewähr bietet für eine

zufriedenstellende gute Ernte
Gerade bei den augenblicklich ungewöhnlich schwierigen Verhältnissen spielt jeder Mehrertrag eine besondere Rolle. Die höhere Ausgabe für gutes Saatgut ist unter allen Umständen mit Rücksicht auf den höheren Ertrag bedeutungslos

höheren Ertrag bedeutungslos.

Die nachstehend aufgeführten Sämereien sind also nur echte, vollwertige und hochkeimfähige Sorten.

Selbstverständlich können wir auch billigere Qualitäten liefern, bitten in solchen Fällen, wenn die Umstände eine Ersparnis in der Aussaat erfordern, um Anfrage.

Die Preise für die landwirtschaftlichen Sämereien sind von den Marktverhältnissen abhängig, daher schwankend und unverbindlich. Wir bitten aus diesem Grunde bei größerem Bedarf um Ihre geschätzte Anfrage unter Angabe der gewünschten Menge, damit wir Ihnen mit günstigstem Angebot dienen können.

	Grassamen	50 kg	10 kg M.	1 kg
	Preise veränderlich	IVI.	IVE.	M.
	Agrostis stolonifera, Fioringras, ganz reine, enthülste Saat, sehr wertvolles.  Untergras für feuchte Lagen	190.—	42.—	4.80
4005	— vulgaris (capillaris), Strauβgras, ganz reine Saat, wächst auf fast aller Bodenarten, besonders für feinen Gartenrasen	190.—	42. –	4.80
<b>4</b> 01 <b>0</b>	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, eines der besten, ertragreich sten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser, liebt mäßig feuchten Boden		46.—	5
4015	Anthoxantum odoratum, Geruchgras, echt, gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch	r 	50	5.50
4020 -	Puelli, einjähriges			
4025	Avena elatior (syn. Arrhenatum avenaceum), französisches Raygras vorzügliches Obergras für trocknen Boden, eines der besten Futtergräsen			
4000	muß früh geschnitten werden, da es leicht hart wird und an Futterwert verlier		15.—	1.80
4026	Avena flavescens, Goldhafergras, ausdauerndes, dichtes Mähegras, füguten, feuchten Boden, hat sehr hohen Futterwert		,	
4028	Aira caespitosa, Rasenschmiele, geringwertiges, ausdauerndes Mähegra		15.—	1.80
4029	— flexuosa, gebogene Schmiele, mehrjähriges, büschelbildendes Weidegras von mäßigem Futterwert, für leichten, humosen Sand	40.—	9	1.—
4030	Bromus mollis, weiche Trespe, sehr frühes Obergras für geringen Boden liefert zwar große Erträge, ist jedoch im Futterwert gering	25.—	5.50	60
4035	Cynosurus cristatus, Kammgras, vorzügliches, sehr nahrhaftes Untergras für Wiesen, Weiden und Gartenrasen, bildet eine sehr dichte Narbe	220.—	50.—	5.50
4040	Dactylis glomerata, Knaulgras, sehr ergiebiges Obergras, wächst auf fas allen Bodenarten, wenn derselbe tiefgründig ist; eines unserer wertvollsten	2		
4045	Festuca ovina, Schafschwingel, dauerndes, vorzügliches Weidegras au		19	2.10
4040	trockenem Boden, widersteht der größten Dürre, liefert ein sehr feines	5	24	0.10
4050	Heu, ist jedoch nicht sehr ertragreich		21.—	2.40
	- rubra, roter Schwingel, liefert etwas größere Erträge als Festuca ovina ist etwas anspruchsvoller als dieses an den Boden	125. —	28.—	3.—
4055	— pratensis, Wiesenschwingel, vorzügliches, nahrhaftes, ertragreiches Wiesen- und Weidengras, welches vom Vieh gern genommen wird; lieb feuchten Boden	t	27	3.—
4056	— elatior (arundinacea), hoher Wiesenschwingel, auch Rohrschwingel ge- nannt, Obergras von 120–200 cm Höhe. Ein mehrjähriges, wenig emp-			
	findliches Futtergras mit sehr hohen Erträgen, für nasse Bodenarten.	138.—	30.—	3.40

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Grassamen, Fortsetzung	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
4060	Holcus lanatus, Honiggras, liefert eine große Menge, jedoch nicht sehr nahrhaften Futters	40,	9.—	1
4065	Lolium perenne, englisches Raygras, allerbeste, schwerste, englische Ori- ginalsaat, eines der besten Gräser für feinen Gartenrasen, da es das häufige Abschneiden sehr gut verträgt; rein angewendet liefert es jedoch nur im ersten Jahre einen guten Rasen, wächst auf jedem Boden	42. –	9	1
4070	— — tenue, ebenfalls allerbeste Originalsaat, für Rasenflächen			
4075	- italicum, italienisches Raygras, ausgezeichnetes, sehr ertragreiches, nahrhaftes Wiesengras, wächst sehr schnell	42.—	9.—	1.—
4076	— annuum westerwoldicum, Westerwoldisches Raygras, auch vielblütiges Raygras genannt. Willkommener Grasersatz für vergangenen Klee auf humosem Sand, lehmigem Sand- und Lehmboden, ist zwar nur einjährig, gibt aber bei Märzaussaat schon im Juni einen bedeutenden Schnitt.	42.—	9	1. —
4078	Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras, Havelmilitz, schilfartiges, nahrhaftes Gras für sehr nasse Wiesen	na constante	-	
4080	Phleum pratense, Timotheegras, enthülste Saat, wertvolles, ertragreiches Wiesengras, welches namentlich von Pferden sehr gern genommen wird, liebt etwas feuchten Boden; eines der wenigen Gräser, welche nach der Blüte an Nährwert nicht verlieren	50. —	11.—	1.30
4085	Poa pratensis, Wiesenrispengras, nahrhaftes, ertragreiches Untergras für Wiesen und Weiden, wächst auf fast allen Bodenarten, liefert ein gutes Heur			
4090	— nemoralis, Hainrispengras, vom Vieh gern gesuchtes Gras, für feuchte Waldwiesen, sowie als Ziergras für beschattete Plätze			
4095	— trivialis, gemeines Rispengras, für sehr feuchte, öfter überschwemmte Wiesen	220. —	48.—	5.20
	Grassamen-Mischungen. I. Mischungen für Gartenr	asen		
Geme und d Garte zu en	inen dichten, schön grünen, dauernden Zierrasen herzustellen, ist unbedingt auf nge Verzicht zu leisten, welche ganz geringe, durch Unkräuter besetzte, billig och ihres scheinbar billigen Preises wegen Verwendung finden. Es sind zur Bin- oder Parkrasens die feinhalmigen, sich ausbreitenden, niedrigen, allerdings tehren, und man muß auch darauf besonders Bedacht nehmen, möglichst von Usamen zu verwenden, da jene aus dem Rasen schwer zu entfernen sind	e Sorte Idung e teuren ( Unkräut I.	en enth ines die Gräser tern be	alten chten nicht freite
Alle	Grassamen, welche wir zu Mischungen für Gartenrasen benutzen, sind mit beso reinigt und verbürgen deshalb eine gute Entwicklung des Rasens.	nderer	Sorgial	t ge-
auf 10 lichen ringer teppic	r Rasen bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, so sollte besonde O Quadratmeter, gesät werden; je mehr sich in größeren Anlagen die Rasenfläch Ziergarten entfernen, um so mehr kann bis zu einem gewissen Grade die Art werden. Bei den sehr verschiedenen Ansprüchen, welche betreffs der Dich des gestellt werden, ist eine bestimmte Mindest-Aussaat-Menge nicht festzusetzen wir 50 Kilo je Morgen als das geringste Maß bezeichnen.	ien von ussaat-l tigkeit i, indess	dem ei Menge des R sen mö	gent- ver- asen- chten
	Mischung für allerfeinsten Teppichrasen, für durch Blumenpartien unterbrochene, sorgfältig gepflegte Schmuckanlagen	50 kg M. 100.—	10 kg M. 22.—	M. 2.50
4110	- für größere Flächen, sogenannte Tiergarten-Mischung, beste Mischung der geeignetsten Grassamen in nur Ia. Qualität	80.—	18.—	2.—
4115 4120	<ul> <li>für beschattete Grasplätze</li> <li>für Bleichplätze, Spielplätze, nur aus kurzen, niedrigen Gräsern und</li> </ul>	100	22. –	2 50
	Kleearten zusammengestellt			2.—
	2. Grassamen-Mischungen für Wiesen, Weiden und I			
sind o	re Mischungen enthalten unter Garantie nur beste und hochkeimfähige Gras- und laher mit billigeren Mischungen nicht zu vergleichen, weil die billigeren Mischungen sind die größte Vertrauenssache, wir würdigen dies onderverhältnisse stellen wir auf Grund langjähriger Erfahrungen und Versuche er. Dazu bitten wir bei Anfrage um Angabe der Boden-, Klima- und Grund welche Nutzung und auf wieviel Jahre sie vorgesehen ist.	ingen m s Vertra besonde	iinderw iuen. ere Miso	ertig chun- nisse,
4155 4160 4165 4166	Mischung für leichten Sandboden  — für guten Sandboden  — für sandigen Lehm oder lehmigen Sand  — für Ton- und Lehmboden  — für Torf- und Moorboden  — zur Befestigung von Böschungen und Eisenbahndämmen	150.— 120.— 100.— 120.— 125.—	33.— 26.50 22.— 26.50 27.—	3.60 3 2.50 3 3
1170	2 2-1-2-18-18-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-	30.	10.	2.

## Die beste Ware ist stets die billigste



# Klee, Luzerne

Alle Kleesaaten und Luzerne sind garantiert seidefrei und von höchster Keimfähigkeit. Billigere und geringere Sorten werden nur auf Wunsch geliefert.

Preise veränderlich								
	Rotklee, Trifolium pratense, nur winterfeste Sorten	50 kg 10 kg M. M.	1 kg M.					
4205	deutsch	122 27	3					
4206	böhmisch	120.— 27.—	3.—					
4209	Bullenklee, Trifolium pratense perenne, roter immerwährender	1.45 22	3.50					
4210	Wiesenklee	145 52	1					
4215	Weißklee, Trifolium repens, Klee für leichtere Böden	195 27.50	3					
4220	Schwed. Klee, Trifolium hybridum, (Alsike, Bastardklee) für feuchte Böden	100 22	2.50					
4225	Gelbklee, Medicago lupulina, (Hopfenklee), für leichtere Böden, gibt	100 42	2.00					
120	vorzügliches Futter	45 10	1.20					
4230	Wundklee, Anthyllis vulneraria, (Tannenklee)	100.— 22.—	2.50					
4232	Schotenklee, gehörnt, Lotus corniculatus, stellt die geringsten							
	Bodenansprüche	135. — 29. —	3.25					
4233	Sumpfschotenklee, zottig, Lotus villosus, auch für nasse Böden.	260.— 60.—	7					
4235	Bokharaklee, Melilotus albus altissimus, Riesenklee, guteBienenweide	62. — 14.—	1.60					
4245	Luzerne, Medicago sativa, (Ewiger Klee) außerst nahrhaftes Futter		0 0					
4250	für gute Böden	105.— 23.—	2.50					
4230	Sandiuzerne, Medicago media, far leichtere Boden	115.— 25.—	3					
	0 * 6 44							
	Grünfutter- und -Düngungssaaten usw.							
4255	Seradella, Ornithopus sativus, bestes Grünfutter für leichte Böden .	16 4	50					
4260	Esparsette, Onobrychis sativa, sehr ausdauernd, zweischürig	42 9	1					
4262	weiße	Preise auf An	frage					
4263	weiße Zuckerhirse  Mais. zur Grünfutter-Gewinnung							
4265	Mais, zur Grünfutter-Gewinnung weißer Pferdezahn- Märkischer, kleiner gelber	Dorton aug Au	5					
4266	Märkischer, kleiner gelber	Preise auf An	irage					
4268	Badischer	25.— 6.—	—.75					
4270	gelbe	19.— 4.50	50					
4272	blaue	18.— 4.50	50					
4274	perennierende	ATTEN LOSSES						
4276	Buchweizen brauner	20.— 4.50	50					
4278	silbergrauer	21.— 4.60						
760	silbergrauer	42 9.50	1.20					
2933	Phacelia, hervorragende Bienenweide, gutes Futter, reine Saat Spörgel, wächst schnell, gutes Futter	80	9					
4280	Acker	16.— 3.80	50					
4282	Riesen	20.— 4.50						
2344	Riesen- Sonnenblumen, gedeiht auf allen Böden, deutsche Saat.	Preis auf An						
4284	Wicken gewöhnliche	20 4.50	50					
4286	Vogelwicke. unecht	20.— 4.50						
4288	Vogelwicke, echt perennierend	Preis auf An	frage					
4290	Sandwicke (Zottelwicke, Vicia villosa)							
4294 4296	Leinsamen, inländische Saat	Preis auf An	trage					
- X200	refusering terric outer , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10 4 20	00					

# Runkelrüben

Wir haben besondere Sorgfalt darauf verwendet, erstklassiges Saatgut dieser wichtigen Futterpflanze zur Versorgung unserer verehrten Kundschaft zu beschaffen. Die Nachbauten sind von uns selbst gezogen oder von uns seit langen Jahren als zuverlässige Züchter bekannten Landwirten bezogen. Es handelt sich also in jedem Falle um einwandfreies, sortenechtes Saatgut.



Saatbedarf bei Drillsaat 6 kg auf den Morgen, bei Dippelsaat (Häufchensaat) kann ein Teil Saatgut gespart werden.

## Kirsches Ideal

Gehaltreichste Runkelrübe von schöner, glatter halblanger Form.

4305 Ideal Nachbau, aus Kirsches Ideal Originalsaat, unserer eigenen Ernte, solange der Vorrat reicht 50 kg 60.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 g 30 Pf.

Verbesserte Eckendorfer Riesenwalzen

## Verbesserte Eckendorfer Riesenwalzen

	Verbreitetste und beliebteste Runkelrübe, äußerst haltbare und ertragreiche Sorte von schöner, länglicher Form mit keinen oder nur sehr wenigen Nebenwurzeln.  50kg 10kg 1kg 100gr M. M. M. Pr.									
4310	Eckendorfer	Riesenwalzen,	gelbe	2121	* **					
4311	29	"	gelbe rote gemischt	60.— 15.— 1.80	30					
4019	29	. "	gennsent,							
		Oberndo	Orfer, runde							
	Gebirgsgegender	n wie auch für kaltgr	nders für flachgründige Bodenarten in ündigen schweren Boden zu empfehlen; enn dieselben verpflanzt werden sollen.							
4340 4341 4345	Oberndorfer,	gelbe rote gemischt	}	74.— 18.— 2.20	40					
	Mammut, große, lange, rote									
	sich in schwere	m Boden schlecht	ittleren Bodenarten angepflanzt, da sie ernten läßt und oft abgebrochen wird. Sorte nicht zum Verpflanzen.							
4361	Mammut, lar	nge, rote (Elveth	ams Riesen)	60.— 15.— 1.80	30					
		La	nker,							
	weiße, rheinisch		tterrunkel, wird vorzugsweise in der nd angebaut.							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			60.— 15.— 1.80	30					
4385	Futter - Zuck	er - Runkelrübe,	verbesserte, weiße, grünköpfige,	CO 15 100	20					
4205			e		30					
4090			- oder Brachrüben Nr. 661 – 666 unter		90					
		413-425 unter <b>Ge</b>		Gemuse.						
		. 554—561 unter <b>G</b>								
	1(1									

# Die Runkelrübe ist eine der wichtigsten Futterpflanzen

# Runkelrüben (Fortsetzung)

# Original-Saaten

Empfehlend möchten wir besonders auf die Original-Züchtungen hinweisen, die das Produkt eingehender und sorgfältiger züchterischer Bearbeitung sind. Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, Anspruchslosigkeit, Haltbarkeit, Höchstgehalt an Trockensubstanz, Zuckergehalt usw. sind bei der Zuchtwahl ausschlaggebend, so daß beim Anbau von Originalsaaten mit Sicherheit auf eine reichliche, nährstoffreiche und haltbare Ernte gerechnet werden kann.

Die Preise für die Original-Züchtungen, die einheitlich von allen Züchtern festgesetzt werden, sind bei Drucklegung des Kataloges noch nicht bekannt gewesen, können daher hier noch nicht angegeben werden. Wir liefern die Saaten zu Original-Preisen ohne Aufschlag.

Recht frühzeitige Bestellung ist sehr zu empfehlen, da die diesjährige Ernte klein ist und die Vorräte daher bald vergriffen sein dürften.



# 4308 Original Criewener Runkelsamen, gelb

Die Criewener Rübe ist aus der gelben Eckendorfer entstanden, hat aber in über 30 jähriger Züchtung ohne Zufuhr fremden Blutes einen eigenen Typ angenommen. Sie bringt die höchsten Massenerträge, ist zuverlässig und haltbar. Aus diesen Gründen erfreut sie sich eines besonderen Ansehens, wird überall mit Erfolg angebaut und ist sehr begehrt.

# 4316 Original von Borries Eckendorfer Runkelsamen, gelb

# 4317 Original von Borries Eckendorfer Runkelsamen, rot

Diese beiden Sorten sind die ältesten deutschen Züchtungen, sie sind sehr ertragreich und sehr verbreitet. Beide Sorten können als durchaus zuverlässig sehr empfohlen werden.



SCHUTZ-MARKE

Neben diesen auf Massenertrag und Nährstoffgehalt gezüchteten Rüben möchten wir noch auf nachstehende Sorten hinweisen, deren Zuchtziel in erster Linie auf höchsten Trockensubstanzund Zuckergehalt gerichtet ist:

# 4300 Original Kirsche's Futterrübe "Ideal"

In vielen Anbauversuchen hat sich Kirsche's "Ideal" als außerordentlich gehaltreiche Futterrübe erwiesen. Sie erntet sich infolge glatter Form und fehlender Nebenwurzeln sehr leicht und hat sich infolge der hohen Trockensubstanz als besonders haltbar gezeigt. Die "Ideal"-Rübe hat in den letzten Jahren eine ganz besondere Verbreitung gefunden, so daß sie als die zur Zeit verbreitetste Rübe bezeichnet werden kann.

# 4328 Original Friedrichswerther Futterrübe "Zuckerwalze"

Die "Zuckerwalze" ist eine Kreuzung zwischen der Eckendorfer und der Oberndorfer. Sie wird seit etwa 25 Jahren gezüchtet und hat sich stets als nährstoffreich erwiesen.

# Felderbsen, Pferdebohnen

Auch für diese Früchte dürfen wir besonders auf die

# Originalzüchtungen

hinweisen. Sie haben sich stets als ertragreich und zuverlässig bewährt und sind besonders zum Saatgutwechsel nicht zu entbehren.

Leider können wir auch für diese Saaten feste Preise nicht angeben, da die Züchter durch die unregelmäßigen und unübersehbaren Marktverhältnisse sich noch nicht an feste Preise binden können. **Wir liefern aber alle Sorten zu Originalpreisen ohne Aufschlag.** Im allgemeinen ist der Preis der Originalzüchtungen etwa 50% höher als der gewöhnliche Marktpreis.

Für Original Lohmann's Weender Viktoria-

Original Lohmann's Weender grünbleibende Folgererbse

Original Lohmann's Weender Feldbohne

ist uns die Generalvertretung in Brandenburg, Grenzmark und Pommern übertragen worden.

Wir empfehlen diese Züchtungen ganz besonders, weil die Züchtungen einen ganz erstklassigen Ruf und sich jederzeit ganz besonders bewährt haben. Die Züchtungsstätte Weende des Oberamtmann Lohmann ist überall durch besondere züchterische Leistungen bekannt.

# Erbsen

a) für gute Böden:

Original Lohmann's Weender Viktoria-

Original Lohmann's Weender frühe grünbl. Folger-

Original Hörning's Viktoria

Original Mahndorfer frühe gelbe Viktoria-

Original Strube's frühe Viktoria-

Original Friedrichswerther Berg-Viktoria-

b) für leichtere Böden:

Original Lohmann's Weender Viktoria

Original Lohmann's Weender frühe grünbl. Folger-

Original Pflug's Balterebacher Feld-

# Feld-(Pferde-)Bohnen

nur für gute und schwerste Böden geeignet:

Original Lohmann's Weender Feld-

Original Strube's Schlanstedter-

Original Friedrichswerther Bergvieh-

Original Breustedt's Schladener kleine

Wir liefern diese Saaten zu Preisen der Züchter ohne Aufschlag und zu Züchterbedingungen.

Wir nehmen Gelegenheit, auf den

# feldmäßigen Gemüsebau

hinzuweisen. Die Landwirtschaft wird mehr und mehr zum Gemüsebau greifen, entweder im freien Anbau oder im Vertrage mit Konservenfabriken, die die geeigneten Sorten zur Aussaat liefern, um durch diesen Anbau eine Einnahme in den Monaten zu schaffen, in welchen eine Einnahme aus dem Ackerbau nicht zu erzielen ist, und eine Erhöhung des Reinertrages zu erzielen. In erster Linie kommen für den feldmäßigen Gemüsebau in Frage:

Buscherbsen / Buschbohnen / Möhren und Karotten

Wir verweisen auf die unter "Gemüsesamen" aufgeführten Sorten

## Gedenket im Winter der hungernden Vögel

Wir weisen sodann noch auf die nachstehenden Originalzüchtungen von

# Futter-Möhren und -Wruken

hin. Auch diese Züchtungen sind erstklassig durchgezüchtete Sorten, die stets Höchsterträge gebracht und sich immer bewährt haben. Wir können nur empfehlen, diese Sorten zu versuchen. Lieferung erfolgt zu Züchterpreisen.

## Pferdemöhren

# Original Criewener Futtermöhre, weiße, grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat.

Diese Möhre verdient ganz entschieden vermehrten Anbau, denn sie übertrifft die Runkelrübe in gesundheitlicher Beziehung und in ihrer diätetischen Wirkung. Für Fohlenaufzucht und besonders auch für Gänsemast ist sie unentbehrlich. Auch als Mastfutter für Rindvieh und Schafe ist die Möhre empfehlenswert. Für Arbeitspferde ist eine Gabe von 10–20 Pfund passend.

Die Bodensprüche Seltenheit

Morgen keine Seltenheit.

560

556

Von goldgelben Möhren empfehlen wir:

Original Lobbericher, Züchtung Kirsche.

## Wruken (Kohlrüben)

sind ein gutes Mastfutter für Schafe, Schweine und Rindvieh.

- 420 Original Criewener gelbe, die auch als Speisewruke verwendet werden kann.
- Original Criewener weiße, stellt etwas höhere Bodenansprüche.
- 426 Original Criewener pommersche Kannen

# Bienenfutterpflanzen

Für die Bienenweide haben wir nachstehend eine Anzahl vorzüglicher Honigpflanzen zusammengestellt. Durch Auswahl der sich in der Blütezeit ergänzenden Arten und Folgeaussaaten ist es dem Bienenzüchter möglich, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Spätherbst eine gute Bienenweide zu haben.


	1	00 gr 1	0 gr P	ort.		100 gr 10 gr Port.
		00 gr 1 M.	Pf.	Pf.	2217	Dracocephalum molda- M. Pf. Pf.
128	Boretsch, Gurkenkraut .	0.90	15			vicum , 1.50 25 15
733	Salbei			20	2227	Echium creticum — 130 25
4210	Inkarnatklee				2260	Eutoca viscida 4.— 60 20
					2683	Matthiola bicornis 1.50 25 15
<b>42</b> 35	Bokharaklee, Riesen-				2796	Nigella damascena fl. pl 1.30 25 15
	honigklee	0.40	10	-	2933	WW
4260	Esparsette	0.30	10			unübertroffene Honigpflanze
1090	Alyssum Benthami	2.40	35	15		1 kg 9.— M., 1.30 25 15
1183	Arabis alpina		130	25	3080	Reseda odorata grandi-
1506	Bartonia aurea	4.—	60	20		flora, wohlriechende Reseda 2.40 35 15
1700	Centaurea Cyanus	2.40	35	15	3199	Salvia Horminum 1.80 25 15
1947	Clarkia elegans fl. pl. Mischung				3584	Whitlavia grandiflora 2.50 35 20
		0.90		10	920	Sortiment 5 Sorten Bienenfutterpflanzen 60 Pf.



# Futterringe "Piepmatz"

Die verschiedenen Meisenarten sind uns eine unschätzbare Hilfe im Kampf gegen tierische Schädlinge unserer Kulturpflanzen, es ist daher unsere Pflicht, diese gefiederten Freunde in den Wintermonaten mit Nahrung zu versorgen, wenn Frost und Schnee die Futterquellen versiegen lassen. Unter dem Namen "Piepmatz" empfehlen wir aus Talg und Körnern hergestellte Futterringe, welche sich als äußerst praktisch erwiesen haben.

1 Ring 30 Pf., 5 Ringe 1.25 M., 10 Ringe 2.25 M., 25 Ringe 5.— M.



weil diese Züchtungen durch ihre sorgfältige Bearbeitung und gründliche Durchzüchtung höhere Gestehungskosten haben. Dagegen ist ihre Ausnutzung in den landwirtschaftlichen Betrieben weitgehender möglich als diejenige der Absaaten oder des Handelssaatgutes. Auch läßt sich bei Originalsaaten durch Dünnsaat erheblich an Aussaat sparen.

# Zum Saatgutwechsel sind Originalsaaten ganz unentbehrlich.

Die Preise für Original-Saatgetreide sind schwankend. Sie richten sich im allgemeinen nach dem höchsten Berliner Marktpreis zur Zeit der Lieferung, zu dem ein Zuschlag von  $50\,^{\circ}/_{\circ}$  und Kleinverkaufszuschläge von 0.25 Mark bis 1.— Mark je Zentner erhoben werden.

Die von uns vertretenen Sorten sind:

# Original Criewener Sommergerste Nr. 403

Diese Gerste ist aus der Hannagerste hervorgegangen, zweizeilig, eine erstklassige Braugerste und frühreif. Wir empfehlen den Anbau besonders auf geringeren Böden, wenn sie auch auf besseren, besonders Bruch-Böden, außerordentlich hohe Erträge gebracht hat.

Die Gerste ist frühreif, folgt bald auf den Roggen, gestattet daher eine günstige Verteilung der Erntearbeiten. Die Anspruchslosigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Dürre verdienen besonders hervorgehoben zu werden.

#### Wie die Saat, so die Ernte

# Saatgetreide (Fortsetzung)

Die Saatzuchtwirtschaft Weende züchtet zur Frühjahrsaussaat folgende Getreide:



Original Beseler's Hafer Nr. II, Weißhafer Original Beseler's Hafer Nr. III, Gelbhafer Original Lohmann's Weender Duppauer Hafer Original Lohmann's Weender Galizischer Kolbensommerweizen

Ueber diese Sorten, die seit langem im D. L. G.-Hochzuchtregister aufgenommen sind, läßt sich folgendes sagen:

Hafer Nr. II, Weißhafer, entstammt dem alten Anderbecker Hafer. Er eignet sich für schwere, seuchte Böden, hat kurzes, festes Stroh und bringt die höchsten Erträge. Er wird gern von den Nährmittelfabriken gekauft.

Hafer Nr. III, Gelbhafer, entstammt ebenfalls dem alten Anderbecker Hafer, ist für alle Böden. auch für ärmere, sehr geeignet. Das Stroh ist mittellang und kräftig. Der Hafer ist außerordentlich begehrt für den Export, da er im Auslande eine der angesehensten Züchtungen ist. In den letzten Jahren konnte der Nachfrage aus dem Auslande nie voll entsprochen werden.

Frachtgünstige Lieferung ab pommerscher oder brandenburgischer Station ist möglich.

Duppauer Hafer, eignet sich besonders für leichtere Böden. Er ist sehr ertragreich, da er die vorhandenen Bodenkräfte ganz vorzüglich ausnutzt. Bei einem größeren Anbauversuch auf leichtem Boden in unserem eigenen Betriebe stand der Duppauer Hafer an erster Stelle, er brachte 1,35 Zentner je Morgen mehr als die nächste Sorte.

Galizischer Kolben-Sommerweizen ist der gegebene Weizen für ärmere Böden und für Höhenlagen mit kurzer Vegetationszeit. Er verträgt späte Bestellung und ist sehr widerstandsfähig gegen Dürre, Der Weizen ist sehr kleberreich, wird daher von den Müllern sehr geschätzt.

Um die Auswahl bei Sortenänderung zu erleichtern, geben wir nachstehend eine Uebersicht der bekannteren Züchtungen nach Bodenansprüchen geordnet. Mit weiteren Auskünften über Düngung usw. stehen wir gern zur Verfügung, denn selbstverständlich leisten die Original-Züchtungen nur dann das Höchste, wenn sie durch intensive Bodenbearbeitung und Düngung in ihrer Entwicklung unterstützt werden.

#### a) für bessere Böden:

#### Sommerweizen

Orig, Hörnig's Wohltmanns Grüne Dame

Orig. Mahndorfer Bordeaux

Orig. Rimkau's Schlanstedter

Orig. Strube's Schlanstedter rot

Orig. Friedrichswerther Berg-Grobkorn

#### Sommerroggen

Orig. F. von Lochow's

#### Sommergerste

Orig. Ackermann's Bavaria

Orig. Gg. Heil's Franken H I

Orig. Pflug's Intensiv

Orig. Mahndorfer Hanna

Orig. Kuhnow's Moravia

#### Hafer

Orig. Beseler's II, weiß

Orig. Beseler's III, gelb

Orig. Friedrichswerther Berg

Orig. Heine's ertragreichster

Orig. Kirsche's Pfiffelbacher

Orig. Strube's Schlanstedter, weiß

Orig. Strube's Schlanstedter, gelb

# b) für mittlere und leichtere Böden:

#### Sommerweizen

Orig. Heine's Kolben

Orig. Janetzki's früher

Orig. Lohmann's galizischer Kolben

#### Sommerroggen

Orig. F. von Lochow's

Orig. Jäger's

#### Sommergerste

Orig. Criewener Nr. 403

Orig. Ackermann's Dannubia

Orig. Ackermann's Isaria

Orig. Heine's Hanna

Orig. Heine's vierzeilige

#### Hafer

Orig. Lohmann's Duppauer

Orig. Lemke's Baldur

Orig. von Kalben's Vienauer

Orig. Kirsche's gelb

Orig. F. von Lochow's gelb

Orig. Lüneburger Kleykönig

Alle diese Sorten liefern wir zu Originalpreisen.

# Saat-Kartoffeln

Aus der großen Anzahl der im Handel befindlichen Kartoffelsorten bieten wir nachstehend eine Auswahl der besten Sorten an, welche neuere Züchtungen bewährter deutscher Zuchtstationen sind.

Der Saatwechsel ist gerade bei Kartoffeln von allergrößter Wichtigkeit, man sollte Kartoffeln nur 3 Jahre bauen und sich dann wieder neue Saat kommen lassen; denn durch jahrelangen Nachbau einer Sorte in ein und derselben Gegend läßt dieselbe sehr im Ertrage nach und verliert auch an Widerstandsfähigkeit. Durch öfteren Saatwechsel hat man den besten Schutz gegen die Kartoffelkrankheit.

Es kommt nur beste, mit der Hand verlesene Ware zum Versand, jedoch kann für eine bestimmte Größe nicht garantiert werden.

Die Vorräte einiger Sorten sind aber sehr beschränkt, wir bitten daher um frühzeitige Bestellung.

Der Versand erfolgt erst bei frostfreiem Wetter. Die Preise nachstehender Kartoffelsorten sind nicht feststehend, höhere Berechnung müssen wir uns vorbehalten. Weniger als 5 kg werden von einer Sorte nicht abgegeben.

Fűr Verpackung in Säcken wird berechnet: fűr 5 kg 40 Pf., 10 kg 50 Pf., 25 kg 70 Pf., 50 kg 1 M.

# Frühkartoffeln

50 kg 25 kg 10 kg 5 kg M. M. M. M.

Ella, außerordentlich ertragreiche frühe Speisekartoffel, mit etwas abgeplatteten ovalrunden, mittelgroßen bis großen Knollen, Schale weiß, rauhschal., 4550 Ella. Fleisch reinweiß, Augen flach, besonders geeignet für leichtere Mittelböden und Trockenheit .

, 500 kg 50.— M. 5.50 3.25 1.65 1.10


4565 Frühe Flocken, sehr frühe, ertragreiche erstklassige Speisekartoffel mit weißem Fleisch, Knollen oval, etwas platt, mittel his groß, Schale gelblichweiß, ersetzt die abgebaute Kaiserkrone

. . . . . . 6.— 3.50 1.75 1.15



#### Görsdorfer Nieren

4570 Görsdorfer Nieren, gehört zu den frühesten Sorten, ist eine außer-



Odenwälder trühe blaue

4615 Odenwälder frühe blaue, hochertragreiche frühe bis mittelfrüh. feine Speisekartoffel mit gelbemFleisch, Knollenrund, mittel bis groß, Schale blau, gedeiht auch auf schweren, etwas feuchteren Bodenarten

500 kg 45.- M. 5.- 3.- 1.50 1.-

# Saatwechsel ist bei Kartoffeln von größter Wichtigkeit


# Frühkartoffeln (Fortsetzung)

Goldball, feine, frühe, gelbfleischige Speisekartoffel, Knollen gelbschalig, rund, liebt mittlere und bessere Bodenarten . . . . 500 kg 45.— M. Hörnchen, sehr feine, allerfrüheste Speise- und Salatkartoffel, mit gelbem Fleisch, Knollen lang, hornförmig, Schale gelb, Augen flach 4580

50 kg 25 kg 10 kg 5 kg M M. M. M. M. 5.- 3.- 1.50 1.-

4595 Kaiserkrone,

9.- 5.- 2.50 1.50




Kaiserkrone

bekannte frühe weiße, mehlig kochende Speisekartoffel, Knollen ovalrund, Augen flach, gedeiht auf allen Bodenarten 500 kg 5°.— M.

5.50 3.25 1.65 1.10

4600 Kőnigsniere, feinste Speise. und Salatkartoffel mit weißem Fleisch, bringt ganz enorme Er-Knollen träge, länglich oval. Schale weißlich, flachäugig, sehr widerstandsfähig

500 kg 65. – M. 7. – 4. – 2. – 1.25 Kuckuck (Thieles), allerfrüheste, ertragreiche, feinschmeckende Speisekartof **6.**— 3.50 1.75 1.15 fel mit weißem Fleisch, Knollen oval, etwas abgeplattet, Schale weiß.



4620 4625

7.— 4.— 2.— 1.25

gelblichweißem Fleisch, gehört zu den frühesten Sorten 500 kg 65.— M. Primel, mittelfrühe, weißfleischige Speise- und Wirtschaftskartoffel, Knollen plattrund, Schale rosa, bringt ganz enorme Erträge Thieles früheste, allerfrüheste, weißfleischige Sorte, welche die höchsten Erträge bringt, die Schale ist weiß, die Augen mitteltief gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig 4640

6.— 3.50 1.75 1.15

7.— 4.— 2.— 1.25

# Mittelspäte und späte Kartoffeln

4700

4.50 2.75 1.50 1.-

4725

5.50 3.25 1.65 1.10

4735

5. - 3. - 1.50 1. -

# Mittelspäte und späte Kartoffeln

4785





Topinambur

4890

4745 Deodara, mittelspate, 50 kg 25 kg 10 kg 5 kg weißfleischige und weißsehr stärkereiche Dauerkartoffel von gutem Geschmack und höchster Ertragfähigkeit, Knollen länglich oval, Augen mitteltief

500 kg 40.— M., 4.50 2.75 1.50 1.— Hindenburg, krebsfeste, bis mittelspäte Speise- und Wirtschafts-kartoffel mit weißer Schale

und weißem Fleisch 500 kg 40.— M., 4.50 2.75 1.50 1.—

Lotos, mittelspäte, rote Wirtschaftskartoffel für 4800 leichte u. mittlere Böden, bringt sehr hohe Erträge

500 kg 40.— M., 4.50 2.75 1.50 1.—

4825 Parnassia, reiche, mittelspäte Speisekartoffel m. weißer Schale u. weißem Fleisch, Knollen ziemlich groß, länglich oval, eignet sich besonders gut für mittlere u, schwere Böd, u. ist hochertragreich 500 kg 40.— M., 4.50 2.75 1.50 1.—

4840 Richters Riesen mittelspäte Nieren, sehr reichtragende, wohlschmeckende Salatkartof. fel, Knollen nierenförmig mit weißer Schale und weißem Fleisch

500 kg 55.— M., 6.— 3.50 1.75 1.15

Wohltmann, 4875 Kleinspiegeler. Eine der ver-breitetsten, späten roten Speisekartoffeln, welche i. Ertragfähigkeit an erster Stelle steht. Knollen plattoval, mittel bis groß, rauhschalig, rot, Fleisch weiß

500 kg 40.— M., 4.50 2.75 1.50 1.—

4892 Topinambur, Helianthus tuberosus, vorzügliches Wildfutter. Die Knollen erreichen die Größe einer mittelgroßen Kartoffel, haben einen hohen Zuckergehalt und geben daher ein gutes Futter für Rehe, Hirsche usw. Einmal gepflanzt, kommen dieselben ohne jegliche Pflege in jedem Jahre wieder, und entwickeln sich schnell zu 2—3 m hohen, sonnenblumenähnlichen Pflanzen, sind also auch vorzüglich zur Anpflanzung von Wildremisen.
500 kg 60.— M., 50 kg 7.50 M., 25 kg 4.25 M., 10 kg 2.15 M., 5 kg 1.35 M.

## Helianthus doronicoides, Helianthi oder Sonnlinge

Wurzelgemüse, welches in Zubereitung und Geschmack den Schwarzwurzeln ähnelt. Die Stengel werden 2-3 m hoch, sind verzweigt und mit kleinen, sonnenblumenähnlichen Blüten bedeckt. Den Hauptzweck haben die Wurzelknollen, welche in verschiedener Weise zubereitet werden. — Die Knollen werden je nach der Witterung im März-April in gut gelockerten, nahrhaften Boden ca. 1 m weit gepflanzt, da die Ausläufer weit nach allen Seiten gehen. Infolge der späten Ausbildung der Knollen, welche erst mit dem Absterben des Krautes verbrauchsfähig werden, sollte man nicht vor November ernten. Da die Knollen an der Luft leicht welken, bleiben dieselben am vorteilhaftesten in der Erde, nur für den Winterbedarf schlage man das nölige Quantum im Keller in feuchten Sand ein.
50 kg 15.— M., 25 kg 8.— M., 10 kg 4.— M., 5 kg 2.50 M., 1 kg 0.75 M.

4898 Comfrey Matador, Beinwell (Symphytum asperrimum). Ergiebigste Grünfutterpflanze für Schweine, kann jährlich mehrere Male geschnitten werden. Die beste Pflanzzeit für die Wurzelstecklinge ist das zeitige Frühjahr, etwa März—April, man pflanzt die Stecklinge ca. 3 cm tief in 40–50 cm Entfernung; bringt die größten Erträge, wenn der Boden tief umgearbeitet und gedüngt wird.

1000 Wurzelstecklinge 25.- M., 100 Wurzelstecklinge 3.- M.

#### Mit Blumen schmücke das Heim



Zeichen nach untenstehender Erklärung besonders gezeichnet. Besondere Beachtung verlangt die Behandlung der Blumensamen. Soweit der Platz es zuließ, haben wir nachstehend Kulturanleitungen beigefügt, ferner sind die Prisentüten aller Blumensamen mit einer Kulturanleitung bedruckt, sodaß Anfänger sich leicht mit der Kultur der verschiedenen Arten zurechtfinden werden. Eine große Anzahl einjähriger Sommerblumen kann im März—April direkt ins freie Land gesät

werden, es sind dieses Arten, welche nur wenig Bodenwärme zum Keimen benötigen und ein Verpflanzen schlecht vertragen, wie Rittersporn, Lupinen, Mohn, Edelwicken usw., andere Arten, für welche das Verpflanzen vorteilhaft

ist, säe man auf besonders zubereitete Saatbeete mit lockerer Erde an geschützter Stelle. Diejenigen Arten, welche nur bei größerer Bodenwärme zum Keimen kommen, sind im Mistbeet oder in warm zu stellende Schalen oder Töpfe auszusäen. Bei allen Aussaaten beachte man, daß die Saaten nicht zu tief in die Erde kommen, die doppelte Stärke des Samenkorns ist als ausreichende Höhe der deckenden Erdschicht zu betrachten. Außerst wichtig ist ferner zum guten Gelingen der Aussaaten eine ausreichende Feuchtigkeit, nicht zeitweilige übermäßige Nässe, sondern eine gleichmäßige Feuchtigkeit bis zum Durchbruch der Keimspitzen ist erforderlich.

Im Verstoße gegen vorstehende Bedingungen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Mißerfolgen.

Um eine weitgehende Gewähr für die Güte der zum Versand kommenden Saaten bieten zu können, werden Gemüse- sowohl wie Blumensamen, soweit dies möglich ist, vor dem Versande einer Keimprobe unterzogen und nur gutkeimende Saaten zum Versand gestellt.

Als wertvollen Ratgeber empfehlen wir die von uns zusammengestellte, jetzt wieder in Neuauflage erschienene Broschüre: "Kurze Kulturanweisungen der Gemüse» und Blumensämereien." Preis 60 Pfg. Auf 76 Seiten finden Liebhaber und Anfänger in kurzer, verständlicher Form die Anzucht fast aller Gemüse, der meisten Sommerblumen, sehr vieler Stauden sowie Topfpflanzen beschrieben.

# Erklärung der Zeichen.

Einjährige oder Sommerblumen, welche im Frühjahr in das freie Land'einzusäen sind.

M Solche einjährige, welche im März bis April in Töpfe oder ins Mistbeet ausgesät, und im Mai ausgepflanzt werden.

Zweijährige Pflanzen, welche im Mai bis Juni in Töpfe oder ins kalte Mistbeet ausgesät und im Hochsommer ausgepflanzt werden.

24 Mehrjährige, im Freien ausdauernde Pflanzen, sogenannte Stauden, welche im Mai bis Juni in Töpfe oder im kalten Mistbeet ausgesät und im Hochsommer bis Anfang Herbst ausgepflanzt werden

§ Schlingpflanzen.


\* Niedrig bleibend, eignet sich für Einfassungen und Teppichbeete.

B Pflanzen, welche im Hause gezogen werden müssen und sich während der Sommer-Monate sehr schön zur Bepflanzung von Beeten eignen.

T Topfpflanzen, welche nur für Zimmerkultur und Gewächshäuser geeignet sind,

Zum Anfeuchten feiner Aussaaten ist unbedingt eine sehr feine Brause nötig, damit die Samen nicht zusammengeschwemmt werden. Als äußerst praktisch hat sich nebenstehend abgebildeter Flaschenzerstäuber Nr. 332 bewährt. Derselbe wird auf eine mit lauwarmem Wasser gefüllte Flasche gesteckt und die Aussaat damit angefeuchtet. Der Flaschenzerstäuber Nr. 332 kostet 2.— M. und kann jeder Samensendung beigefügt werden.





# Blumen-Samen

Nach dem Alphabet geordnet

Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Gewichtsteile unter 5 gr werden nur abgegeben, wenn der Wert den Prisenpreis der betreffenden Sorte übersteigt, die Berechnung erfolgt nach dem 1 Gr.-Preise, oder falls solcher nicht angegeben ist, mit 20 Prozent Aufschlag auf die 10 Gr.-Preise.

10 gr Pris	e
1005 T Abutilon hybridum, Mischung mit glockentörmigen Blumen und	
schön geformten Blättern, sehr schöne Topfpflanze für Zimmer- und	
Gewächshaus-Kultur. Die Aussaat	
erfolgtim Februar - Märzin Schalen oder Töpte, die gut warm gestellt	
werden müssen und gleichmäßig feucht zu halten sind	0
1008 T Acacia lophanta speciosa,	
Zimmerakazıe, gelb, in Büscheln blühend	5
1010 — Mischung vieler Sorten —.25	15
1011 24 Acanthus latifolius,	20
Daretinian, Diatipy and States	.()
1015 24 Achillea Ptarmica fl. pl. Perle, reinweiß, schöne Bindeblume 6.—	10
1016 T Achimenes, Schiefteller,	
Mischung bester Spielarten, reich-	60
1017 24 Aconitum Lycoctonum,	
Eisenhut, gelblichweiß 3.40	35
1020 — Napellus, dunkelblau 3.80	35
Acroclinium	
Hübeche weiß und rosa blühende Immortelle, d	ie

Hübsche, weiß und rosa blühende Immortelle, die Blumen können getrocknet werden und finden dann zur trockenen Binderei Verwendung Aussaat im April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen setzt man im Mai ins Freie auf 15—20 cm Entfernung in lockeren Boden, blüht den ganzen Sommer hindurch.

1023 M	Acroclinium album flore pleno M.	Pf.
1020 111	weißgefüllte Immortelle50	20
1026	- roseum flore pleno, rosa50	20



1035 • Adonis aestivalis, rotblühendes Sommer-Adonis	10
röschen 100 gr 80 Pf. — . 20	10
1038 — autumnalis, Herbst - Adonis- röschen, 100 gr 80 Pf20	10
1041 24 — vernalis, Frühlings-Adonisrös- chen, schön gelb biähend70	20

		10 gr Pr M.	Pf.

1042 T Agapanthus umbellatus,
Schmucklilie, himmelblau, prachtvolle Topfpflanze



## M Ageratum mexicanum nanum

Aussaat im März-April ins halbwarme Mistbeet in gute, kräftige, sandige Erde, später pikieren und Anfang Mai auspflanzen in kräftigen, nahrhaften, gut gelockerten Boden mit 20 cm Entfernung. Alle Ageratum sind sehr hübsche Sommerblumen, die vom Juni an ununterbrochen blühen, eignen sich sehr gut zu Einfassungen und Teppichbeeten. Im Herbst in Töpfe gepflanzt, kann man noch lange sich an der Blüte erfreuen.

	Sicil all del Didle Cilicacii.	
	10 gr Pi M.	rise Pf.
1046	compactum blaue Kugel, Neuheit, tiefblau, sehr schön 2.60	30
1047	album, niedrig, weiß	20
1048	Blausternchen, besonders schöne Zwergsorte, nur ca. 12 cm hoch werdend. Blumen hellblau mit röt- licher Mitte 2 gr 2. – M. 8.—	40
1049	compactum Rotkäppchen, rosa blühend, von gleichmäßigem Wuchs 2 gr 2.– M. 8.–	40
1050	Blue Perfection, niedrig, dunkel- blau	<b>2</b> 5
1053	Imperial Dwarf, schön blau 1.—	25
1056	pumilum (Little Dorrit), lasurblau 1.—	25
1059	Prinzessin Viktoria Luise, weiß mit blauen Staubfäden 1.20	25
1062 🕥	Agrostemma Coeli Rosa, Himmelsröschen, 10sa	15
	- coronaria atrosanguinea, blut- rote Vexiernelke	15
1071 8	- hybrida Walkeri, karminrot35	15
1	Althaea hybr. semperflorens, einjährig blühende Malve60	20

<sup>2</sup> Althaea rosea fl. pl.	10 gr Prise
Malven oder Stockrosen	1108 <b>Ammobium alatum grandi</b>
Schön blühende Stauden, die ca. 11/2 m hoch werden,	florum, schöne Imortelle, vor-
blühen vom Juli bis September, sind besonders	zügsich zu jed. Art Trockenbinderei blüht den ganzen Sommer hin-
wirkungsvoll als Einzelpflanzen. Aussaat im Juli — August in kaltes Mistbeet oder auf ein dazu vor-	durch, wird im März bis Avril
bereitetes Beet im Freien, werden Anfang September	ins Mistbret gesät und später ins Freie gepflanzt
an den Bestimmungsort gepflanzt, mit ca. 50 cm Ent- fernung, wo dieselben im nächsten Jahr blühen.	1109 M Anagallis grandiflora, Mischg.
10 gr Prise M. Pf	vieter Farben 1.— 25
	hart, gutes Bienentutter 80 25 1112 24 <b>Anemone coronaria</b> , Mischung
Chaters Preismalven	vieler Farben, wird im Frühjichr in Schalen ausgesät, welche man
extra gefüllte, großblumige	warm stellt; gleichmäßig feucht
Prachtsorten	halten und später pikieren. Der Same liegt oft sehr lange, ehe
1080 <b>Prachtmischung</b> 3.80 35 1081 einzeln in den Farben	er keimt
1. weiß 9. karminrosa	weiß, schön zur Trockenbinderei 9.— 50
2. weiß, rosa ange- haucht 11. lachsrot	1115 24 Anthemis Kelwayi, gelb mit sekrausten Blättern 2.20 30
3. schwefelgelb 12. karmin 4. kanariengelb 13. carmoisin	1118 24 Anthericum Liliago, weiße
5. isabellenfarbig 14. scharlach 15. violett 15. viole	Zaunitlie 1.50 30
8. rosa   jede 5.— 40 1085 24 Alihaea rosea nigra fl. pl. ge-	1119 — Liliastrum, sehr reichblühend 2.80 40
füllte schwarze Malve 1.50 30	Was Stop 19
Alyssum, Steinkraut	" Was Sile I'm
Eignet sich gut zu Einfassungen und Felspartien-	
Die einjährigen Sorten sät man gleich an Ort und	ALL STARTS OF THE
Stelle, die ausdauernden Sorten werden im Mai ausgesät und später ins Freie gepflanzt; liebt	
einen sonnigen Standort und etwas steinigen Boden, ist ein vortreffliches Bienenfutter.	
10 gr Prise M. Pf.	\$80.200X6\$4325X
1088 24 argenteum, gelbblühend, mit	
silvergrauem Laub	
1090 <b>O Benthami,</b> reinweiβ	
1094 24 saxatile compactum, gelbblühend 1.— 25	STATE OF THE STATE
1095 24 — luteum (sulphureum) zartgelb 3.— 35	
M Amaranthus, Fuchsschwanz	
Sehr schöne Zierpflanze mit prachtvoller Belaubung und langen Blütenähren. Aussaat im März ins	
Mistbeet, im Mai ins Freie pflanzen. Auch Frei-	
landsaat ist möglich, hinterher verziehen.  10 gr Prise	
M. Pf. 1097 atropurpureus, leuchtend rot—.20 10	M Antirrhinum, Löwenmaul
1100 caudatus, hellrot, hängend20 10	Dankbare und farbenreiche Sommerblume für Beete, wie auch zum Schnitt. Blüht vom Juli bis Oktober.
1101 — viridis, grün	Aussaat im März in sandige Erde, ins Mistbeet
den brillantesten Farben50 20	oder Töpfe, im Mai auspflanzen.  10 gr Prise
1104 monstrosus, m. aufrechtstehen= den. roten Ähren	M. Pf.
1105 <b>salicifolius,</b> Blätter grün m. bronzefarben Spitzen blutrot,	M Antirrhinum maximum, hohes riesenblumiges Löwenmaul
sehr schön	1120 Mischung folgender Farben 2.20 30
Mischung, leicht zu kultivierendes	1. Schneeflocke, weiß 8. Maralda, kupferkarmin
Zwiebelgewächs, dankar blühende Topfptlanze; die Anzucht aus	2. Kanarienvogel, gelb 3. Goldkönigin, goldgelb, 10. Defiance zinnober-
Samen ist sehr leicht und jedem	mit lilarosa Schlund  4. Feuerkönig, orange- anderlach mit vuolk
Liebhaber schönblühender Zwiebel- gewächse zu empfehlen. Die	scharlach mit weiß 5. Gotelind, hellorange 6. Brillant chamois,
Blumen sind von enormer Größe	7. carminrosa je 10 gr 2.50 M., Prise 30 Pf.
edler Haltung und entzückender Farbenpracht, 100 Korn 4.— — 80	1122 Sortiment von 10 Farben à 1 Pr. 2.50 M. 1123 Sortiment von 5 Farben à 1 Pr. 1.25 M.

## Fast alle Prisentüten sind mit Kulturanweisungen bedruckt

## M Antirrhinum majus grandiflorum

hohes großblumiges Löwenmaul

- 1124 Mischung folg. Farben 10 gr. 1.— M., Prise 20Pf.
- 1125 einzeln in den Farben
  - 1. album, reinweiß 2. album rubro striatum,

  - gelh, rot gestreift
    5. roseum rosa
    6. Delila, karmin und weiß
    7. Feuerfliege, gelb mit karmin
- 8. cupreatum, kupferfarbig 9. Brillant, carmoisin mit
- weiß fot gestreift

  3. luteum, dunk lgelb

  4. aureum rubro striatum,

  11. Purpurkönig, samtig
  - dunkelpurpur

    12. Othello, dunkelkastanienbraun mit Atlasglanz

jede 10 gr 1.20 M., Prise 25 Pf.

1126 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise 2.- M. 1127 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.- M.

## M Antirrhinum majus nanum

hatbhohes Löwenmaul

Sehr empfehlenswerte Klasse, welche etwas früher blüht als die hohen Sorten, sämtliche Triebe blühen gleichzeitig, daher bestens geeignet für Gruppen und Beete

1132 Mischung folg. Farben 10 gr - .80 M., Prise 20 Pf. 1133 einzeln in den Farben:

- 1. Montblanc, reinweiß 2. Königin des Nordens,
- 3. Goldkönig, reingelb 4. Prinz Chamois, gold.
- 5. Leuchtfeuer, feurig-
- zindober 6. Heideröschen, weiß mit bii lautrosa Lippen 7. roseum superbum, rosa 8. Daphne, karminiosa Schlund weiß
- 9. gloriosum, purpurkarmin mit weißem Schlund
- 10. korallenrot
- 11. Rubin, rubinrot
  12. Morgenröte, zinnoberscharlach mit weißem
  Schlund
- 13. goldorange, leuchtend 14. Purpurkrone, purpur 15. Galathee, carmoisin
- 16. Plüschteppich, purpur-
- braun
  17. Schwarzer Prinz, schwarzpurpui

jede 10 gr 1.10 M., Prise 25 Pf.

1134 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise 2.- M.

1135 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.- M.

# M Antirrhinum majus nanum Tom Thumb

Zwerg Löwenmaul

Eignet sich am besten zu Einfassungen, für niedrige Gruppen und Beete.

1140 Mischung viel. Farben 10gr 2. - M., Prise 25 Pf.

1141 einzeln in den Farben:

- 1. album, reinweiß
  2. album rubro striatum,
  w iß, rot gestreift
- 3. sulphureum, gelb
  4. luteum rubro striatum,
  gelo, rot gestrett
  5. gelb mit Orange,
  6. Feuerfliege, gelb mit

kupferrot jede 10 gr 2.25 M., Prise 30 Pf.

8. Delila, karmin mit weiß 9. Brillant, carmoisin mit

10. kermesina splendens, leuchtend carmoisin
11. Henry IV, feuerrot mit 12. cupreatum. leuchtend

1142 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise 2.50 M.

1143 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.25 M.



# <sup>24</sup> Aquilegia, Akelei

Alle Akelei-Arten sind sehr empfehlenswerte Stauden, die in fast jedem Boden gleich gut gedeihen und ohne jeden Schutz gut durchwintern. Blühen meist im Mai-Juni-Juli, werden 50-70 cm hoch und sind als Schnittblumen ganz besonders zu empfehlen. Auch sonst finden Aquilegien im Garten vielseitige Verwendung, sie gehören zu unseren schönsten Stauden.

unseren schonsten Stauden.
10 gr Prise M. Pf.
1150 alpina, prachtvoll blau 1.30 25
1153 californica hybrida, hyllgelb mit
langen orangetarbigen Sporen 4.50 35.
1156 canadensis, gespornt, scharlach mit
gelb 4.50 35
1159 chrysantha, goldgelb mit langen
Sporen 3.60 35
1160 — flore pleno, mit gefüllten gold-
gelben langgespornten Blumen 4.50 35
1165 coerulea, grossblumig, blau mit
langen Sporen 6.— 40
1168 haylodgensis (coerulea hybrida),
sehr schöne großblum., langgespornte
Sorte in verschiedenen Farbentönen 5.— 35
1169 Jaetschaui, grossblumig, gelb mit
rötlichen Sporen 3.60 35
1170 nivea grandiflora, grossblumig, rein- weiss, reichblühend 1.35 25
1174 truncata, orangescharlach mit kurzen Sporen
1177 vulgaris flore pleno, bekannte schöne Sorte in vielen Farben 1.— 25
1178 — fol. aureis, goldbuntblättrig 1.— 25
1180 Mischung aller Sorten 1 – 25
1181 — langgespornter Sorten, sehr
schöne Mischung 2.50 30
1182 Sortiment von 6 Sorten à 1 Prise 1.50 M.

10 gr Prise	10 gr Prise
M. Pf. 1183 24* Arabis alpina ist eine unserer	M Pf. 1194 T <b>Asparagus Sprengeri</b> , zierliche
ersten Frühlingsblumen. deren rei- zenden, schneeweißen Blumen weit-	Ampelpflanze, vorstehend abgebildet 1.20 25
hin leuchten und in großer Menge	1195 24 - verticillatus, sehr zierende,
erscheinen; wird gern von Bienen besucht, und ist intolge ihrer frühen	winterharte Rankpflanze 2.— 30
Blütezeit besonders wertvoll. Fmp- fehlenswerte Staude für Felspar-	1196 • Asperula azurea setosa, biau —.25 15
tien, Eintassungen etc. Aussaat	<sup>24</sup> Astern, ausdauernde
ım Mai bis Juni ins Mistbeet, später pikierenundim August ausptlanzen 1.30 25	Die winterharten Astern sind wertvolle Schnitt-
1184 T Aralia Sieboldi, sehr schöne	blumen, welche wenig Ansprüche an Boden und Pflege stellen; wenn andere Blumen bereits durch
Blattpflanze für Zimmer- und Kalt- hauskultur Die Aussaat erfolgt	leichte Herbstfröste zerstört sind, erfreuen uns die Herbstastern noch mit ihren in großen Mengen er-
sofort nach Eintreffen der Samen	scheinenden Sternblumen. 10 gr Prise
aus ihrem Vaterlande in Schalen oder Töpfe, die warm gestellt wer-	1198 <b>4* Aster alpinus,</b> blaue Alpenstern-
den. Die jungen Pflanzen werden bald einzeln in Töpfe gepflanzt,	blume, niedrig 3.50 35
Eine Mischung von Lehm, Laub-	1200 — superbus, großblumig 4.— 35
und Rasenerde mit Sand sagt ihnen am meisten zu. 100 Korn M. 1.— 30	
1186 • Arctotis grandis, weiß, leicht	blauen und tilafarbigen Tönun- gen, vorzüglich zum Schnitt 6,— 40
bian angehaucht	1204 24 — perennis Herbstaster,
Grasnelke, leuchtend rot 6.— 40	Mischung großbiumiger Sorten, schön zum Schnitt 4.— 35
1189 M Artemisia gracilis, Gruppen-	Suion zum Suinti T. 50
pflanze mit lebhaft grüner Belaubung	AND AND STORE
1190 — sacrorum viridis, Sommer-	
tanne, bildet 1 – 1,50 m hohe, schöne, runde Büsche, welche wie	
gleichmäßig gewachsene Tannen-	
bäumchen aussehen 1,40 30	
· July	
The second secon	
The state of the s	
	.RP
	M Astern, einfachblühende
	Einfache Komet-Astern
	Eignen sich gut zu Vasensträußen 1210 Mischung folg. Farben 10 gr 90 Pf., Prise 20 Pf.
	1211 einzeln in den Farben:
	1. reinweiß - 2. weiß, später rosa   5. dunkelblau 3. rosa   6. dunkelviolett
	3. rosa   6. dunkelviolett jede 10 gr. 110 Pf., Prise 25 Pf.
	1212 Sortiment von 6 Farben à 1 Prise 1.20 M.
AT THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	Finfocks on "Mailth and a City
7	Einfache spätblühende China-Aster Vorzügliche Schnittblumen
T Asparagus, Zierspargel Topfpflanze mit sehr zierlicher Belau-	1215 Mischung folg. Farben 10 gr 1.— M., Prise 20 Pf.
bung, dekorative Zimmerpflanze, wertvoll	1216 einzeln in den Farben:
für Tafeldekorationen und Ampeln.	1. weiß 5. purpur 2. apfelblüte 6. hell la 3. rosa 7. violett 4 carmoisin 8. dunkelviolett
1193 T <b>Asparagus</b> plumosus nanus,  Zierspargel, besonders feinlau-	
big, 1000 Korn M. 7.20	jede 10 gr 1.20 M., Prise 25 Pf.
	1217 Sortiment von 6 Farben à 1 Prise 1,20 M.

## Astern sollten in keinem Garten fehlen

# M Aster chinensis fl. pl., getülte Astern

Unsere Astern sind von höchster Vollkommenheit

Durch jahrelange beste Kultur und sorgfältigste Auswahl der Aussaat haben wir unsere Astern zur höchsten Vollkommenheit gebracht, und sind alle Sorten in Bezug auf Form und Farbe der Blumen, wie auch im Habitus der Pflanzen unübertroffen.

## 1. Niedrige Sorten

## Miniatur-Bukett-Aster (Boltze)

20 cm hoch, besonders schön für Einfassungen

1220 Mischung folgender Farben 10 gr 6,50 M., 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> gr 2.— M, Prise 40 Pf. 1221 einzeln in den Farben:

weiß

fleischfarben 3. weiß mit rotem Herz 4. rosa mit weiß

5. rosa6. kupferrosa

jede 10 gr 7.- M., 21/2 gr 2.20 M., Prise 40 Pf.

9. carmoisin 10. violett mit weiß 11. dunkelblau 12. hellblau

7. karmin mit weiß 8. scharlach

1223 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

## Zwerg-Königin-Aster

20-25 cm große Aster, mit großen Blumen

1230 Mischung folgender Farben

16 gr 6.50 M., 21/2 gr 2.— M., Prise 40 Pt. 1231 einzeln in den Farben:

. weiß 2. rosa

3. carmoisin karminrosa
 purpurviolett 6. lila 7. heliblau 8. dunkelblau 9. braunviolett

jede 10 gr 7.— M., 21/2 gr 2.20 M., Prise 40 Pf. 1232 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M



# Triumph-Aster

von vollkommener Paeonien-Form, ist eine derbesten Zwerg-Astern, zirka 20 cm hoch, mit aufrecht-stehenden Blüten, besonders empfehlenswert.

1235 Prachtmischung folgender Farben 10 gr 9.— M., 21/2 gr 2.75 M., Prise 50 Pf. 1236 einzeln in den Farben:

 weiß
 rosa mit weißem Schein 3. karminrosa
4. zinnoberkarmin
5. karmin

8. kupferscharlach 9. dunkelscharlach 10. dunkelpurpur 11. dunkelblau

15. braunviolett

6. feurigscharlach jede 10 gr 10 — M., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr 3.— Mk. Prise 50 Pf.

## Zwerg-Chrysanthemum-Aster

20 cm hoch, für Topfkultur vorzüglich

1240 Mischung folgender Farben

10 gr 7.— M. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr 2.20 M., Prise 40 Pf.

1241 einzeln in den Farben:

1. weiß 2. fleischfarben 3. pfirsichblüten

rosa 6. terracottafarben

10. braunrot 11. weiß, später lasurblau 12. heliblau 13. dunkelblau

8. carmois'n
9. feurigscharlach

7. karmin | 13. dunkelblau jede 10 gr 7.50 M., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr 2.30 M., Prise 40 Pf. 1243 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

#### Waldersee-Aster

25 cm hohe Aster von enormem Blütenreichtum.

1245 Mischung vieler Farben

10 gr 9.— M., 21/2 gr 2.75 M., Prise 50 Pf

1269 Mischung aller Zwerg-Aftern in allen Farben 10 gr 5.— M. 21/2 gr 1,50 M., Prise 35 Pf

## 2. Halbhohe Sorten



## Komet-Aster (halbhohe)

30—35 cm hoch, mit dichtgefüllten Chrysanthemen ähnlichen Blüten

1270 Prachtmischung folgender Farben 10 gr 4.50 M.,  $2^{1}$  gr 1.30 M., Prise 35 Pf.

1271 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. König Humbert weiß
3. pfirsichbläten
4. rosa mit weiß rosa

karmin carmoisin

dunkelblutrot

9. feurigscharlach 10. silbergrau 11. lilarot 12. hellblau mit weiß

13. hellblau 15. rotviolett

jede 10 gr 5.— M., 21/2 gr 1.50 M., Prise 35 Pf.

1238 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise.... 2 M. | 1273 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.50 M.

# Astern

## 2. Halbhohe Sorten (Fortsetzung)

## Königin der Hallen-Aster

zirka 45 cm hohe, verzweigte Aster mit locker gefüllten Blumen, sehr frühblühend.

1290 Mischung folgender Farben

10 gr 2.20 M., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr 75 Pf., Prise 30 Pf.

1291 einzeln in den Farben:

2. fleischfarben 3. pfirsichviüten 8. parpurlila 9. lasu, olau 4. rosa 5. carmoisin 10. heliblio 11. dunkeiblau 6. dunkelscharlach

jede 10 gr 2.50 M., 21/2 gr 80 Pf., Prise 30 Pf.

1293 Sortiment von 5 Farben . . . à 1 Prise 1.25 M.



#### Viktoria-Aster

eine der schönsten und vollkommensten, 45 cm hoch, mit großen, dichtgefüllten Blumen

1310 Prachtmischung folgender Farben

10 gr 7.50 M., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr. 2.20 M., Prise 40 Pf.

1311 einzeln in den Farben:

1. reinweiß 2. weiß, später rosa 3. rosa
6. päirsichblüten
8. carmoisin
9. braunrot

10. kupferscharlach 12. dunkelscharlach 14. purpurviolett

15. rosalila

16. lilarot 17. lndigo auf welßem Grunde 18. rotviolett 19. lasurblau

20. hellblau dunkelblau 22. schwarzblau

iede 10 gr 8.— M., 21/2 gr 2.40 M., Prise 40 Pf.

1312 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise . . 3.50 M.

1313 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . 1.75 M.

#### Mignon-Aster

reichblühende Aster, ähnlich der Viktoria.

1340 Mischung folgender Farben

10 gr 6.— M., 21/2 gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1341 einzeln in den Farben:

3. bri'lantrosa 4. rosa 5. carmoisin 6. zinnoberkarmin 7. dunkelscharlach 8. lilarot 9. hellblau 10. dunkelblau 11. dunkelviolett 12. schwarzviolett, die dunkelste a ler Astern

jede 10 gr 6.50 M., 2 1/2 gr 2.— M., Prise 40 Pf.

1343 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . . 1.75 M.

#### Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvolle, edle Sorte mit riesigen lockigen Blumen auf langen Stielen, ausgezeichnet zum Schnitt und als Schaublumen.

1370 Prachtmischung folgender Farben

10 gr 6.— M., 2 1/2 gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1371 einzeln in den Farben:

1. weiß 2. schwefelgelb

3. weiß, später rosa 4. pfirsichblüten 7. lachsrosa

11. lasurblau 13. dunkelblau fliederblau 15. karminrosa 16. carmoisin

10. leuchtend karmin jede 10 gr 6.50 M., 21/2 gr 2.- M., Prise 40 Pf.

1372 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise . . 3.50 M.

1373 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . 1.75 M.

#### Frühblühende Hohenzollern-Aster

ist so frühblühend wie die Königin der Hallen-Aster

1375 Mischung folgender Farben

10 gr 4.— M., 21/2 gr 1.25 M., Prise 35 Pf.

1376 einzeln in den Farben:

1. reinweiß 4. weiß, später rosa 5. lachs osa 6. hortensienrot 9. rosa 11. carmoisin

12. dunkelscharlach 14. silberlila 15. l+surblau 16. hellblau 18. dunkelblau

jede 10 gr 4.50 M., 21/2 gr 1.40 M., Prise 35 Pf.

1377 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise .. 3.- M.

1378 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . 1.75 M.

#### Straußenfeder-Aster

hat sehr große, locker gefüllte Chrysanthemen ähnliche Blumen; der Wuchs ist verzweigt.

1380 Prachtmischung folgender Farben

10 gr 5.— M., 21/2 gr 1.50 M., Prise 35 Pf.

1381 einzeln in den Farben:

1. weiß 2. heligelb 3. malmaisonrosa 4. weiß, später rosa 6. rosa 7. lach lachsrot

10. leuchtend braunrot 11. carmoisin
13. dunkeischarlach 14. rötlichlita 15. la-urbiau

16. heilblau 8. terracottalaro 9. brillantkamin terracottafarbig 17. rotvioleti 19. dunkelblau

10 gr 5.50 M., 21/2 gr 1.65 M., Prise 35 Pf.

1382 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise . . 3.— M.

1383 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . 1.50 M.

## Ein Sortiment Schnittblumen sollte jeder Gartenbesitzer anpflanzen

# Astern (Fortsetzung)

#### Rekord-Aster

zirka 40 bis 50 cm hoch mit nadelspitzigen, ausserordentlich grossen Blumen

1390 Mischung folgender Farben

10 gr 6.— M.,  $2^{1/2}$  gr 1.80 M., Prise 40 Pf. 1391 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. hortensienrosa
3. helfrosa
4. leuchtend rosa

6. Modesta
7. lachsrot
8. rubinrot
9. lila

5. lachsrosa

jede 10 gr 6.50 M.,  $2^{1}/_{2}$  gr 2.— M., Prise 40 Pf. 1392 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . 1.75 M.

1419 Mischung aller halbhoh. Astersorten in allen Farben

10 gr 3.50 M., 21/2 gr 1.10 M., Prise 35 Pf.

# 3. Hohe Sorten



#### Riesen-Komet-Aster

zirka 50 cm hoch, prachtvolle Gattung mit sehr grossen Blumen, welche bis 15 cm Durchmesser halten. Die Blumenstiele tragen die gelockten Blumen aufrecht.

1420 Prachtmischung folgender Farben 10 gr 5.— M.,  $2^{1}/_{2}$  gr 1.50 M., Prise 35 Pf. 1421 einzeln in den Farben:

1. reinweiß 11. carmoisin
12. Rubin, im Aufblühen
heilscharlach, später
gehen die Blumen in
dunkelscharlach über

reinweiß
 schwefelgelb
 Königin von Spanien zartgelb, im Verblühen fleischfarbig

weiß mit rosa Schein
5. weiß, später rosa
6. rosa mit weiß
7. hortensienrot

8. rosa 9. lachsrosa 10. brillantkarmin unikeisenariaen über
13. weiß, später ametystblau
14. hellblau
15. dunkelblau
16. rotviolett
17. purpurviolett

jede 10 gr 5.50 M., 2<sup>1/2</sup> gr 1.65 M., Prise 35 Pf. 1422 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise . 3.— M. 1423 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . 1.50 M.

#### Herkules-Aster

wird 40 bis 50 cm hoch, bringt besonders edle, riesige Chrysanthemen ähnliche Blumen von höchster Vollkommenheit

1430 Mischung folgender Farben 10 gr 20. - M., 21/2 gr 6. - M., Prise 75 Pf.

1431 einzeln in den Farben:

3. rosalila 4. fliederblau 1. weiß
2. leuchtend rosa

jede 10 gr 22.— M., 21/2 gr 6.60 M., Prise 75 Pf.



## Päonien-Perfektions-Pyramiden-Aster

zirka 55 cm hohe Gattung. Die Blumen sind hochgewölbt, die einzelnen Blätter nach innen gedreht

1450 Prachtmischung folgender Farben 10 gr 7.— M., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr 2.10 M., Prise 40 Pf.

1451 einzeln in den Farben:

1. schneeweiß 2. Surprise, Sonnen-licht, gelb
3. Surprise chamois mit dunkelrot

4. pfirsichblüten 5. rosa 6. La superbe, rosa 10. dunkelblutrot 11. feurigscharlach 12. ametyst

13. fliederfarben 14. hellblau 15. violett 16. schwarzblau 17. purpurviolett

8. carmoisin jede 10 gr 7.50 M., 21/2 gr 2.25 M., Prise 40 Pf.

1452 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise . 3.50 M.

1453 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise : 1.75 M.

# Astern hohe Sorten. (Fortsetzung)

Amerikanische Buschaster

Spätblühende Gattung mit großen langstengeligen Blumen, 50-60 cm hoch

1460 Mischung folgender Farben 10 gr 1.60 M.,  $2^{1/2}$  gr 60 Pf., Prise 25 Pf.

1461 einzeln in den Farben:

 weiß
 pfirsichblüten 3. helirosa 4. lachsrosa

8. fliederblau 9. lasurolau 10. hellblau lavendelblau

dunkelviolett inuigo

5. carmoisin6. dunkelpurpur 7. scharlach

jede 10 gr 2.- M., 21/2 gr 70 Pf., Prise 30 Pf. 1462 Sortiment von 5 Farben, à 1 Prise 1.25 M. 1489 Mischung aller hohen Astern-Sorten in vielen Farben 10 gr 2.25 M., 21/2 gr 75 Pf., Prise 30 Pf.

#### **Aster-Sortimente**

vieler Farben aus allen Gattungen

1495	Sortiment	25	Prisen								6.50	M.
1496	Sortiment	15	Prisen				٠				4	M.
1497	Sortiment	10	Prisen			 	 b				2.75	M.
1498	Sortiment	5	Prisen			 	۰	۰	٠	٠	1.50	M.

1500 • Atriplex hortensis purpurea, purpurrote 11/2 m hohe Blattpflanze, 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf.



#### 24 \* Aubrietia

Aubrietia ist eine reizende frühlungsblume, die sich gut zu Einfassungen und Felspartien eignet, blüht vom März bis Mai. Aussat im Mai bis Juni im kalten Mistbeetkasten; die jungen Pflanzen werden pikiert und Ende August oder September an den Bestimmungsort genflanzt

Destinimangson gepjianzi,	10 gr M.	Prise Pf.
1502 Bougainvillei, dunkelblau	8.—	40
1503 Eyrii, violett	3.40	35
1504 graeca, hellblau	2.80	35
1505 Hendersoni, rötlichblau	8.00	40
1506 hybrida grandiflora, neue, groβ-		
blumige Spielarten	4.50	35
1507 Leichtlinii, karminrosa, großblumig	15.—	60
1508 purpurea, purpur Schattierungen.	3.40	35

1510 T Azalea indica, Mischung vieler Sorten, sehr verbreitete, allgemein belieme Toptpflanze. Aussaat in recht sandige Heideerde, der Same wird nicht bedeckt, die Sämlinge werden pikiert und spater einzeln in Töpfe geptlanzt, in welchen sie weiter kultiviert werden

10 Prisen 4.50 M., 1 Prise 50 Pf.

Balsaminen, siehe u. Impatiens Nr. 2450—2470 1512 O Bartonia aurea, schöne Sommerblume

mit großen goldgelben Blumen 10 gr 60 Pf., Prise 20 Pf.



Begonia hybr. gigantea fl pl.

## B Begonia

Begonien gehören zu den schönsten Schmuckpflanzen unserer Gärten, Gewächshäuser und Blumentische. Die Aussaat geschieht im Januar bis März in sandige Lauberde, der Samen wird nicht mit Erde bedeckt und muß zirka 200 R zum Keimen haben. Die jungen Pflanzen müssen gleich nach dem Aufgehen pikiert und nach zirka 6 Wochen in Töpfe gepflanzt werden. Nach Mitte Mai pflanzt man dieselben aus und blühen sie dann vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.

## Begonia hybrida gigantea

Riesenblumige Knollenbegonien ganz vorzüglicher Qualität

1515 Prachtmischung folgender Farben 1/2 gr 7.- M., Prise 50 Pf.

1516 einzeln in den Farben:

1. Montblanc, reinweiß
2. weiß 7. dunkelrosa, extra 8. orange ot 9. schar ach 3. die Braut, perlweiß mit kirschroter Mitte. ganz prachtvoll 10. dunkelscharlach 11. purpurrot 12. dunkelrot 5. gelb jede 1/2 gr 9.— M., Prise 50 Pf.

1519 **Begonia hybr. gigantea crispa,** Mischung, gekrauste Begonie 1/9 gr 10.— M., Prise 60 Pf.

1523 **Begonia hybr. gigantea cristata,** Mischung, bärtige Begonie 1/2 gr 10.— M., Prise 60 Pf.

# B Begonia hybrida gigantea fl. pl.

gefülltblühende Knotlenbegonien herrliche Blütenpflanzen, obenstehend abgebildet 1524 Prachtmischung, extra Qualität, <sup>1/2</sup> gr 40.— M., Prise 75 Pf.

# Fast alle Prisentüten sind mit Kulturanweisungen bedruckt



# Begonia gracilis und semperflorens, immerblühende Begonien

Die Anzucht erfordert wie überhaupt bei allen Begonien einige Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, dafür sind dieselben aber auch die dankbarsten und schönsten Pflanzen für Gruppen, Beete und Topfkultur. Sind dieselben erst zu kräftigen Pflanzen herangewachsen, so ist die Behandlung ebenso einfach wie bei jeder Sommerblume. Einen reicheren Flor wie die immerblühenden Begonien, bringt wohl kaum eine andere Pflanze hervor; schon vom Mai sind dieselben mit Blüten vollständig bedeckt, bis die Pflanzen vom Frost zerstört werden.

Begonia semperflorens 1/2	gr P	rise Pf.
1528 gracilis, dunkelrosa mit dunklem	2.—	40
1529 — Feuerball, reichblühend, feurigrot	3.50	40
1531 - Primadonna, reinrosa mit be-		10
sonders grossen Blumen	4.—	40
1532 — Rubin, tiefkarminrot	3.50	40
1533 atropurpurea Vernon	1.—	<b>2</b> 5
1534* — compacta (Teppichkönigin) ganz	250	40
niedrig, leuchtend rot	2.50	40
1535 Albert Martin, sehr grossblumig,	4.50	40
leuchtend purpurscharlach		
1536 Erfordia, rosa	4.—	40
1537 — grandiflora superba, ver-	6	50
besserte, centifolienrosa		
1538 — rot, dunkellaubig, scharlachkarmin	4.50	40
1541 Lachskönigin, lachsrot, 30 cm hoch	6.—	50
1542 gracilis Feuerzwerg, leuchtend		
scharlach	5	50
1543 gigantea Gruppenstolz, neu,		
sehr grossblumig, brillantrosa	4 50	40
1546 Triumph, rahmweiss	5.—	50
1550 T Begonia Rex, Blatt-Begonie,		
Schiefblatt, Mischung buntblät-		
triger Hybriden10 Prisen 5 M.	-	60



# 4 Bellis perennis fl. pl. <sup>10</sup> gr. Prise M. Pf. Tausendschön, Gänseblümchen

1551 Mischung aller Farben, gut gefüllt 3.	50 35
	50 35
1557 Longfellow, dunkelrosa 4.	<del>- 35</del>
1560 Schneeball, sehr grossblumig, rein-	
weiss 4.	50 35
100m indicate ober seresi, control,	50 40
1000	50 40
	- 50
1505 OtDroderroome it widifulio blay 1	20 25
1565 O*Brachycome iberidifolia, blau 1.	
1000 111 22 0 11 1111111 0201 11 111110 11 0111	40 30
1567 T speciosa major, kornblumen-	
blau 1. 00 Korn 3.— M	<b>– 5</b> 0
1568 24 Buphthalmum cordifolium —.	
1070 MI Cacalla continuitation of the continuity	30 25
1072 1 Cuciocai, and massen genneem	<b>- 5</b> 0
1573 M§Cajophora lateritia, mit ziegel-	
roten Blüten, 2—3 m hochrankend 2.	
1574 M Calandrinia grandiflora, rosa —.	.80 25

#### Calceolaria, Pantotfelblume

Schöne krautartige Topf- und Blütenpflanze in herrlichem Farbenspiel. Die sehr feinen Samen sät man im März in Schalen oder Töpfe, welche man warm stellt. Ist bis zum Aufgange gleichmäßig feucht und schattig zu halten. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und später einzeln in Töpfe gepflanzt, verlangen eine Mischung von Laub-, Heideund Mistbeeterde.

Př.
A.
75
<b>75</b>

# O Calendula officinalis fl. pl.

Ringelblume, Goldblume

Dankbar blühende Sommerblume, welche im Frühjahr gleich an Ort und Stelle ausgesät wird, blüht vom Juni bis September. – Empfehlenswerte Schnittblumen sowie Gruppenpflanzen. 10 gr Prise M. Pt. 1578 Mischung folgender Sorten . . . . . - .25 15

1	13/0	Mischarig loigender Sorten 20	10
	1580	Favorite, schwefelgelb mit hellen	
		<i>Streifen</i>	15
	1591	Le Proust, schwefelgelb	15
	1584	Meteor, orangegetb, gestreift30	15
1	1587	Prinz von Oranien, dunkelgelb—.30	15
	1590	Calendula pluvialis, weiss	15

1594 T Calla aethiopica devoniensis (grandiflora), reinweiß, früh- und reicholühend, beliebte, prächtige Zimmerptianze, mit edelgeformten Blüten. 10 gr 1.60 M., Prise 30 Pf.



O Calliopsis, Schöngesicht

dankbare Sommerblume, die sich zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten eignet. Die Blumen lassen sich zu Buketts verwenden.

,	dosen sien zu Buketts verwenden.	
	10 gr. P M.	rise Pf.
1596	bicolor (tinctoria), gelb mit braun 35	20
1597*	— nanaradiata Goldstrahl, gold- gelb mit purpurbiaun, 20 cm	
	hoch	25
1599	cardaminifolia, gelb	20
1602	- nana atrosanguinea, dunkel- rot	25
1603	hybrida superba, niedrige Hybriden	<b>2</b> 5
1610 T	Camellia japonica fl. pl., Mischung, nur von sehr gut ge- füllten Sorten, 100 Korn 2,50 M. —	50
1603	rot	<b>2</b> 5

#### Campanula, Glockenblume

Alle Campanula-Arten sind prachtvolle Blumen, welche in keinem Garten fehlen sollten; die hübschen, lockeren Blüten an langen Stielen lassen sich sehr gut zu großen Sträußen usw. verwenden.

gut zu groben Strauben usw. verwenden.	
10 gr. Pri M F	se Pf.
1614 24 carpatica, ca. 20 cm hohe, blaue	
Glockenblume, sehrreichblühend 2.50	30
1615 — alba, weiβ 2.50	30
1626 24 persicifolia alba, reinweiße, hohe	
Glockenblume, sehr schön zur	
	<b>4</b> 0
1629 — coerulea, blau, sonst wie	
Nr. 1626 7.50	40
1631 24 pyramidalis coerulea, pyramiden-	
	30
1632 — alba, weiβ 2.80	35
1634 21 sarmatica, schöne, ca 40 cm hohe	
	35
1635 • * Speculum, Frauenspiegel oder	
Venusspiegel, sehr schöne	
	15
	20
1050 4 Trachenum coerureum, viau50	40



## o Campanula Medium

sehr grossbl., reichblühende Gruppenpflanze

		10 gr P M.	rise Pf.
1620	Mischung aller Farben	. —.35	20
621	einzeln in den Farben:		
	1. weiss   3. dunkelblau   5. rosa   2. hellblau   4. violett   6. lila   ju	e50	20

## ♂ Campanula Medium calycanthema

mit doppelter Korolle

		10 gr P M.	rise Pf.
1623	Mischung aller Farben	. 2.80	35
1624	einzeln in den Farben:		
	1. weiß 4. dunkelblau 2. rosa 5. violett 3. heliblau 6. gestreift j	е 3.—	35

# 1650 B Canna, Prachtmischung Crozyscher Hybriden,

# wird durch Blumen verschönt

Jede Feier, ob für Freud oder Lei	d,
10 gr Prise M. Pf. 1660 M Cannabis gigantea. Riesen-	
hanf, wirkungsvolle Blattflanze, welche bis 3 m hoch wird, be- sonders als Einzelpflanze auf	sid all Fä
Rasenplätzen, sowie als Mittel- pflanze grösserer Blattpflanzen- Gruppen zu empfehlen. Aussaat im März in Töpte und im Mai	168
auspilanzen; verlangt zur vollen Enrwicklung guten nahrhaften Boaen	
1671 <b>2 Carduus Kerneri,</b> purpurrosa, schöne bis 1,50 m hohe Distelart 2.50 35	Ei
1672 • Marianus, Mariendistel, prachtvolle Blattpfianze mit ca. 11/2 m hohem Stamm, hat grün- und weissgestreifte Blätter, eignet sich gut zur Rasendekoration, wird gleich an Ort und Stelle ausgesät —.25 15	an ist pil Ju 16 16
Celosia	1.7
Alle Celosien sind prachtvolle Gruppen- sowie Topfpflanzen; einen ganz besonderen Reiz bieten die Federbusch-Celosien in ihren weithin leuchtenden Farben; blühen vom Juli bis in den Herbst. Aussaat im März in Schalen oder Töpfe; die jungen Pflanzen werden in Töpfe gepflanzt, nach Mitte Mai mit Topfballen an den für sie bestimmten Ort in gut gedüngtes Land in sonnige, warme Lage ausgepflanzt. Auch in Töpfe gepflanzt, macht sich Celosia sehr schön.	17 17 17 17 17 17 17 17
	17



W. C.	
M Celosia cristata na	ana, Hahnenkamm
	10 gr Prise M. Pf.
1675 Prachtmischung	6.— 40
1678 einzeln in den Fart	oen:
1. sulphurea, schwefelgelb 2. aurea, goldgelb 3. lutea, d nkelgelb 4. karminrosa 5. kupferrot 6. Kaiserin (Empress) dunkelpurpurrot mit dunkler Belaubung	7. pumila kermesina ieuchtend carmoisin 8. atropurpurea, dunkel- purpurrot 9. violacea, purpurviolett jede 10 gr 7.— M. Prise 0.40 M.

## M Celosia Thompsoni magnifica

Federbusch-Celosien

n ganz besonderer Schönheit. Die Pflanzen bauen h schön pyramiaal und die Blumen prangen in den zwischen gelb und tiefstem blutrot liegenden irbungen. Sowohl für das Freie wie zum Schneiden, ganz besonders aber zur Topfkultur geeignet. 89 Prachtmischung. 10 gr 1,30 M., Prise 25 Pf.

90 einzeln in den Farben:
| 5. dunkelscharlach

1. hellgelb
2. goldgelb
3. orangescharlach
4. leuchtend scharlach

6. carmoisin
7. leuchtend blutrot

jede 10 gr 1.80 M., Prise 30 Pf.

Centaurea, Flockenblume.

njährige Sorten werden im März bis April gleich
Ort und Ste le ausgesät. Centaurea americana jedoch ins Mistbeet zu säen und später auszu-anzen; perennierende Sorten sät man im Mai bis ni aus und verpflanzt sie im August bis September.

1694 M americana, grossblumig, lilafarbig 1697 B* candidissima, silherweiss. 1699 ⊙ depressa, Königin der Kornblumen, sehr schön, blaubühend 1700 ⊙ Cyanus, Kornblume, Mischung 1703 — Kaiser Wilhelm, dunkelblau 1704 ¼ gymnocarpa, silberblättr.g 1705 ¼ macrocephala, hübsche Staude 1706 ¼ montana, grossblumig, blau 1707 — alba, weissblühend 1708 ¼ ruthenica, gelb 1709 Mischung aller Forben 1 alba, reinweiß 2 atropurpurea, dunkelpurpur 3 coerulea, lila	M.	Pf.
1697 B* candidissima, silherweiss. 1699 ⊙ depressa, Königin der Kornblumen, sehr schön, blaubühend 1700 ⊙ Cyanus, Kornblume, Mischung 1703 — Kaiser Wilhelm, dunkelblau 1704 24 gymnocarpa, silberblättr.g 1705 24 macrocephala, hübsche Staude 1706 24 montana, grossblumig, blau 1707 — alba, weissblühend 1708 24 ruthenica, gelb  ○ Centaurea moschata 1709 Mischung aller Farben 1710 einzeln in den Farben 1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, illajede	rbig 1.80	30
1699 ⊙ depressa, Königin der Kornblumen, sehr schön, blaubähend 1700 ⊙ Cyanus, Kornblume, Mischung 1703 — Kaiser Wilhelm, dunkelblau 1704 ¼ gymnocarpa, sılberblättr.g 1705 ¼ macrocephala, hübsche Staude 1706 ¼ montana, grossblumıg, blau 1707 — alba, weissblühend. 1708 ¼ ruthenica, gelb 1709 Centaurea moschata 1709 Mischung aller Forben 1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, lilajede	2.50	30
blumen, sehr schön, blaubühend  1700 • Cyanus, Kornblume, Mischung  1703 — Kaiser Wilhelm, dunkelblau  1704 24 gymnocarpa, sılberblättr.g  1705 24 macroccephala, hübsche Staude  1706 24 montana, grossblumig, blau  1707 — alba, weissblühend  1708 24 ruthenica, gelb  • Centaurea moschata  1709 Mischung aller Forben  1. alba, reinweiß  2. atropurpurea, dunkelpurpur  3. coerulea, lilajede	rn-	
1700 ⊙ Cyanus, Kornblume, Mischung 1703 — Kaiser Wilhelm, dunkelblau 1704 ¼ gymnocarpa, sılberblättr.g 1705 ¼ macrocephala, hübsche Staude 1706 ¼ montana, grossblümig, blau 1707 — alba, weissblümend 1708 ¼ ruthenica, gelb  ⊙ Centaurea moschata 1709 Mischung aller Forben 1710 einzeln in den Farben 1 alba, reinweiß 2 atropurpurea, dunkelpurpur 3 coerulea, lilaiede	end50	20
1703 — Kaiser Wilhelm, dunkelblau 1704 24 gymnocarpa, sulberblättr.g 1705 24 macrocephala, hübsche Staude 1706 24 montana, grossblumig, blau 1707 — alba, weissblühend 1708 24 ruthenica, gelb  © Centaurea moschata 1709 Mischung aller Forben 1710 einzeln in den Farben 1 alba, reinweiß 2 atropurpurea, dunkelpurpur 3 coerulea, illajede	ung —.35	15
1704 24 gymnocarpa, sılberblättr.g 1705 24 macrocephala, hübsche Staude 1706 24 montana, grossblumıg, blau 1707 — alba, weissbtühend 1708 24 ruthenica, gelb  © Centaurea moschata 1709 Mischung aller Forben 1710 einzeln in den Farben 1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, illajede	olau 35	15
1705 21 macrocephala, hūbsche Staude 1706 24 montana, grossblumig, blau 1707 — alba, weissblühend. 1708 21 ruthenica, gelb  © Centaurea moschata 1709 Mischung aller Farben. 1710 einzeln in den Farben 1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, illa	50	20
1706 24 montana, grossblumig, blau 1707 — alba, weissblühend 1708 24 ruthenica, gelb  © Centaurea moschata 1709 Mischung aller Forben 1710 einzeln in den Farben 1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, lilajede	te 1.50	30
1707 — alba, weissbiühend	1.80	30
O Centaurea moschata  1709 Mischung aller Ferben  1710 einzeln in den Farben  1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, lilajede	3.—	35
1709 Mischung aller Farben	3.—	35
1710 einzeln in den Farben  1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, lilajede	ta	
1710 einzeln in den Farben  1. alba, reinweiß 2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, lilajede	—.50	20
2. atropurpurea, dunkelpurpur 3. coerulea, lil4jede		
3. coerulea, lilajede		
1715 O Centaurea imperialis, Misch.	iede60	20
1/10 Ceman camperans, misen.	sch — 80	25
	.00	20



O Centaurea odorata, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden M.	rise Pf.
1721 Mischung folgender Sorten —.80	25
1724 odorata, lilafarbig 1.—	25
1727 Margaritae, weiss 1.—	25
1721 Maigailtae, webstition	25
1730 suaveolens, goldgelb	20
1734 24 Cephalaria alpina, gelbe, über 1 m hohe Staude	20
1736 24*Cerastium Bibersteini, silber-	
weiss, niedrig, zu Einfassungen 1.10	25
1739 — tomentosum 4.80	35
1709 — tomentosum	-
1745 24 Chamaepeuce diacantha,	
Eltenbeindistel	25

# M Cheiranthus annuus fl. pl., Levkojen

Nachstehend angebotener Samen ist nur allerbester Qualität, den höchsten Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen liefernd. Die Levkoje ist ihres schönen Geruches, ihrer Farbenpracht, sowie wegen der mannigfachen Verwendung als Schnittblume, Topfpflanze und Schmuckpflanze für den Garten eine unserer beliebtesten Sommerblumen.



# Großblumige Sommer-Levkojen

Haben sehr grosse Blumen und Blumendolden

1750 Prachtmischung folgender Farben

10 gr 6.- M., 21/2 gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

13. purpurkarmin 14. carmoisin

19. braunviolett 20. purpurviolett 21. dunkelviolett 22. hellblau

15. dunkelblutrot 16. purpurbraun 17. kastanienbraun 18. dunkelschwarzbraun

1751 einzeln in den Farben:

weiß
 kanariengelb
 chamois

Aprikose aurorafarben

fleischfarben Gloriosa, im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa

rosa karminrosa kupferkarmin

11. kupferrot jede 0 gr 6.50 M., 2½ gr 2. - M., Prise 40 Pf.

1752 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise 3.50 M.

1753 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

#### Großblumige Sommer-Levkojen

1758 Mischung, II. Qualität, weniger gefüllte liefernd......... 10 gr 2.- M., Prise 25 Pf.

Aussaat Februar-März ins Mistbeet in möglichst sandige, nicht fette Erde, recht dünn, der Samen wird mit Sand übersiebt. Nach dem Aufgehen gewöhnt man die Pflanzen allmählich an die Luft, entfernt bei hellem, sonnigen Wetter am Tage die Fenster ganz. Gegossen wird nur, wenn die Erde ganz trocken ist, bei hellem Wetter, damit die Pflanzen bald abtrocknen, da sie sehr leicht faulen. Auspflanzen im April möglichst frühzeitig in lehmhaltigen, altgedüngten Boden mit 10-15 cm Entfernung. Die einfachblühenden Pflanzen werden, sobald sich die Blüte zeigt, herausgezogen; die stehenbleibenden Gefüllten schließen dann das Beet. Herbst- und Winterlevkojen pflanzt man in Töpfe.

## Erfurter Sommer-Levkojen

#### 1770 Prachtmischung,

10 gr 5.50 M., 21/2 gr 1.65 M., Prise 35 Pf. 1771 einzeln in den Farben:

1. weiß 2. kanariengelb 3. chamois

4. fleischfarben 5. apfelblüren pfirsichblüten rosa

11. kup errot12. karminrot13. carmoisin 14. dunkel armoisin 15. leuchtend purpurkarmin 16 du kelblutrot 17. dunkelblau

9 rosa mit gelbem Schein
10. ziegelrot

jede 10 gr 6.— M., 21/2 gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1772 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise 3.50 M. 1773 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

# Großblumige Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen

1780 Prachtmischung.

10 gr 5.50 M., 212 gr 1.65 M., Prise 35 Pf.

1781 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. schwefelgelb 3. chamois 5. leuchtend kupferrot 6 carmoi in

7. purp rkarmin 8. donk lblatrot 9. bra ny olett 10. donke blau hellbiau karmin

jede 1 · gr 6.— M., 21/2 gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1782 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise 3.50 M. 1783 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

#### Dresdener

# remontierende Sommer-Levkojen

Sehr empfehlenswert zum Blumenschnitt

1790 Prachtmifchung,

10 gr 6. – M.,  $2/_2$  gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1791 einzeln in den Farben:

1. schneewe ß
2. kanarieugel kanariengelb ch mois fleischfarben

6. dunkele rmoisin 7. dunkelblutrot 8. du k (blau 9. hellblau

10. brillantlila jede 10 gr 6.50 M., 21/2 gr 2. - M., Prise 40 Pf.

1792 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

# Die Levkoje ist eine der wohlriech endsten Sommerblumen

# Cheiranthus, Levkojen (Fortsetzung)



# Bismarck-Sommer-Levkojen

Blühen bis zum Eintritt des Frostes ca. 80 cm hoch werdend, extra großblumige Klasse.

1795 Prachtmischung folgender Farben

10 gr 7.- M., 21/2 gr 2.10 M., Prise 40 Pf.

1796 einzeln in den Farben

1 schneeweiß 2. kanariengelb

3. chamois 4. rosa

5. carmoisin 6. blutrot

8. hellhlau 9. fliederfarben 10. hellfliederfarben 11. gelb mit rosa

8. dunkelblau

9. Aurora 10. dunkelcarmoisin

11. silberlila

lijarosa 13. blutrot

14. violett

12. Königin Alexandra,

7. dunkelblau

ie 10 gr 7.50 M., 2 1/2 gr 2.25 M., Prise 40 Pf. 1797 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . . . 1.75 M.

## Nizzaer frühblühende, großblumige Winter-Levkojen

Empfehlenswerte, 80 cm hohe, sehr großblumige Klasse mit langen Blütenstielen Besonders schön zum Schnitt.

1805 Mischung folgender Farben

10 gr 7.50 M., 21/2 gr 2.25 M., Prise 40 Pf.

1806 einzeln in den Farben

1. Montblanc, schneeweiß

2. weiß 3. gelb

4. Mandelblüte

5. Schöne von Nizza, zait fleischfaibig rosa

7. hellblau

6. Bianca, reinweiß

je 10 gr 8.- M., 21/2 gr 2.40 M., Prise 40 Pf.

1807 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise .... 1.75 M.

1820 Großbl. Kaiser-Winter-Levkoje, Mischung

10 gr 20.— M., 2 1/2 gr 6.— M., Prise 60 Pf.

1830 Großbl. Winter-Levkoje, Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa 10 gr 25.— M., 2<sup>1/2</sup>, gr 7.50 M., Prise 75 Pf.

1840 Zwerg-Winter-Levkoje Ruhm von Elberfeld, reinweiß 10 gr 24.— M., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gr 7.20 M., Prise 75 Pf.

## d' Cheiranthus Cheiri, Goldlack

Goldlack wird im Mai auf ein kaltes Mistbeet oder auf ein geschützt liegendes Beet im freien Lande ausgesät. Um recht kräftige Pflanzen zu erzielen, werden die Pflanzen pikiert. Im Juli pflanzt man dann den Goldlack aus, auf gut zubereitetes Land, ca. 25 cm von einander entfernt. Goldlack verlangt im Sommer reichlich Wasser, damit sich die einzelnen Pflanzen kräftig entwickeln können.

i		Einfacher Lack 10 gr Pr	rise Pf.
100	1848	Mischung einfacher Sorten	15
1		100 gr 1.25 M., —.25	10
l	1849 1	kanariengelber —.25	
ì	1850 1	Harbinger, leuchtend rot25	15
-	1853	Dresdener Treib, trühester,	
Ì		schwarzbrauner, großblumig —.35	20
		chamoisfarben	20
		blutroter (carmoisinroter)	15
ı	1858	Goliath, sehr trüh, mit sehr	
ľ		großen Blumen von tief dunkelroter	
		Farbe, wird von vielen Seiten als	
		der beste einsache Goldlack bezeichnet —.50	20
	4000	D	
	1860 .	Pariser frühblühender, blut-	
		roter, blüht ca. 4 M nate nach der	
		Aussaat, und ist besonders wertvoll	
		im Herbst, wenn der Frost andere	
		Sommerblumen zerstört hat70	
	1863	schwarzbraun. Zwerg (Tom Thumb) 1	25
		0 ,	



#### Gefüllter Zwerg-Buschlack

1870	Mischung folgender Farben	18.—	60
1871	einzeln in den Farben: 1. dunkelbraun, 2. violett, 3. kanariengelb jede	19.—	60
1881	<sup>1</sup> Gefüllter, hoher Stangenlack dunkelbraun	15.—	60

1890	⊙*	Cheiranthus maritimus, Meer- M. strands-Levkoje, rotblühend — 25	rise Pf. 10
1893	24	Chelone barbata coccinea, meterhohe, prächtige Staude, scharlachrot	
1896		— hybrida, Mischung ver- schiedener Farben	25

## M Chrysanthemum

Wucherblume, einjähr. Sorten

Die Chrysanthemen lieben eine freie, sonnige Lage und nahrhaften Boden. Anfang April ins kalte Mistbeet ausgesät und Mitte Mai ausgepflanzt, entwickeln dieselben von Juli bis Anfang Oktober einen herrlichen Blütenflor.



M Chrysanthemum

10 gr Pr M.	rise Pf.
1900 carinatum, Mischung aller Farben —.50	20
1903 — album, weissblühend	20
1906 — atrococcineum, blutrot	20
1909 — Chamaeleon, wundervolles Farbenspiet	25
1911 coronarium luteum fl. pl., gelb gefüllt —.25	15
1912 — album fl. pl., weiss gefüllt —.25	15
-	
1917 T neue gefüllt., frühblühende Spielarten, leicht heranzuzieh. Klasse, welche bei Aussaat Anfang März schon v. Juli ab einen reichen Brütentlor in den mannigfachsten	60
Färbungen bringt1 gr 10.— M. —	60
1918 T einfache, frühbl, Hybriden, wertvolt als Schnittblume 2 gr 3M. —	50
1919 M inodorum fl. pl. Brautkleid, ca. 30 cm hoch. Die Pflanzen sind äusserst fein belaubt, verzweigen sich reich u. bedecken sich über und über mit dichtgetüllten, reinweissen Blumen, weitvoll als Schnittblume 2.80	35
	00
inodorum plenissimum, m schnee- weissen, dichtgefüllten Blumen, prächtig für Buketts und Kränze 1.30	25



4 Chrysanthemum perennierende Sorten

1921	leucanthemum hybridum, Frühtingsmarguerite. Die grossen, weissen, einer Margue- rite ähnlichen Blumen erscheinen bereits Mitte Mai, sind langstielig, zur Binderei und Vasendekoration nicht genug zu empfehlen. Auch ein Beet oder eine Gruppe der	ogr Pr M.	Pf.
	Frühlingsmarguerite ist sehr effekt- voll	1.—	25
1922	Shasta Daisy, etwas später alsvorige, hat aber grössere Blumen	1.80	30
1923	maximum, grossblumige Staude mit weissen Blumen, sehr schön		
	für Binderei	1.20	25
1924	- Prinzessin Heinrich, reinweiss	1.30	25
1925	- Triumph, besonders grossblumig	1.30	25
1926	- laciniatum, federartig ge- schlitzt	2.—	30
1927	leucanthemum secundum, strahlentörmig, frühblühend	1.10	25

#### Clarkien sind haltbare Schnittblumen



## T Cineraria hybrida grandiflora

Die Cinerarien nehmen durch ihren gefälligen Bau und großen Blütenreichtum den ersten Rang unter den feinen Zimmer- und Kalthauspflanzen ein.

	M.	M.	Pf.
1929 Prachtmischung, großblumige Prachtvarietäten	10.—	1.20	60
1930 einzeln in Farben:			
1. rosea 2. atrosanguinea 3. azurea jede	10.—	1.20	60
1932 nana, Prachtmischung, niedrige großblumige Varietäten	10.—	1.20	60
1935 Stella, ganz besonders durch die	?		

gedrehten Blumenblätter auffallende Cinerarie	9	1.10	60
1938 plenissima, Pracht- mischung dichtgefüllter, groß- blumiger Sorten	7.—	1	60

minuntig	beating	wii u.	٠	•	•	•	10.		
							10	gr M	Pr

1941 M	Cineraria maritima candidissima, mit silberweissen Blättern, prädtig für Gruppen	20

1944 Cineraria maritima Diamant, noch schöner als vorige. —.60 20

1946 24 Cirsium Velenowski, Kratzdistel, vorzügtiche Blattpflanze.. 1.— 25



## ⊙ Clarkia elegans flore pleno

Anspruchslose, sehr dankbare Sommerblume für Beete und zum Schnitt, hält sich abgeschnitten sehr lange und ist daher für Sträuße ganz besonders zu empfehlen. Die Pflanzen bedecken sich von unten herauf mit kleinen, gefüllten Röschen in verschiedenen Färbungen.

unten neraut mit klemen, geranten kosenen m
verschiedenen Färbungen.
10 gr Prise
M. Pf.
1947 Mischung folgender Farben60 20
1948 einzeln in den Farben
1. flore albo pleno, weiß
5. Scharlachkönigin, leuchtend lachs-
orangescharlach
6. Brillant, leuchtend lachsrot
7. Purpurkönig, purpurrot )
1953 ⊙ Clarkia pulchella, rosenrot35 20
1954 — — integripetala Mrs. Langtry,
karmin mit weiß
1972 B Coleus hybridus, Prachi-
mischung. Prächtige, schön
gezeichnete und gefärbte Blatt-
pflanze für Teppichbeete und
Blumentische. Aussaat möglichst
zeitig in warm zu stellende Schalen
oder Töpfe. Die kleinen Pflänz- den müssen verpflanzt werden, im

Mai-Juni verpflanzt man sie auf

sonnig gelegene Beete. 1/2 gr 9. - M. -

75



## м § Cobaea

Sehr schöne, schnellrankende Schlingpflanze für Wände, Lauben, Geländer, Balkons, Fenster usw. mit großen Blumen, die in zahlreichen Mengen vom Juli bis Oktober erscheinen.

#### O Convolvulus tricolor

niedrige dreifarbige Winde.

1901	Mischang loigender Parben —.20	10
1982	1. albus, weiß	15
1987	24 Coreopsis grandiflora	
	empfehlenswerte Staude mit langge- stielten gelben Blumen, schön zur Binderei. Aussaat und Kultur wie alle Stauden; wird im Mai-Juni aus-	
	gesät und später ins Freie gepflanzt —.70	25
1988	Coreopsis grandiflora Eldorado,	
	blüht 14 Tage früher als vorige Sorte90	25

1990 O Cosmea sulphurea, sehr zierlich - .80 25





# T Cyclamen persicum giganteum

# Ausdauernde Ritterspornarten sind prachtvolle Blütenstauden

10 gr P	rise
M.	Pf.
2020 M§ Cyclantera explodens, mit explodierenden Früchten 3.—	35
2023 ( * Cynoglossum linifolium,	
weisses Vergissmeinnicht50	20
4 Dahlia variabilis, Georgine	
2030 Einfachblühende Mischung80	25
2036 flore pleno, gefülltblühende Mischung aller Sorten 5.—	50
2039 — Edel-Dahlien, Mischung gefüllter Sorten	100
2042 M Dahlia Zimapani, schwarzrot 3.—	35
2045 M Datura Metel, schön für Gruppen 35	20
2046 — speciosa coerulea, hellblau,	
schönf.Blattp/lanzengruppen50	20
2047 —— alba, weiss	20

## O Delphinium, Rittersporn, einjähr. Sorten

Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle, in recht kräftigen, nahrhaften Boden, später verdünnen. Alle sind sehr schöne Blütenpflanzen.



# Niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn

2051 Prachtmischung 10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf. 2052 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. apfelblüten
3. chamois
4. ziegelrot brillantziegelrot

rötlichlila schokoladenfarben hellmohngrau

hellila lasurblau

12. dunkelblau 6. violettrot jede 10 gr 1.- M., Prise 25 Pf. 2054 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.- M.

## Levkojen-Rittersporn (hoher)

2080 Mischung folg. Farben 10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf. 2081 einzeln in den Farben:

leuchtend karmin

lila heliblau 9. dunkelblau

jede 10 gr 1 M., Prise 25 Pf. 2082 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.- M.

## • Kaiser-Rittersporn

Delphinium imperiale fl. pl.

2100 Mischung folg. Farben 10 gr 1.- M., Prise 25 Pf. 2101 einzeln in den Farben:

1. weiß 2. rosa di eifarbig rot gestreift

5. lasurblau 6. dunkelblau violett 8. schwarzblau

jede 10 gr 1.20 M., Prise 25 Pf.

2107 • Delphinium cardiopetalum, niedrig, blau ...... ... 10 gr 60 Pf., Prise 20 Pf.



## 4 Delphinium, perennierende Sorten

Prachtvolle Blütenstauden, welche zum Schnitt, für Gruppen und Rabatten sehr zu empfehlen sind, auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen sind dieselben prachtvoll.

# 4 Delphinium chinense

Prächtige Blütenstaude, vorzüglich zum Schnitt 2113 Mischung folg. Farben 10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf. 2114 einzeln in den Farben:

weiß
 lasurblau
 hellblau

4. dunkelblau 5. rotviolett

10 gr 1.-25 Pf. Prise

2114 6. Tom Thumb ultramarinblau, ganz

niedrig, sehr schön 10 gr 2.- M., Prise 30 Pf.

4 Delphinium M. Pf. 2119 hybrid. grandiflorum, grossblumige hohe Staude, hell- und dunkeiblau . . 2.20 30 2122 nudicaule, mit scharlachroten Blüten 7.50 2123 sibiricum hybridum, grossblumige, 30 prachtvolle biaubiühenae Hybriden . 2.20 2125 sulphureum (Zalil), schwefelgelb ... 60 2127 24 Dianthus atrococcineus, mit 



## d Dianthus barbatus,

Bartnelke, Karthäusernelke

Aussaat im Mai-Juni. Anfang September an den Bestimmungsort ca. 25 cm weit zu pflanzen.

	10 gr F M.	Prise Pf.
2128 Mischung bester hoher Sorten	25	15
2129 flore pleno, gefülltblühende	1.20	25
2130 Mischung bester niedriger Sorter		20
2131 nanus comp. fl. pl., gefüllt	1.20	25
2132 Dunnetti, dunkelpurpur	25	15
2133 - fl. nl. dunkelnurnur gefülltblübend	1.40	30



Gefüllte Landneiken

# Dianthus caryophyllus flore pleno, Nelken <sup>24</sup> 1. Landnelken

Garten- oder Landnelken gehören zu den schönsten und beliebtesten Gartenblumen. Durch köstlichen Wohlgeruch der herrlichen, farbenreichen und haltbaren Blumen sind dieselben als Schnittblumen unentbehrlich; für feinere Binderei sind die edelgeformten Landnelken ganz besonders geeignet. Ebenso sind Beete mit einfarbigen oder bunten Nelken, in voller Blüte stehend, von entzückender Schönheit. Landnelken werden Ende Mai auf einen kalten Mistbeetkasten oder auf ein gut zubereitetes. Beet im Freien breitwürfig ausgesät, schwach bedeckt und bis zum Aufgange feucht und schattig gehalten. Im September pflanzt man sie an den Bestimmungsort, 30 cm voneinander entfernt.

	10 gr P	rise Pf.	10 gr Prise M. Pf.
2134 Prachtmischung extra gefüll- ter, bunter Sorten. Die Mischung			2140 Wiener bunte, halbhohe, sehr schöne Klasse, blüht zirka 14 Tage
ist sorgfältigst zusammengestellt und	!		früher als vorstehende 2.60 35
enthält nur beste Sorten in wunder- vollem Farbenspiel		35	2143 — weiße, reinweiß 3.— 35 2144 verbesserte, frühblühende
2135 Mischung gefüllter, bunter und		00	Wiener Zwerg, frühblühendste
einfarbiger Sorten		30	und niedrigste, stehen vier Wochen früher in Blüte als die hohen Land-
2136 rote Farben, schön zum Schnitt	3	35	nelken, werden nur 30—40 cm hoch. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig 4.— 40
2137 weiße, besonders schön zum Schnitt	5.—	35	2146 Grenadin, leuchtend rote, sehr
2138 Triumph, centifolienrosa,	0.50	0=	frühbluhend, echte scharlach- rote Granat-Nelke 4.— 40
prachtvolle Färbung		35	2147 — weiße, ebenso wie vorige Sorte
2139 gelbe u. gelbgrundige, sehr schöne seltene Farben, beliebt für Binderei		40	mit weißen Blumen

## Nelken sind ihres schönen Geruches wegen sehr beliebt

# 4 Dianthus caryophyllus flore pleno,

Fortsetzung

#### 2. Topfnelken

Topfnelken sät man im April und Mai in Kästen oder Töpfe, die man warm stellt, in leichte, sandige Erde recht dünn, die Samen sind schwach zu bedecken und bis zum Aufgange gleichmäßig feucht und schattig zu halten. Die jungen Pflanzen pikiert man in Kästen und setzt sie später einzeln in Töpfe.

man in Nasten und setzt sie spater einzem in	opic.
	Prise Pf.
2149 Prachtmischung vieler Sorten von nur hübschen, gut ausgebildeten Blumen, 100 Korn 3.50 M	100
3. Remontant, oder immer, blűhende Nelken	
2152 Prachtmischung, sehr gute Qualität 100 Korn 2.50 M.	75
2153 Immerblühende Riesen-Edelnelken (amerikanische) in bester Mischung, ganz hervorragend für die Binderei	
100 Korn 5.— M	100
Chabaud-Nelken	

immerblühende Sorten, ca. 45 cm hoch, besitzen die sehr gute Blumenform der Remontant-Nelken und kommen in ca. 7 Monaten zur Blüte.

	10 gr P M.	rise Pf.
2155	Prachtmischung 3.—	40
	einzeln in den Farben:	
	1. reinweiße 7.—	50
	<b>2.</b> gelbgrundige 9.50	50
	<b>2.</b> gelbgrundige	50
2157	Chabaud Riesen Nelken,	
	Prachtmischung, mit besonders	
	grossen, edlen Blumen 13.—	75

#### M Margareten-Nelken, halbhohe

blühen bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren, für die feine Binderei sehr gesuchten Blumen. Das Einpflanzen in Töpfe ist möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.

2158 Prachtmischung .... 10 gr 2.50 M., Prise 35 Pf. 2159 Riesen-Malmaison-Margaretennelken, dichtgefüllte riesenblumige 10 gr 5.50 M., Prise 50 Pf.



Dianthus chinensis fl. pl.

#### M & O Sommer Nelken

Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, nicht zu dick, nach dem Aufgehen gut lüften. Auspflanzen im Mai ca. 25 cm weit, gedeihen auf jeden Boden.

## O Dianthus chinensis fl. pl.

Gefülltblühende Chineser-Nelke

Schönblühende Sommernelken, gute Schnittblumen und Gruppenpflanzen, blühen vom Juli bis Spätherbst.

10 gr Prise


	M.	Pf.
2160 Prachtmischung	1	25
2161 1. albo, weiß gefüllt	1.—	25
2. dunkelpurpur	1.—	25
2164 ① Dianthus imperialis fl. pl., Kaiser-		
nelke, Prachtmischung	1.20	25
⊙ Dianthus Heddewigi		
Hedwigsnelken		
Treat & Street, Cit		
2165 Prachtmischung vieler Farben	1.50	30
2166 die Braut, weiß mit violettroter Mitte	2.20	30
2169 nobilis, Königsnelken, farbenprächtig	1.50	30
2170 fl. pl. Prachtmischung, gefüllt-		
blühend	3	35
2171 — Trauermantel, schwarzpurpur.	3.—	35
2175 laciniatus, Prachtmischung	1.50	30
2185 - fl. pl., Prachtmischung, gefüllt	3	35



# 4 Dianthus plumarius, Federnelke

Die Kultur ist dieselbe wie bei Landnelken angegeben. Federnelken blühen sehr reich und liefern dauerhafte Schnittblumen, Blütezeit Ende Mai,

	Juni — Juli	,
	10 gr M.	Prise Pf.
2195	Mischung, einfachblühende5	0 20
2196	flore pleno, Mischung, gefüllt	
	blühend 4.5	0 35
2197	semperflorens, winterharte remon-	0 05
	tierende in verschiedenen Farben 3.5	0 35
2198	diadematus, wohlriechend, purpur-	0 05
	rot mit dunklen Zeichnungen 8	0 25
2199	nanus fl. pl., Mischung, gefüllt 5.6	0 40



## 4 Digitalis, Fingerhut

2201 gloxiniaeflora, mit punktierten	M.	Pf.
Blumen	1.—	25
2204 grandiflora, niedrig, gelbblühend	1.10	25
2205 purpurea, rotblühend, hoch	,35	20
2206 — flore albo, weiss	60	20
2207 — Mischung	35	20
2210 M Dimorphoteca aurantiaca	0.00	
Goldblume, dunkelorange	2.20	30
2211 — hybrida, variieren in den	4 40	0.0
verschiedenst. Farbentönen	1.40	30
2214 T Dracaena australis, dankbare		
Blattpflanze für Zimmerdeko-	2	35
2215 — indivisa (Cordyline)	1	25
2217 O Dracocephalum Moldavicum		
vorzügliches Bienenfutter	25	15
2218 M § Eccremocarpus scaber		30
2220 T Echeveria Desmetiana,		
Teppichbeetpflanze, bilaet silber-		
weisse Rosetten 100 Korn 1.50 M.		60
2224 24 Echinops Ritro, blaublühende		
Edeldistel, vorzügliches Bienen-		
	<b>—.</b> 50	20
2227 © Echium creticum, scharlachrot	1.30	25
2230 24 Erigeron aurantiacus, orange	4.—	35
2233 — Coulterie, reinweiss	4.—	35
2234 — glabellus, hellblau, schön	1.80	30
2235 — grandiflorus elatior, hellula	3	15
2236 M Erodium gruinum, Reiher-		
schnabel, die Samen werden als		
Wetteranzeiger verwendet	<b>—.25</b>	15

## 4 Eryngium, Edeldistel, Mannstreu

Die schön blühenden Edeldisteln sind wertvolle Schnittblumen. Aussaat erfolgt im Mai-Juni ins Mistbeet oder auf Saatbeete

	10	gr M	Prise Pf.
2233	alpinum, niedrig, blaublühend, echt		
	giganteum, Silberdistel, sehr schön		
2240	planum, mit kleinen Blumenköpfen-	80	25



## ⊙ Eschscholtzia ca ifornica

Aussaat zeitig im Frühjahr direkt ins freie Land, in Reihen von 20 cm Entfernung, nach dem Aufgehen verdünnen; anspruchslose, beliebte Sommerblume für Gruppen, kann auch im Herbst gesät werden.

10 gr Prise

	M.	Pt.
2242 Mischung aller Sorten	. —.35	20
2245 californica, gelb	35	20
2248 alba-rosea, zart rosenrot	35	20
2252 Karminkönig, karminrot, sehr schöl	n 1.30	25
2251 Mandarin, innen orange, aussen ro		25
2255 Thorburni, leuchtend scharlachro	t 2.—	30
2257 T Eucalyptus globulus, Fieber	~	
heilbaum, vieltach als luftver	_	
bessernde Pflanze empfohlen	. 180	30
2260 O Eutoca viscida, dunkelblau		20
2268 T Fuchsia hybrida, Mischun		
vieler Sorten 100 Korn 2.25 N		75



22	72	24	Gautardia grandiflora, mit		
			gross. roten u.gelb, n Blüten	1.10	25
22	73		— — compacta sanguinea, blut-		
			rot mit gelbem Kand	1.80	30
22	74		— — neue Hybriden, Mischung	1.50	30
22	75	M	— picta Lorenziana, gefüllt-		
			hlühend	80	25

# Farbenprächtige Blütenpflanzen erfreuen Auge und Herz

10 gr M	Prise Pf.
2278 24 * Gentiana acaulis, Enzian,	
himmeıblau 6	- 40
2280 T Gesneria hybrida, prächtige Bl:tt- und Blütenpflanze mit ver- schiedenfarbigen Glockenblumen.	
Kultur wie Gloxinien 1000Korn1.50 —	- 50
2282 24 Geum coccineum, scharlachrot 2.2	0 30
2284⊙* Gilia tricolor, zierlich, für Einfassungen, dreifarbig	5 15
2288 24 Gladiolus hybridus, Pracht- mischung 2	- 30

#### T Gloxinia hybrida grandiflora



Aussaat im Januar-März in m.sandiger Heideerde gefüllteTöpfe oder Schalen, welche im Warmbeet gleichmäßig feucht und schattig gehalt. werden müssen. Die jung. Pflanz. werd, pikiert u später einzeln in kleine Töpfe ge-

pfianzt, in Laub- und Heideerde, die Knollen sind trocken und frostfrei zu überwintern.

2290 Prachtmischung schönster getigerter und leopardierter Varietäten,  $^{1}/_{2}\ \rm{gr}\ 7.50\ M.,\ Prise\ 60\ Pf.$ 

2291 einzeln in den Sorten: 



2293 21 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), echtes Edelweiß 1 gr 3.- M., Prise 50 Pf.



#### Godetia

Dankbar blühende Sommerblume, in sehr reichem Farbenspiel; zu Gruppen, wie auch zu Einfassungen hoher Sommerblumengruppen sehr geeignet. Aussaat im März ins freie Land.

	M.	Pf.
2296	Mischung aller Sorten25	15
2298	Juwel, nieurig, weiß mit roten Flecken70	25
2302	carminea aurea, karminrosa m. gelbem Rand 70	25
2303	Feuerkönig, carmois nscharlach, kompakt 1.40	30
2306	Feenkönigin, weiß mit roten Flecken60	20
2308	General Gordon, dunkelr., großblumig, hoch —.80	25
2310	Gloriosa, leuchtend, dunkelrot 1.10	25
2314	Lady Satin Rose, dunkelrosa, kompakt 80	25
2316	Mandarin, sehr großblumig, zartgelb60	20
2318	. , , ,	25
2319	Rosamunde, lebhaft rosa, niedrig 1.10	25
2320	Weiße Perle, niedrig, atlasweiß	20
2321	Whitneyifulgida, carmoisinscharlachm. weiß —.80	25
2322	Whitneyi brillant, leuchtend carmoisin70	25
2324	Sortiment von 10 Sorten2.— M.	
2325	" von 5 Sorten1.— M.	

#### Goldlack s. Cheiranthus Nr. 1848-1881

2328 T Grevillea robusta pyramidalis, schöne Dekorationspflanze für Zimmer und Kalthaus mit feingefiederter Belaubung ...... 2.80 35

#### Gypsophila

Die einjährigen Sorten sind zierliche Blütenpflanzen von leichter Kultur und werden direkt ins Freie gesät. Gypsophila paniculata, das beliebte Schleierkraut, welches gern für Blumensträuße be-nutzt wird,ist ausdauernd. Anzucht wie bei Aquilegia.

2332 O* Gypsophila elegans, weiß20	10
2333 — — carminea, karminrosa . — .30	15
2334 — muralis, niedrig, rosafarbig 1.10	25
2335 24 — paniculata, Schieierkraut,	
schön für Blumensträuße—.70	25
2336 — — fl. pl., gejüllt 2 gr. 2.50 M. —	50
2337 — Manginii, großblumig, für	
langstielige Blumen, in Vasen	
gut verwendbar 2.80	35
2338 21 Helenium autumnale, gelb 6.—	40
2339 — Bigelowi, goldgelb 10.—	50
2340 — Hoopesii, geib, frühblühend. 1.80	30
2343 24 * Helianthemum mutabile, Fels-	
röschen kleine, immergi üne Pfianze	
, odd to the total of the total	

in verschiedenen Farben......-..80 25

⊙ Helianthus, Sonnenblume	Helleborus, Christrose
10 gr Prise M. Pf.	Im Januar-März blühende Staude Aussaat in Schalen
2344 annuus, gewöhnliche Sonnenblume	oder Töpfe, die mit Moos bedeckt werden; die Samen liegen lange, ehe sie keimen.
100 gr 60 Pf.—.20 10 2347 argyrophyllus, silberblättrig—.25 15	10 gr Prise M. Pf.
2350 cucumerifolius, kleinblumig50 20 2353 — Orion, die Blumenblätt. sind gedreht — .60 20	2393 24 Helleborus hybridus, Mischung 4.20 35
2356 nanus fl. pl., gefüllte Zwerg—.60 20 2365 lenticularis, sehr hoch—.50 20	2396 — niger, Christrose. sehr gross- blumig, weiss 1.20 25
2368 macrophyllus giganteus, ungarische	2400 24 Heracleum giganteum, pracht- volle Blattpflanze von 1-2 m Höhe — .35 20
Riesen, sehr hoch, mit grossen Blumen — 25 15 2371 uniflorus, bringtnur eine riesige Blume — .25 15	Hesperis, Nachtviole
	wird 70-80 cm hoch; äußerst dankbar blühende,
ADM STATE	stark duftende Staude, für Rabatten und zum Schnitt. Aussaat auf ein Saatbeet und später verpflanzen,
	nimmt mit jedem Boden vorlieb. 10 gr Prise 2403 of <b>Hesperis</b> matronalis, <i>Nacht</i> - M. Pf.
	viole, violett
	2406 — flore albo, weiss
	drig, reinweiss, frühblühend 1.20 25 2408 – nivea, schneeweiss, sehr schön 2.50 30
	<b>2409</b> — tristis, wohlriechend
	Heuchera
	Ganz besonders schöne Staude mit ca. 50 cm langen Blütenrispen, die sich vorzüglich zur Binderei eignen.
	Empfehlenswerte Gruppenpflanze, auch für Fels- partiengeeignet.AussaatimMärz-MaiinSchalenoder
	Töpfe, warm, gleichmässig feucht und schattig halten, später setzt man die Pflanzen ins Freie.
	10 gr Prise M. Pf.
	2412 24 Heuchera alba, mit zierlichen reinweissen Blüten 6.— 40
	2414 — <b>sanguinea</b> , dunkelrot <b>14.</b> — 60
⊙ M Helichrysum monstrosum fl. pl.	2415 — hybrida, grossblumige Spielarten gemischt
Hohe Strohblume	2416 • Hibiscus africanus (calisureus) weiss mit schwarzem Auge, blüht
Farbenreiche Sommerblume, die frisch und ge- trocknet in der Blumenbinderei sehr viel verwendet	vom Juli bis September
wird. 10 gr Prise	blühende. niedrige Staude 1.10 25 2418 ⊙ § Humulus japonicus,
M. Pf. 2375 Mischung	Hopfen aus Japan, wird im Früh-
2376 einzeln in den Farben: 1. weiß   4. feuerrot   6. purpurrot	ling an Ort und Stelle gesät, vorzuglich zur schnellen Beklei-
2. gelb	dung von Lauben, Wänden usw. —.60 20 2424 24 Hyacinthus candicans, mit
⊙ M Helichrysum monstrosum	reinweissen glockenartigen Blumen — .70 25
nanum fl. pl. Zwerg-Strohblume	• Iberis, Schleifenblume
10 gr Prise M. Pf. 2381 Mischung	Dankbare Sommer- und Schnittblume, Aussaat im März bis April direkt ins freie Land.
2382 einzeln in den Farben:	10 gr Prise M. Pf,
2. gelb   4. feuerrot   1.50 50	2425 Mischung aller Sorten35 20
2385 24 Heliopsis scabra, etwa 1½ m hohe Staude mit kleinen, gelben,	2427 amara grandiflora, reinweiss—.25 15 2430 coronaria imperialis(Empreß)
Sonnenblumen ähnlichen Blumen. 2.— 30	extra grossblumig, zirka 25-30 cm hoch, ganz vorzügliche Schnittblume — .80 25
Heliotropium durch den schönen Vanillegeruch besonders beliebte,	2433 coronaria princeps, ganz niedrig
vorzügliche Topf- sowie Gruppenpflanze. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr in Schalen oder Töpfe,	mit grossen weissen Blumen 2.— 30 2436 — pumila (Tom Thumb), niedrig,
welche man warm stellt; die Pflänzchen werden ent-	grossblumig, weiss
weder in Töpfen kultiviert, oder im Mai ausgepflanzt.  10 gr Prise	2439 umbellata carminea, prächtig hell- karmin, sehr schön
2387 B Heliotropium peruvianum, M. Pf. Vanille, Mischung 2.50 30	2440 — Rose Kardinal, lebhaft rosakarmin — .80 25
2390 Heliotropium hybr. grandifl.  Cyclop, riesendoldige Sorte in	2442 — nana lilacina, niedrig dunkellila- blau
blauen und rötlichen Varietäten 3.— 35	2445 purpurea Dunnetti, purpurrot35 20

### Balsaminen sind schön zur Gruppen-Bepflanzung

			10 gr M.	Prise Pf.
2447	21*	Iberis gibraltarica, großblumig,		
		li'a in weiß übergehend, über-		
		reich blühend, sehr schön	2.20	30
2448	21*	— sempervirens, weißblühende,		
		schöne Staude		35
2449		- Tenoreana, niedrig, rosa blü-		
		hend, schön für Einfassungen	50	20



#### M Impatiens Balsamina fl. pl., Balsaminen

Die Balsamine ist eine der schönsten unserer Gruppenpflanzen. Anfang April ausgesät und Ende Mai in nahrhaften, lockeren Boden gepflanzt, blüht die Balsamine vom Juni bis Eintritt des Frostes.

Mai ili lialifilatteti, locketeti bodeli gepitalizi, bidit	ł
die Balsamine vom Juni bis Eintritt des Frostes.	2490
2450 Rosen Balsaminen, Pracht- M. Pf.	
mischung 1.10 25	2504
2460 Verbesserie Kamelien-Balsa-	
minen, extra gefüllt, Pracht-	2505
minen, extra geruit, Fracit	2505
mischung 1.40 30	2506 (
2470 Zwerg-Balsaminen, Pracht-	
mischung vieler Farben	0500
2475 B Impatiens Holstii hybrida,	2509
40—50 cm hohe Sommerblume,	
reich blühend, liebt schattigen	
Standort 1 gr 4.— M. — 50	0540
2476 T — Sultani hybrida, fleißiges	2510
Lieschen, Mischung verschiedener	
Farben gr 4 M 50	
2480 24 Incarvillea Delavayi, pracht-	
volle Staude, mit großen, karmin-	2521
rosa, im Schlunde gelb und braun	2021
gefleckten Blumen, sehr empfeh-	
lenswert für Gruppen wie auch als	
Schnittblume 8.50 40	2524
2481 24 Inula macrocephala, großblu-	0507
mig, orangegelb, Blütezeit Juni —.70 · 25	2527





Ipomoea, Winde,
bekannte, schnellwachsende Schlingpflanze für
Lauben, Mauern, Balkons und dergleichen. —
Ipomoea purpurea kann direkt an Ort und Stelle
gesät werden. Ipomoea imperialis ist in Töpfe
zu säen und später auszupflanzen. Alle sind sehr
reich- und schönblühend.

2485 M§	Ipomoea imperialis, Kaiser- 10 gr Prise
	winde, auch japanische Trichter- M. Pf.
	winde genannt, mit bunten
	Blättern; die Zeichnungen der
	Blumen sind geradezu wunder-
	voll, viele Blumen sind gefranst.
	Sehr zu empfehlende Schling-
	pflanze100 gr 2.40 M35 20
2488 MS	Ipomoca hederacea marmo-

○§ Ipomoea purpurea, Trichterwinde,	,
bekannte, buntblühende Schlingpflanze,	
sehr schnell wachsend	
2490 Mischung vieler Farben	
100 gr 1.— M.—.20	10
2504 T Isolepis gracilis (tenella), be-	
liebtes Ziergras für Topfkultur —	60
2505 ♂ Isatis glauca, leuchtend goldgelb50	20
2506 ⊙*Kaulfussia amelloides, schön	
dunkelbiau	25
2509 M Kochia Childsii, Sommer-	
Cypresse mit grünbleibender	
Belaubung, bildet gleichmäßige	
Büsche	20
2510 M — trichophilla, die zierliche	
Belaubung ist zuerst dunkel-	
grün und tärbt sich später, je	
näher der Herbst heranrückt,	
intensiv blutrot	15
2521 T Lantana hybrida, sehr hübsche	
Topfpflanze; man sät den Samen	
im Februar bis März in Töpfe50	20
2524 24 Lathyrus latifolius, perennie-	
rende Wicke, verschieden farbig 1.40	30
	00

- albus, weißblühend..... 2.50 30





# Lobelien sind für Einfassungen und Teppiche unentbehrlich

⊙ §	Lathyrus odoratus grandiflorus
	wohlriechende Edelwicken
2531	(Fortsetzung)
	52. E. J. Castle, hellkarmin, lachsrosa angehaucht 54. Phyllis Unwin, rosakarmin gewellt 56. George Herbert, karmin mit scharlach Anflug 58. Chrissie Unwin, hellscharlach 60. Königin Alexandra, feurig scharlach 62. Scharlachkönig, leuchtend scharlach 64. Georg Stark, dunkelscharlach gewellt 66. May Campbell, gelblich, karmin punktiert jede 10 gr — .50 M., Prise 20 Pf.
	68. Sunproof Crimson Spencer, scharlach 70. König Eduard Spencer, feurigrot, gewellt 72. Maud Holmes, carmoisinrot, gewellt 74. Frank Dolby, malve mit lavendelblau, gewellt 76. Florence Nightingale, zart lavendelblau, gewellt 78. Lavender Georg Herbert, lavendelblau, gewellt 78. Lavender Georg Herbert, lavendelblau 80. Asta Ohn, lavendelblau, malvenfarbig schattiert 84. Meisterstück, lavendelblau, gewellt 88. Helen Pierce, blau, weißgefleckt, extra 90. Afterglow, violett und amethyst, gewellt 92. Mrs. Walter Wright Spencer, malvenfarbig 94. Tennant Spencer, rosig purpur, gewellt 96. Captain of the Blues Spencer, purpurviolett 98. Mennie Christie, purpurblau 100. Senator Spencer, weißgrundig, braunrotgestreift 102. Nubian, schokoladenfarben, gewellt 104. Tom Bolton, dunkelkastanienbraun mit purpur 106. Othello Spencer, schwarzbraun, gewellt 106. Tom Bolton, dunkelkastanienbraun mit purpur 106. Othello Spencer, schwarzbraun, gewellt 107. Florence Spencer, schwarzbraun, gewellt 108. Florence Spencer, schwarzbraun, gewellt 109. Tom Bolton, dunkelkastanienbraun mit purpur 109. Tom Bolton, dunkelkastanienbraun gewellt
2533	Sortiment 20 Sorten à 1 Prise 3.— M.
	Sortiment 10 Sorten à 1 Prise 1.50 M.
2535	Sortiment 5 Sorten à 1 Prise80 M.
2570	B Lavatera arborea variegata, Mk. Pf.
0571	Baum-Malve, dekorative Blattpflanze —.80 25
2571	24 Lavatera cashmiriana, rosa 2.40 30 (**)* Leptosiphon hybridus, gem. 1.10 25
	24 Linaria Cymbalaria, niedlich
2002	für Felsgruppen, Ampeln usw 4.50 35
	— macedonica specioa, zitronen- gelb, prachtvolle Schnittblume 5.00 35
2586	omaroccana hybrida, Excelsior- Mischung
2587	— reticulata, aureo-purpurea, Blüten goldgelb und purpur —.70 25



Linum grandiflorum rubrum

	M.	Pf.
2588	OLinum grandiflorum rubrum, dunkelroter Lein, reichblüh. Sommerblume für Beete und Rabatten wie auch zu Einfassungen, die schönen weithin leuchtenden Blumen blühen vom Juni bis September	20
2589	24 <b>Linum</b> narbonense, dunkelblau 7.20	_
2590	— flavum, schöne gelbblühende niedrige Staude 1.00	25
	- perenne, blaublühend50	
	— roseum, rosablühend—.70	25
2594	B Lobelia cardinalis (fulgens) Königin Viktoria, herrliche Zier- pflanze von 1 m Höhe, mit dunkel- braunen Blättern und leuchtenden Blumen, 1/2 gr 8.— M	- 60

#### M \* Lobelia Erinus

Die Lobelien sind für Teppichbeete und Einfassungen von unschätzbarem Werte. Aussat im März oder April in mit lockerer, sandiger Erde gefüllte Töpfe ohne den Samen zu bedecken; die Töpfe sind warm zu stellen und gleichmäßig feucht zu halten.

	1	M.	Pf.
2597	gracilis, aufrechtstehend, hellblau	1.50	30
2600	speciosa, hoch, prächtig, dunkelblau	2.50	30
2602	Prima Donna, leuchtend carmoisin	2.80	35
2603	hybrida Saphir, Ampellobelie von		
	wunderbar tiefblauer Färbung	5.50	40
2604	Hamburgia, Ampellobelie, dunkelblau	4	35
2605	pumila splendens, dunkelpurpur-		
	violett mit weißem Auge	5.—	35
2606	compacta alba, reinweiß	3.50	35
2609	- Kristallpalast, ganz niedrig,		
	mit tief dunkelblauen Blumen und	E	25
	dunkler Belaubung	5. —	33



2612 Lobelia Erinus compacta Kaiser Wilhelm, beliebteste und bekannteste Lobelie für Teppichbeete und Einfassungen, niedrig, blau, mit grüner Belaubung ..... 4.— 35

	M Lobelia ramosa 10 gr Pr	Pf.	10 gr Prise M. Pf.
	Die Pflanzen bedecken sich über		2671 • Malope grandiflora alba, zirka
	und über mit großen Blumen und		50 cm hohe, anspruchslose
2640	bilden so eine große Blütenpyramide	05	Sommerblume mit großen, malvenartigen weißen Blu-
2613		35	men
2614	einzeln in den Farben:		2672 — purpurea, wie vorige, mit
	1. coerulea, olau 2. alba, weiß 3. research 2. research 3. jede3.—	35	purpurroten Blumen —.25 15
2624 2	3. rosea, rosenrot / Lunaria biennis, Mondviole, oder		2673 24 Malva moschata, rosafarbige Mo-
2021	Judassilberling, mit interes-		schusmalve, reichblühend .—.80 25
	santem Fruchtstand 1.—	25	2674 — alba, weißblühend80 25
2625	— — variegata, weiβbuntblättrig 1.50	30	2014 — aiva, weipotunettu00 25
	O Lupinus, Lupine		M Matricaria, Mutterkraut
	Dankbare Sommerblume, im April		***************************************
			Vorziigliche Schnitthlume Gruppen und Rahatten-
2626	direkt ins freie Land aussäen.	15	Vorzügliche Schnittblume, Gruppen- und Rabatten- pflanze. Aussaat im März ins Mistheet, später
2626 2630	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten—.25	15 15	pflanze. Aussaat im März ins Mistbeet, später
2630	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25  Cruikshanksie, dunkelblau25	15	pflanze. Aussaat im März ins Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.
2630 2633	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25  Cruikshanksie, dunkelblau25  Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett35	15 20	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden. 10 gr Prise M. Pf.
2630 2633 2636	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden. 10 gr Prise M. Pf. 2678 <b>eximia</b> nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30
2630 2633 2636 2638	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm
2630 2633 2636 2638 2639	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrun-
2630 2633 2636 2638 2639 2642	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend gold-
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25 Cruikshanksie, dunkelblau25 Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett35 Hartwegi, blau35 hirsutus ruber, hoch, rotblühend25 hybr. atrococcineus, rot und weiβ35 nigrescens, tiefdunkelblau35 mutabilis, weiβ mit violett25	15 20 20 15 20 20 15	pflanze. Aussaat im März ins Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25 Cruikshanksie, dunkelblau25 Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett35 Hartwegi, blau35 hirsutus ruber, hoch, rotblühend25 hybr. atrococcineus, rot und weiß35 nigrescens, tiefdunkelblau35 mutabilis, weiß mit violett25 nanus, blau, ganz niedrig60	15 20 20 15 20 20 15 20	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25 Cruikshanksie, dunkelblau25 Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett35 Hartwegi, blau35 hirsutus ruber, hoch, rotblühend25 hybr. atrococcineus, rot und weiß35 nigrescens, tiefdunkelblau35 mutabilis, weiß mit violett25 nanus, blau, ganz niedrig60 albus, niedrig, weiß70	15 20 20 15 20 20 15 20 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25 Cruikshanksie, dunkelblau25 Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett35 Hartwegi, blau35 hirsutus ruber, hoch, rotblühend25 hybr. atrococcineus, rot und weiß35 nigrescens, tiefdunkelblau35 mutabilis, weiß mit violett25 nanus, blau, ganz niedrig60 albus, niedrig, weiß70 sulphureus superbus, gelbblühend70	15 20 20 15 20 20 15 20	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25 Cruikshanksie, dunkelblau25 Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett35 Hartwegi, blau35 hirsutus ruber, hoch, rotblühend25 hybr. atrococcineus, rot und weiß35 nigrescens, tiefdunkelblau35 mutabilis, weiß mit violett25 nanus, blau, ganz niedrig60 albus, niedrig, weiß70 sulphureus superbus, gelbblühend70 Lupinus polyphyllus, Mischung	15 20 20 15 20 20 15 20 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25 Cruikshanksie, dunkelblau25 Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett35 Hartwegi, blau35 hirsutus ruber, hoch, rotblühend25 hybr. atrococcineus, rot und weiß35 nigrescens, tiefdunkelblau35 mutabilis, weiß mit violett25 nanus, blau, ganz niedrig60 albus, niedrig, weiß70 sulphureus superbus, gelbblühend70	15 20 20 15 20 20 15 20 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Re-
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten25 Cruikshanksie, dunkelblau25 Dunnetti atroviolaceus,dunkelviolett35 Hartwegi, blau35 hirsutus ruber, hoch, rotblühend25 hybr. atrococcineus, rot und weiβ35 nigrescens, tiefdunkelblau35 mutabilis, weiβ mit violett25 nanus, blau, ganz niedrig60 albus, niedrig, weiβ70 sulphureus superbus, gelbblühend70 Lupinus polyphyllus, Mischung meterhohe Staude in schö-	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 • Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 15 20 20 15 20 25 25 25 20 30	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 15 20 15 20 20 15 20 25 25 25 30	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 15 20 20 15 20 25 25 25 20 30	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25 20 30	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 15 20 15 20 20 15 25 25 25 25 30	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658 2660 24 2663 24 2666	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 20 15 20 20 15 20 25 25 25 20 30	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark
2630 2633 2636 2638 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 24 2658 2660 24 2663 24 2666	direkt ins freie Land aussäen.  Mischung einjähriger Sorten	15 20 15 20 15 20 20 15 25 25 25 25 30	pflanze. Aussaat im März îns Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.  10 gr Prise M. Pf. 2678 eximia nana fl. pl., niedrig, schön 1.50 30 2681 — — — Goldball, nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelblühend 4.80 35 2682 — — — Schneeball, wie vorige, mit weißen Blumen 6.50 40 2683 Matthiola bicornis, Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark

## Musa benötigen zum Keimen 20 bis 25° Bodenwärme

#### M Mimulus Gauklerblume

Wegen der Farbenpracht der Blumen sehr beliebt; zu Einfassungen, wie auch zu niedrigen Gruppen sehr zu empfehlen





Myosotis alpestris Victoria

2706 M Mimulus cardinalis, leuchtrot 3.50 2709 tigrinus grandiflorus, prachtvolle großblumige Varietäten in sehr rei-9.50 50 chem Farbenspiel

2715 MS Mina lobata, Schlingpflanze, die anfäng ich hochroten, dann orangefarhigen Blütenrispen sind außerordentlich ettektvoll und der Biütenreichtum überraschend, dabei wächst die Pflanze viele Meter hoch, verlangt warmen, sonnigen Stand 4.80

2718 M Mirabilis Jalapa, Wunderblume, Mischung aller Farben

2725 M Mirabitis Jalapa fol. variegatis, mit gelbbunten Blättern, Mischung -.35



Musa, Banane

Dekorative Blattpflanzen, welche sich bei guter Kultur schon im ersten Jahre zu prächtigen Exem-plaren entwickeln. Im Juni können die Pflanzen ins Freie gepflanzt werden, verlangen jedoch eine vor Wind möglichst geschützte, warme, sonnige Lage und einen sehr fetten Boden, sehr reichliche Bewässerung sowie auch öfter einen Dungguß, 2736 B **Musa Ensete**, 100 Korn 4 M., Prise 60 Pf.

# 

Vergißmeinnicht. Aussaat im Juni-Anfang August ins kalte Mistbeet oder auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, recht dünn säen oder später pikieren. Anfang September pflanzt man dieselben an ihren Bestimmungsort. 2745 alpestris, blaues, hohes . . . . 1.10 25 . . . 1.30 2746 indigo, dunkelbiau 25 2747 - compacta, niedrig, tiefblau . . 2.-30 nana compacta, blau, niedrig . . 1.50 2748 2754 Victoria, von niedrigem, kugel-förmigem Bau, mit großen, dichtgedrängten, himmelblauen Blumen 2 .-30 2755 — alba, weiße Varietät . . . . . 30 30 2756 — rosea, rosenrot . . . . 2757 stricta alba, wächst säulenförmig, weiß 1.50 30 2760 - grandiflora, Dornröschen, säuten-1.50 förmig, sehr großhlumig, rosa . . 30 stricta grandiflora, königsblau, 2761 säulentörmig, großblumig, dunkel-1.40 30 robusta grandiflora Elise Fon-2763 robert, groβblumig . . . . . . 1.30 2765 24 Myosotis oblongata perfecta, tiefblau, großblumig u. reich-blühend, beste Treibsorte . . . 30 dissitiflora, prachtvoll tiefblau, 2766 40 2767 mit hellblauen Blüten . . . 40 – palustris semperflorens, das echte Sumpfvergiβmeinnicht 5.50 2769 40 grandiflora Nixenauge, him-2770 melblau mit großen, langslie-ligen Blumen, beste Schnitt-sorte, blüht vom Mai bis zum Eintritt der Fröste . . . . 6.hybr. RuthFischer,immerblühendes Vergißmeinnicht mit großen, himmelblauen Blumen. Eignet sich zum Treiben und ist

eine ausgezeichnete Topf- und Gruppenpflanze . 1 gr 3.— M., Prise 60 Pf.



M Nemesia strumosa grandifl. (Suttoni) herrliche Einfassungs- und Gruppenpflanze.

2773 Mischung . . . 10 gr 5.50 M., Prise 40 Pf.

2772 • M Nemesia strumosa nana compacta, Mischung, sehr schöne Sommerblume in prachtvollsten Farbenschattierungen; für niedrige Gruppen, sowie zu Einfassungen ist Nemesia strumosa nana compacta nicht genug zu empfehlen 10 gr 2.80 M., Prise 35 Pf.



2779 T Nephrolepis exaltata, Nierenschuppenfarn, 10Prisen 5.—M., 1Prise 60Pf.

2780 T Nertera depressa, Korallenmoos,
reizende Miniaturpflanze für Topfkultur, welche sich rasenartig ausbreitet und mit kleinen, korallenroten Beeren bedeckt.
100 Korn 5.— M., 1 Prise 60 Pt.

M Nicotiana, Tabak 10 gr Prise M. Pf. Rauchtabak ist am Schlusse des Gemüsesamenteiles aufgenommen

affinis, weiß, angenehm duftend .—.60 20
2782 — hybrida, versch. Farb. gemischt —.70 25
2784 colossea, großartige Blattpflanze 13.— 50
2787 grandiflora atropurpurea, 2 m hoch —.35 20
2788 Sanderae Hybriden, 60—75 cm hoch werd. Sommerblüme in versch. Farb. —.80 25

2789 Sanderae, rosakarmin, sonstwie vor. 1.10 25 2790 sylvestris, mit reinweißen Blumen — .60 20



2796 Nigella damascena fl. pl., Braut 10 gr Prise in Haaren, Jungfer im Miss Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt -- .35 2800 — — nana fl. pl., niedrige Form ... —.25 2803 — hispanica atropurpurea, purpur —.60 2815 24 Oenothera missouriensis, gelb 6.— 2816 24 — Youngi, großblumig, prachtvoll gelb..... 6.— 2818 of Onopordon bracteatum, mit silberweißen Blättern . . . . . . . . . . . . . 20 - tauricum, taurische Krebs-2819 2821 M\* Oxalis tropaeoloides, braunrot, schön für Teppichbeete ...... 8.— 40

## Papaver orientale sind wirkungsvoll zur Vasendekoration

Pa	กล	vei	r. /	M	ohn.
A CL	Per	A CI	1.00 4	V A	UIVII

Alle Mohnarten sind herrliche Blumen für Gartenbeete. Die einjährigen Sorten sind von leichter Kultur, man sät dieselben im März bis April ins freie Land und hat nur darauf zu achten, daß die jungen Pflanzen nicht zu dicht stehen.

	Pflanzen nicht zu dicht stehen.  10 gr Prise  bracteatum. prachtvoll scharlach.  M. Pf.	
2824 21		
	rot 2.— 30	
2830 💿	Danebrog, leuchtend scharlachrot	
	mit weißem Kreuz	
2833 💿	glaucum, Tulpenmohn, bren-	
	nend scharlachrot mit schwarzen	
	Flecken, für leuchtende Beete oder	
	Grunnen sehr zu emnfehlen 1.10 25	ı




#### Papaver orientale

2835 4 Papaver orientale, türkischer	
Mohn, mit großen, roten Blumen	
in verschiedenen Schattierungen,	
für große Vasen nicht genug zu	
empfehlen 2.80	<b>3</b> 5
2836 — — colosseum Mammut, besonders	
großblumig, wirkungsvoll als	25
Einzelpflanze 4.—	35
2837 — Perry, hellachsrot, sehr schön 8.—	40
2838 O paconiflorum Admiral, ein-	
fachblühend, weiß, Rand scharlach —.25	15
⊙ Papaver Rhoeas fl. pl.,	
gefüllter Ranunkel-Mohn	
2839 Mischung folgender Farben35	20
2840 einzeln in den Farben:	
1. weiß 4 scharlach	
2. rosa 3. scharlach   5. carmoi in mit weiß  jede50	20
0.00	
mit weiß   6 carmoisin )  2841 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 80 Pf.	



# 2848 • Papaver Rhoeas Shirley, Schleier-Mohn. Mischung, einfach und halbgefüllt 10 gr 60 Pf., Prise 20 Pf.



# O Papaver somniferum fl. pl.,

gefüllter Gartenmohn 10 gr Prise M. Pf.

jede -- .25 15

1.	weiß	9.	purpur
2.	blaßgelb	10.	purpur, auf schwarz-
3.	zartrosa		braunem Grunde
4.	hochrosa	11.	aschgrau
5.	weiß mit purpur	12.	dunkelaschgrau
6.	zinnober auf	13.	dunkellila
	weißem Grunde	14.	dunkelviolett
7.	scharlach	15.	geib, rot geadert

2853 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise 1.— M.

2854 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 50 Pf.

8. rot, weiß gestreift

2861 T § <b>Passiflora coerulea</b> , M. Pf. Passionsblume,schön blaublühend 2.50 35
2865 T <b>Pelargonium</b> hederaefolium hybridum, efeublättrige Pelar- gonien in schöner Mischung 100 Korn 6. – M. Prise 75 Pf.
2866 — hybridum, engl. Pelargonien, Mischung vieler Sorten 100 Korn 8.— M., Prise 1.— M.
2867 — zonale, Prachtmischung vieler Sorten . 100 Korn 3. – M., Prise 50 Pf.



Pentstemon gentianoides grandiflorus 4 Pentstemon, Bartfaden

	ntstemon sind herrliche Blumen zu Gruppe Binderei; verlangen trockenen Winterschut	
2869	cyananthus Brandegei, sehr schöne M. Pris Staude; die Blumen erscheinen ziemlich früh, sind bläulichrosa,	
2870	sehr groβblumig 2.— 3 gentianoides grandiflorus (Hart-	30
2010	wegi hybridus) Prachmischung mannigfachster Färbungen, die Blütenstiele sind kräftig und können dieselben zur Binderei nicht genug	
2072	empfohlen werden 6.—	10
2873	alaher niedria himmelhlau heson.	

2874

2875



M Perilla nankinensis herrliche Blattpflanzen, alle sind dunkelblättrig.

2876	10 gr P M. nankinensis, groβblättrig —.25	
2879	foliis atropurpureis laci-	
	niatis, mit ganz dunklen, fein ge- schlitzten Blättern	20



M Petunia hybrida kleinblumige Petunien

Die Petunien gehören zu den dankbarsten, reichblühendsten und farbenreichsten Sommerblumen. Wegen ihrer großen Verwendbarkeit als Gruppenund Topfpflanze zur Balkon- u. Ampelausschmückung sind die Petunien sehr beliebt geworden.

gentianoides grandiflorus (Hart-			10 cm D	wino.
wegi hybridus) Prachmischung			10 gr Pr M.	Pf.
mannigfachster Färbungen, die		2882	Prachtmischung, sehr schön . 1.80	30
Blütenstiele sind kräftig und können		2883		30
dieselben zur Binderei nicht genug		2884	Erfordia, bleibt niedrig, brillant-	
empfohlen werden 6.—	40		rosa mit weißer Mitte 3.50	
emplomen werden	-10	2885		30
glaber, niedrig, himmelblau, beson-		2886	Adonis, dunkelkarmin mit weißem	00
ders zur Bepflanzung von Gruppen		0000	Schlund 1.80	
geeignet 1.20	25	2888		30
		2889	Ernst Locke, Bukett-Petunie, kom-	200
Gordoni splendens, großblumig,	~~	0000	pakt, rosa mit weißem Stern 2.50	30
leuchtend dunkelblau 5.—	35	2890	inimitable nana compacta multiflora,	25
spectabilis, langstielig, lilarosa mit		2892	Zwerg-Petunie, rot mit weiß. Stern 3.—	35
blau, besonders schön zum Schnei-		2892	compacta Schneeball, reinweiβ 3.50	35
	20	2895	purpurea, sehr dunkel 1.80	30
den 3.—	30	2090	venosa, bläulichlila geadert 1.80	30

# Petunien eignen sich vorzüglich für Balkonkästen



Petunia hybrida grandiflora fimbriata

# M Petunia hybr. pendula

Balkon-Petunien

Eignen sich ganz besonders zur Bepflanzung von Balkonkästen und Ampeln. Lieben sonnigen Standort und nahrhaften Boden. Sind sehr reichblühend und wirkungsvoll.

2896 Mischung 1 2gr3.40M, Prise50Pf.

2897 einzeln in den Farben:

- 1. alba, reinweiß
- 3. purpurea, dunkelrot
  4. violacea, veilchenblaue Karlsruher Rathaus-Petunie, leuchtend tiefblau, besonders beliebt

je 1/2 gr 3.60 M., Prise 50 Pf.

2898 Petunia hybr. nana erecta violacea, die niedrige veil-chenblaue Rathaus - Petunie. Diese neue Sorte ist eine gute Bereicherung des niedrigen Petunien-Sortiments.

1/2 gr 3.60 M., Prise 50 Pf.

# M Petunia hybrida grandiflora

großblumige Petunien

2900 Prachtmischung

1/2 gr 6.- M., Prise 60 Pf.

2901 einzeln in den Sorten:

- 1. alba, reinweiß, sehr schön
  2. Aurora, h lirosa rotgerändert
  3. brillantrosa, lebhaft
  4. kermesina, carmoisin
  5. purpurea, purpurot
  6. purpurea intus alba
  9. violacea, venchenblau

- 9. violacea, ventrembau
  11. venosa, purpur
  12. venosa, stahlblau
  13. violacea albo maculata
  donkelvioleit mic weißem Stern
  14. purpurea albo maculata
  dunkelblutrot mit weiß

jede 1/2 gr 6.60 M., Prise 60 Pf.

### Petunia hybrida grandiflora superbissima,

riesenblumige mit großem, getigerten Schlund

2905 Prachtmischung....

2906 einzeln in den Sorten:

1. superbissima, dunkelrosa 2. alba, weiß

Prinzessin von Württemberg, zartrosa
 Prinz von Württemberg, dunkelpu pur jede 1/2 gr 11.— M., Prise 60 Pf.

# Petunia hybrida grandiflora fimbriata

Gefranste, großblumige Varietäten

Besonders schön wegen ihrer zartgefärbten, gut geformten Blumen.

2921 einzeln in den Sorten:

1. alba, weiß
3. Aurora, helirosa
4. brillantrosa, prächtig
6. delicata, weiß und rosalila

7. kermesina, carmoisin

9. purpurea, purpurrot
10. purpurea intus alba,
purpur mit weiß

11. venosa, geadert

12. Rosalinde, zartrosa
13. Miranda, dunkelkarmin,
Schlund fast scharlach

jede 1/9 gr 6.60 M., Prise 60 Pf.

Als wertvollen Ratgeber für die Anzucht von Blumen und Gemüse aus Samen empfehlen wir unsere

"Kurze Kulturanweisungen der Gemüse- und Blumensämereien" 76 Seiten stark, Preis 60 Pf.



Phacelia campanularia

#### Phacelia

Schöne Sommerblume für Gruppen u. Rabatten, wird im März-April gleich an Ort und Stelle gesät, blüht vom Juli bis September.


2936 ⊙ — congesta, blau.... -... -.25 15

10 gr Prise M. Pf. 2933 ( Phacelia tanacelifolia, als Bienenfutter ausgezeichnet 1 kg 9. – M., 100 gr 1.30 M., –.25 15 2934 ⊙ — campanularia, leuchtend enzianblau, grossblumig..... 1.30 25



2976 24 Physalis Franchetii, japanische Lampionpflanze, mit leuchtend roten Fruchthüllen, welche sich monatelang halten. Will man die Zweige zum späteren Gebrauch aufbewahren, so hängt man sie, nachdem die Blätter entfernt sind, zum Trocknen auf.

10 gr 2.50 M., Prise 30 Pf.



M Phlox Drummondi

Flammenblume

Eine in Blütendauer und Farbenpracht unübertroffene Sommerblume. Es lassen sich mit ihr die schönsten Gruppen und Blumenbeete herstellen, zur Topf-kultur, für Buketts und Sträuße ist Phlox fast unentbehrlich geworden. Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, auspflanz, im Mai auf ca. 25 cm Entfernung.

### Phlox Drummondi grandiflora

Grossblumiger Phlox

2950 Prachtmischung folgender Farben

10 gr 1.80 M., Prise 30 Pf.

2951 einzeln in den Farben:

1. alba, reinweiß
2. carnea, fleischfarben
3. rosea, rosa
4. coccinea, feuerrot
5. kermesina splendens, leuchtend carmoisin
6. atropurpurea, schwarzpurpur

jede 10 gr 2.— M., Prise 30 Pf.

2955 M Phlox Drummondi grandiflora nana compacta, "Cäcilien-Phlox", Mischung, großblumiger Zwerg-Phlox in verschiedenen Farben . . . 10 gr 4.60 M., Prise 35 Pf.

#### Phlox Drummondi nana compacta

Zwerg-Phlox, sehr schön zum Bepflanzen niedriger Gruppen, sowie zu Einfassungen

2960 Prachimischung vieler Farben 10 gr 4.60 M., Prise 35 Pf.

2961 einzeln in den Farben:

1. nivea, Schneeball
2. Meteor, scharlachrosa
3. splendens, leuchtend carmoisin
4 sanguinea, Feuerball

jede 10 gr 5.— M., Prise 40 Pf.

#### 2970 24 Phlox decussata, Mischung

Außer-Stauden-Phlox in vielen Farben. ordentlich schöne Schnittblume für große Sträuße. Die bis 1 m hohen Stengel tragen große Buketts prächtiger, leuchtender Blumen. Aussaat im Mai in Schalen oder Töpfe, welche man mäßig warm, gleichmäßig feucht und schattig halten muß. Die genügend star-ken Pflanzen pflanzt man bei trübem Wetter an den für sie bestimmten Ort.

10 gr 7.50 M., Prise 40 Pf.

## Alle Primeln sind reizende, erste Frühlingsblumen

10 gr Prise M. Pf.
2983 24 Platycodon Mariesi (Wahlen-
bergia), Juni-Juli blühende Staude,
wird 40—50 cm hoch, mit großen,
dunkelblauen Blumen, sehr schön 3.50 35
2985 24 <b>Polemonium coeruleum</b> , blau – .60 20
2986 — Richardsoni, großblumig, blau —.80 25
2987 M Polycolymna Stuarti, weiβ-
blühende Immortelle 1.10 25



#### 2988 M\*Portulacca grandiflora.

3001

3000 24 Potentilla hybrida, Mischung
Fingerkraut . . . . . 2.50 30

flore pleno, gefüllt . . -

60



#### 4 Primula auricula, Aurikeln

3009	Mischung, gute Qualität 1 gr 5 M	50
3012	Prachtmischung, von Nummer-	
	blumen gesammelt 1 gr 8.— M.	60

# 4 **Primula** [Fortsetzung] Schlüsselblume

Die Gartenprimeln sind herrliche Frühjahrsblüher, welche in keinem Garten fehlen sollten. Aussaat vom Februar an in lockere, sandige Erde, die Samen liegen etwa 3 Wochen, ehe dieselben keimen, während dieser Zeit sind die Aussaatkästen gleichmäßig feucht und vor starken Sonnenstrahlen geschützt zu halten. Nach dem Aufgehen werden die kleinen Pflanzen pikiert.

3013 24 Beesiana, samtpurpur mit gelbem Auge 2 gr 1.25 M. Prise 40 Pf. 3014 Bullesiana hybrida, rosa, orange,

karminrote, hell- und dunkelblaue
Spielarten . . . 2 gr 2.— M., Prise 50 Pf.

3015 cashmiriana (capitata), prachtige, vom Himalaja stammende
Primel, früheste aller Sorten mit
aufrechtstehenden, kugelförmigen
Dolden, lilafarbig 1 gr 8.— M., Prise 60 Pf.

3016 cashmiriana alba, weiβblühend 1 gr 8.— M., Prise 60 Pf.

3018 **cortusoides.** rosafarbig, sehr schön 10 gr 1.80 M., Prise 30 Pf.

japonica, Mischung, prächtige aus
Japan stammende Sorte, winterhart

10 gr 4.— M., Prise 35 Pf.

officinalis, wohlriechend, gelb 10 gr 3.50 M., Prise 35 Pf. 3026 suaveolens, wohlriechende Schlüs-

suaveolens, wohlriechende Schlüsselblumen in verschiedenen Farben 10 gr 6.40 M., Prise 40 Pf.



# T Primula obconica gigantea

Aussaat im Frühjahr in mit lockerer, sandiger Erde gefüllte Schalen oder Töpfe. Die Samen sind bis zum Aufgehen gleichmäßig feucht zu halten, die jungen Pflanzen werden pikiert und, wenn genügend erstarkt, einzeln in Töpfe gepflanzt.



#### 4 Primula veris elatior

3039

3040

3041

3043

Gartenprimel Prachtmischung, sehr reiches 10 gr 6.50 M. Goldrand, reizend, goldig umsäumt 2 gr 4.— M.
aurea, goldgelbe . . . 2 gr 4.— M.
lutea, hellgelbe . . . 2 gr 3.— M.
alba, weißblühende . . 2 gr 3.— M. 60



T Primula chinensis fimbriata großblumige, gefranste, sehr schöne, im Winter blühende Topfpflanze, die im Juli in lockere, sandige

	Lauberde ausgesät wird. 1gr Prise
	M. Pf.
3050	Prachtmischung 6.50 50
3053	alba (globosa) großblum., reinweiß 7.— 50
3054	- magnifica, reinw. mit gelb. Auge 12 60
3055	Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 10.— 60
3056	atrosanguinea, leucht. dunkelblutrot 10.— 60
3057	Karfunkelstein, scharlachrot 10.— 60
3058	kermesina splendens, leuchtend 7.— 50
3059	coerulea, blaue Varietät 15.— 60

	M Pyrethrum parthenifolium 10 gr P	rise
3062	aureum, goldgelbe, bekannte Tep-	PT.
	pichpflanze	20
3068	— laciniatum, geschlitztblättrig .—.60	20
3071	- selaginoides, intensiv gelb, farn-	
	blättrig	25
3074	24 Pyrethrum roseum hybridum.	
	Mischung aller Farben, sehr schöne	
	Staude für Gruppen u. zum Schnitt 4.80	35

# • Reseda odorata grandiflora wohlriechende Reseda

Aussaat zeitig im Frühjahr an Ort und Stelle, oder im März in Schalen, welche man warm stellt, die jun-gen Pflanzen werden später ins freie Land gepflanzt.

3080	grandiliora, großblumige Reseda M.	Pf.
	100 gr 2.40 M. —.3	35 15
3083	ameliorata, rötlich 100 gr 3.— M. —.	40 15
3086	aurea, prachtvolle Varietät	
	mit dicken, goldgelben Blütenrispen 1.	20 25
3089	Bismarck, von gedrungenem	
	Wuchs mit groß., röllichen Blüten,	
	sehr wohlriechend 2.3	50 30
3092	multiflora nana compacta, schöne,	
	niedrige, buschige Form 1.2	20 25



	V	
3096	Machet, von niedrigem, straffem	
	Wuchs mit großen, dicken Blumen-	
	dolden auf starken Stielen und	
	schöner, saftiggrüner Belaubung,	
	die beste zur Topfkultur 2.50 30	ı
3100	Rubin, die Blütenrispen dieser	
	Sorte zeigen ein leuchtendes Kup-	ı
	ferscharlach 4.— 35	ı
3103	Viktoria, mit leucht. roten Blüten 2.— 30	ı
3104	Rote Goliath, die Blumen sind	ı
	von leuchtend roter Färbung und	
	außerordentlich groß 5.— 40	ı
3105	Weiße Goliath. Die zahlrei-	ı
	chen Triebe bringen äußerst	ı
	starke, lange Rispen mit großen,	ı
	beinahe reinweißen Blumen 3.— 35	ı
3106	Mischung aller Sorten 1.20 25	-

## Mit Salvia splendens lassen sich leuchtende Gruppen herstellen

		M.	Pf.	
3112 24	Rheum palmatum tanguticum, Zier-Rhabarber	. —.35	20	
3116	— Emodi, sehr schön	. —.25	15	
	a balkdara			



#### M Rhodanthe.

schöne Immortelle zur trockenen Binderei.

Aussaat im April ins Mistbeet oder warm zu stellende Kästen. Im Mai auspflanzen, liebt leichten, humusreichen Boden. 10 gr Prise 3121 maculata, Mischung folgd. Farben 1.alba, weißblühend . . . . 1.10 osanguinea, sehr schön 3124 — purpurrosa 3127 atrosanguinea, sehr schön. . . . 3129 3130 Manglesi, zartrosenrot . . .

#### M Ricinus, Wunderbaum

Alle Ricinusarten sind prachtvolle Blattpflanzen. Ricinus werden im März in mit lockerer Mistbeeterde gefüllte Töpfe ausgesät und warm gestellt. Nach dem Aufgehen ist genügend zu lüften, damit die jun-gen Pflanzen nicht lang werden. Nach Mitte Mai wer-den dieselben auf stark gedüngte Beete ausgepflanzt.

	10 gr Pr	ise
3134	borboniensis arboreus, sehr hoch 10 gr Pr	f.
	werdend	13
3137	Cambodgensis, sehr dunkellaubig,	
	Blätter und Stengel fast schwarz35	20
3140	Gibsoni, Stamm und Blätter glän-	
	zend dunkelrot	20
3146	sanguineus, sehr schön, mit blut-	
0110	roten Früchten	15
3149	Ricinus zanzibariensis,	
3143	Mischung, schönste starkwüchsige	
	Sorte	20
0171	Ricinus, Mischung aller Sorten .—.25	15
3151		13
3152 T	Rochea falcata, scharlachrot, die	
	Blumen stehen in großen Dolden,	
	schöne Topfpflanze	
	1000 Korn 2.— M., Prise 40 Pf.	
3155 N	A Rudbeckia bicolor superba,	
	schöne Sommerblume, groß-	
	blumig, goldgelb mit großen	
	braunen Flecken, sehr schöne	
	langstielige Schnittblume80	25
3156	- bicolor superba hybrida,	
0100	teils mit gedrehten, teils mit	
	accellion Detalen 110	25
	gewellten Petalen 1.10	ريد

3161 24 — purpurea, sehr schön, mit

10 gr Prise 3162 T Saintpaulia ionantha, Usambara-Veilchen, reizende Topfpfianze, fast das ganze Jahr hindurch blühend, Blumen tiefglanze führ interaction orderende, Bankir der blau, veilchenartig, mit gelben Staubfäden, ist im Frühjahr in Töpfe zu säen, die mit Glasscheiben zuzudecken sind, ist als Topfpflanze weiter zu behandeln, 1000 Korn 4.— M., Prise 60 Pf.



# M Salpiglossis variabilis grandiflora,

großblumige Trompetenzunge

Dankbare, überaus farbenreich.Sommerblume; zur Bepflanzung von Gruppen besonders zu empfehlen.

3170 Mischung aller Farben 10 gr 2.20 M., Prise 30 Pf.

### Salpiglossis variabilis superbissima,

Kaiser-Salpiglossis

Diese Gattung wächst säulenförmig. Mischung all, Farb. 10 gr 3.— M. Prise 35 Pf. 3180

## Salpiglossis variabilis nana,

niedrige Trompetenzunge

Mischung all. Farb. 10 gr 1.30 M., Prise 25 Pf. 3190

M Ricinus, wunaervaum	3190	Wischung all. Parb. 10 gr 1.50 M., Prise 25	A A.
nusarten sind prachtvolle Blattpflanzen.  rden im März in mit lockerer Mistbeet- e Töpfe ausgesät und warm gestellt. Nach hen ist genügend zu lüften, damit die jun- en nicht lang werden. Nach Mitte Mai wer- nen auf stark gedüngte Beete ausgepflanzt.  rboniensis arboreus, sehr hoch M. Pr. rdend	3196 2 3198 (3199 3200 2 3201 2	4 turkestanica, sehr dekorativ, weiß — .80 4 Montbretii, blau, niedrig 1.20 5 Horminum rosea25 — violacea	15e Pf. 25 25 15 15 25 25
mbodgensis, sehr dunkellaubig, ätter und Stengel fast schwarz — .35 20 bsoni, Stamm und Blätter glän- nd dunkelrot		M coccinea, sehr schöne Sommer- blume mit scharlachroten Blüten- ähren, blüht bei zeitiger Aussaat vom Juli bis sie der Frost zerstört —.70	25
nguineus, sehrschön, mit blut- ten Früchten		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	60 25
rte		Pringens, sehr dekorative Staude mit großen, hellblauen Lippenblüten 3.50	35
umen stehen in großen Dolden, höne Topfpflanze 000 Korn 2.— M., Prise 40 Pf. udbeckia bicolor superba, schöne Sommerblume, groß- blumig, goldgelb mit großen	3209 F	B Salvia splendens Feuerball, leuchtend scharlachrot, frühblühend, außerordentlich wirkungsvolle Gruppen- u. Topfpflanze. Die Pflanzen bilden mit ihren langen Blütenrispen feuerrote Blütenbüsche 6.—	50
braunen Flecken, sehr schöne langstielige Schnittblume—.80 25	3213 N	M*Sanvitalia procumbens, f. Gruppen und Einfassungen 1.10	
bicolor superba hybrida, teils mit gedrehten, teils mit gewellten Petalen 1.10 25 purpurea, sehr schön, mit purpurroten Blumen 3.— 35	3216	*Saponaria mu!tiflora, Seifen- kraut, rotblühend	

# 3220 24 **Saxifraga**, Mischung Steinbrech, schön für Felspartien 10 gr 5.50 M., Prise 40 Pf.



#### Scabiosa

Dankbar blühende Sommerblume, welche sowohl zum Schnitt, wie zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr zu empfehlen ist. Die Blütezeit beginnt Ende Juni u. dauert bis zum Eintritt des Frostes.

### M Scabiosa atrop. maxima fl. pl.

hohe großblumige Scabiose 10 gr Prise folgender 3225 Prachimischung Farben ..... —.80 25 3226 einzeln in den Farben: 1. Scuneeball, weiß | 7. schwarzpurpur 2. fl. ischfarben 3. rosa 8. schwarzpurpur 4. ziegelrot 9. Mohrenkönig 5. kirschrot 10. die Fee, hellblat mit weiß
8. schwarzpurpur
9. Mohrenkönig
10. die Fee, hellblau 11. lila jede 1.— 3235 Scabiosa atropurp, nana fl.pl., Mischung, niedrige Scabiose -. 35 20 3245 21 Scabiosa caucasica, lilafarbig, schön für Gruppen und zur Binderei . . . . . . . 7.— 40 – **alba**, weiβblühend . . . . 7.— 40 3248

#### Schizanthus

Reizende Sommerblume von leichter Kultur. Aussaat im März oder April ins freie Land, oder auch schon im Herbst. Die Pilanzen bauen sich ca. 30 cm hoch ganz gedrungen und pyramidal und sind voll mit Blüten übersät.

3250 (	Schizanthus hybridus grandi- M. Pi	rise Pf.
	florus, reizende Hybriden, ge- mischt 1.20	25
3251	— pinnatus albus, groβbl., weiβ . —.50	20
3252	- retusus Rosamunde, rosenrot80	25
3254	— Mischung vieler Sorten	20
	24 Sedum, Mauerpfeffer	
3260	Ewersii, rosa 1 gr 4.— —	50
3262	kamtschaticum 5.— —	50
3264	Mischung vieler Sorten 5.— —	50
3279 (	Senecio elegans fl. pl.,	
	Mischung, Kreuzkraut 6	40

#### O Silene pendula, Klebkraut

Dankbar	re Sommerblume für Gruppen, Rabatten u	
	Einfassungen, sehr reichblühend. 10 gr Pri	se
	IVI.	Pf.
3294	alba, weiβblühend	15
3297	rosea, rotblühend	15
3298	ruberrima, tief rot	15
3300	compacta alba, ganz niedrig, weiß25	15
3303	— rosea, niedrig, rotblühend	15
3306	flore albo pleno, weiß gefüllt25	15
3308	- roseo pleno, rosa gefüllt25	15
3309	Mischung einjähriger Sorten25	15

#### M Solanum, Nachtschatten

Unentbehrlich für Blattpflanzengruppen. Aussaat im Frühjahr in Schalen oder Töpfe, die man warm stellt, die jungen Fflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, um im Mai mit Topiballen an ihren Bestimmungsort gepflanzt zu werden, verlangen einen guten, nahrhaften Boden in warmer, sonniger Lage.

10 gr Prise

	ATES	A A .
3312	atropurpureum, schwarzpurpur . 1.20	25
3316	capsicastrum, mit zierlichen, roten	
	Früchten, geeignet als Topfpflanze50	20
3324	giganteum, groß mit roten Frücht 80	25
3327	laciniatum, blaublühend 2.—	30
3330	marginatum, Blätter weißfilzig 1.80	30
3336	pyracanthum, schön braun 2.—	30
3343	Mischung aller Sorten 1.20	25
3345 24	Spergula pilifera, ganz nie-	
	driges rasenbildendes Pflänzchen	
	für Teppichbeete . 1 gr 1.50 M., -	50
3348 2	Stachys lanata, Woll-Ziest, mit	
	weißfilzigen Blättern	20



#### Statice

Alle Staticen sind ein vorzügliches Bukett- u. Kranzbindematerial. Nachdem im Herbst andere Blumen durch Frost zerstört sind, kommen die in voller Blüte geschnittenen und staubfrei aufbewahrten Blumen erst recht zur Geltung. Die einjährigen Sorten werden im März auf ein mäßig warmes Mistbeet gesät und später ins Freie gepflanzt. Die perennierenden Sorten werden im Mai ausgesät und im August ausgepflanzt.

	10 gr Prise M. Pf.
3352 M Bonduelli, gelb	25 15
3355 4 incana nana hybrida	—.70 20
3358 M sinuata, blau	—.25 15
3359 — rosea	—.25 15
3360 — candidissima, weiβ	—.25 15
3361 M Suworowi, rosa	1.40 25
3364 24 <b>tatarica</b> , weiβ	—.70 20

### Tagetes sind dankbare Gruppenpflanzen

3368	T	Streptocarpus	hybridus	grandiflorus.
		Mischung großblut vollem Farbenspiel	miger Sor	ten in pracht-
		leicht zu kultivieren		cnounena una

1000 Korn 2.- M., Prise 40 Pf.

## M Tagetes, Sammetblume, Studentenblume

Aussaat nicht zu früh, Ende April ins Mistbeet, so-bald sich die Pflänzchen zeigen, gut lüften, damit sie kräftig und nicht zu lang werden, gegen Nachtfröste schützen, deshalb auch nicht vor Mitte Mai auspflanzen.

#### M Tagetes erecta fl. pl.,

hohe großblumige Sammetblume

						1	0 gr Pi	rise
							0 gr Pi M.	Pf.
3371	Mischung fol	gender	Farb	en			1.50	30
3372	aurea, goldge	elb .					1.80	30
3373	sulphurea, s	chwefei	lgelb	٠	٠	۰	1.80	30
	CD 4	,		04	4			

#### Tagetes erecta nana fl. pl.,

niedrige großblumige Sammetblume

3376	Mischung folgender Farben 1.40	30
3377	aurea, goldgelb 1.50	
3378	sulphurea, schwefelgelb 1.50	30

#### M Tagetes patula fl. pl., reichverzweigt, hochwachsend.

3381 Mischung aller Farben . . . 1.10 25



# M Tagetes patula nana fl. pl.

Diese Gattung ist ausgezeichnet zur Bepflanzung von Beeten. Die Pflanzen bleiben niedrig, bilden reichverzweigte, geschlossene, mit Blüten übersäte Büsche. 10 gr Prise M. Pf.

Mischung folgender Farben . . . 1.10 25 3386 3387 einzeln in den Farben:

- 1. sulphurea.
- 1. sulphurea, s hwefelgelb 2. aurea, goldgelb 3. fistulosa aurea, goldgelb geröhrt Electric light, sc w-felgelb, brann gestreift 5. striata, gestreift
- 5. striata, gestreift
- 6. pulchra, gelb
- mit braun
  7. ranunculoides
- ranulculoides braun
   Mogenröte
   Robert Beist purpurscharlach
   Liliput, goldgelb
   Liliput, braunrot

10 gr 1.30 M., Prise 25 Pf.



389	M*Tagetes kreuz", et	patula nai	na,	"Ehr	en-	10 gr l	Prise Pf.
	gelb, braun	gesleckt			, ,	70	25

3391 **M\* Tagetes signata pumila,** feintaubig mit orangegelben Buumen . 2.— 30

#### 4 Thalictrum, Wiesenraute

Schöne Staude mit zierlicher Belaubung, vorzüg-lich zur feinen Binderei. 10 gr Prise 3392

adiantifolium, sehr feinlaubig, niedrig, echt aquilegiaefolium hybridum, hoch, 3393 Blumenbüschel lilarot . . . 3394

3395 3396

# 3397 B Torenia Fournieri grandiflora dankbare Blütenpflanzen zur Bepflanzung von Gruppen und Beeten Die Grundfarbe der Blumen ist ein gleichmäßiges helles Blau, die Unterlippe und die beiden Seiten-lappen dagegen sind mit einem samtig - dunkelvioletten Fleck gezeichnet . . . . . . . . . . . 5.—

3399 24 Tritoma hybrida Expreß, b/üht vom Juni ab, reizende, staudenartigeDekorationspflanzen mit hübschen roten und gelben Blütenkolben, Tritomen werden im Frühjahr in warm zu stellende Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Ende Mai auf kräftig gedüngten Boden in sonniger Lage ausge-pflanzt. Während des Sommers bedürfen Tritomen reichlich Wasser. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und in einem trockenen Keller in Sand einge-

#### 3403 M§ Tropaeolum canariense,

üppig wachsende Schlingpflanze, übersät mit goldgelben Blumen—.50 20

schlagen und überwintert . . .

### Tropaeolum, Blumenkresse

Reichblühende Sommerblume von vielfacher Verwendbarkeit und leichter Kultur. Im April sät man den Samen direkt an Ort und Stelle.

## ⊙ § Tropaeolum Lobbianum,

hochrankende Kapuzinerkresse

Prachtmischung folgender Sorten 100 gr 1,20 M., 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf. 3410

3411 einzeln in den Sorten:

1. Asa Gray, gelblichweiß
2. Napoleon III., go'dgelb,
3. Kardinal, scharlachrot,
4. Brillant, dunkelscharlach,
5. Lilly Schmidt, scharlach

jede 100 gr 1.50 M., 10 gr. 25 Pf., Prise 15 Pf.

3412 Sortiment 5 Sorten à 1 Prise 60 Pf.

# ⊙ § Tropaeolum majus,

halbhoch, sehr großblumig

Mischung vieler Sorten . . 100 gr 1.20 M. 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf. 3420



#### O Tropaeolum majus nanum,

Zwergart, sehr schön für Beete etc.

3430	Prachtmischung aller Sorten 100 gr 1.20 M., 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf.
3431	einzeln in den Sorten:
3	<ul> <li>Aurora, chromgelb,</li> <li>Goldkönig, rein gold-gelb</li> <li>Rubin-König, rub nrot,</li> <li>Scheuermanni</li> <li>coccineum, scharlach.</li> <li>König Theodore, braun,</li> <li>Regelianum, purpurviolett</li> </ul>

jede 100 gr 2.- M., 10 gr. 30 Pf., Prise 15 Pf. 3432 Sortiment von 5 Sorten à 1 Prise . . 60 Pf.

3445 TTydaea hybrida grandiflora, großblumige Prachtvarietäten, besonders schöne Topf-pflanzen 1000 Korn 3.— M., Prise 40 Pf.

3448	21	Valeriana,	Mischung	Garten-	M.	Pf.
	Ů	ba/drian			80	25
3450	21	Verhaseum	hybr I	Jarknace		

wirkungsvolle Einzelpflanze . 1.-3451 olympicum, Königskerze ..... 3.—

3453

phoeniceum, in verschiedenen 3454 24 ---



# M Verbena hybrida,

großblumige Verbenen

Durch ihr mannigfaltiges Farbenspiel sind die Verbenen überall wirkungsvoll und lassen sich hiermit allein ganze Gruppen, Rabatten und Einfassungen bepflanzen, ohne Einförmigkeit befürchten zu müssen. Die Aussaat geschieht im März ins Mistbeet oder Schalen, die jungen Pflanzen pikiert man und setzt sie Mitte Mai ins freie Land; die Blütezeit dauert, bis die Pflanzen vom Frost zerstört werden.

	10 gr F M.	Prise Pf.
3460	Mischung, gute Qualität 1.20	25
3463	Prachtmischung, nur von groβ-	
	blumigen und reichblühendsten	
	Pflanzen gesammelt 2.—	30
3466	Aurikelblumige Mischung, groβ-	
	blumige Varietäten mit weißem	
	Auge 2.50	30
3472	striata, Mischung, gestreifte und	
	pannachierte Varietäten 2.50	30
3475	candidissima, reinweiß, großblumig	00
3477	und reichblühend 2.20 coerulea, blaue Prachtsorten 2.—	30
		30
3478	Défiance, leuchtend scharlachrot mit zierlicher Belaubung 4.50	35
3480	gigantea, Riesen-Verbenen,	33
0400	Prachtmischung, riesiggroß, mit	
	weißem Auge, rote Farbentöne	
	sind sehr reich vertreten 3.50	35
	Verbena hybrida compacta	
	Diese Gattung bildet runde Büsche, die	
	Blumen stehen aufrecht.	
3481	Prachtmischung alter Farben 350	35
3482	alba, weißblühend 4.—	35
3483	coerulea, blau 4.—	35
3484	Défiance, scharlachrot 8.—	50
3485	lutescens, cremefarben 4.—	35
3489	M Verbena venosa, violett ge-	
	adert, schön für Gruppen und Ein-	
	fassungen 2.—	
3502	24 Veronica gentianoides, hellblau 4.50	
3503	— longifolia, blau 2.—	30
3506	$-$ alba, $wei\beta$ 2.—	<b>3</b> 0

### Mit Stiefmütterchen lassen sich farbenprächtige Beete herstellen



Die Hornveilchen bilden den Uebergang vom Stiefmütterchen zum Veilchen, sind dankbar blühende, schöne Gruppenpflanzen; auch für Teppichbeete eignen sich dieselben sehr gut. Die Kultur ist eine zweijährige. Aussaat im Frühjahr ins Mistbeet; sind die Pflanzen genügend stark, so pflanzt man dieselben ins freie Land, wo sie bereite im areten lahre. selben ins freie Land, wo sie bereits im ersten Jahre

	iliren rior eronnen.		
		0gr P	rise
		M.	Pf.
3510	Mischung aller Sorten	2.80	35
		2.00	00
3511	einzeln in den Sorten:		
	1. alba, kleinblumig, weiβ	4	35
	2. lutea splendens, gelb		
			00
	3. coerulea Admiration, dunkelblau,		
	sehr großblumig	3.—	35
	4. Papilio, blau mit weiß, kleinblumig	4.—	35
	5. Perfektion, großblumig, hellblau.		
	6. Frühlingsbote, purpurrot, sehr		
	schön	4.50	40
	7. G. Wermig, dunkelblau, sehr reich-		-
	1. O. Welling, wanted that, sent feeth		
	blühend 10 Pr. 6.— M.	-	75



Frühblühendes Riesen-Stiefmütterchen


	10gr Pr M.	ise Pf
3508 24 Viola bosniaca, purpurrot, seh reichblühend, niedrig	. 9.—	50
4 Viola odorata		
wohlriechendes Veilchen		
3520 24 semperflorens, immerb'ühend	. 4.50	<b>3</b> 5
3522 Hamburger Treibveilchen, dunke blau, sehr reichblühend	. 5.—	35
3524 Kaiserin Augusta, dunkelblau, lä sich sehr gut treiben 3525 Königin Charlotte, groβblumig	5	35
3525 Königin Charlotte, großblumig 3526 Zar, dunkelblau, langgestielt.	. 5.— . 9.50	35 50
♂ Viola tricolor maxima		
Pensées, Stiefmütterchen	1	
3530 Mischung, gute Qualität	. 1.20	25
3533 <b>Prachimischung</b> , extra schön Zusammensteuung	e . 2.—	30
3536 einzeln in den Sorten:		
1. Schneewittchen, reinweiß 2. weiß mit Auge 3. Präs, Carnot, weiß mit violetten Flecken 4. Goldelse, reingelb 5. gelb mit Auge 6. Fürst Bismarck, bronzefarbig 7. Goldrand, dunkel, goldgelb umsäumt 8. Eros, tiefsamtigbraun mit goldgelbem Rande 9. Kaiser Friedrich, dunkel mit gelb 10. Feuerkönig, karmin mit gelb 11. Feenkönigin, himmelblau mit weißem Rande 12. Weißrand, dunkel, weiß umsäumt 13. hellblau 14. Lord Beaconsfield, violett mit weiß 15. Kaiser Wilhelm, dunkelblau (ultra- marinblau) 16. Dr. Faust, schwarz 17. Trauermantel, dunkelpurpur, weiß umsäumt 18. Purpurmantel, dunkelpurpur 19. Victoria, leuchtend rot 20. rubra, rote Varietäten 2'. Kardinal, feurigrot		30
3550 Sortiment von 10 Sorten à 1 Prise 3551 Sortiment von 5 Sorten à 1 Prise	. 2.50 . 1.25	
d' Viola tricolor maxima hie Frühblühende Riesen-Stiefmütte	malis	
Neuere, sehr wertvolle Kla		
Der Flor beginnt gleich nach der Frühja		

schmelze, oft stehen dieselben schon im Februar-März in voller Blüte und werden daher auch Eis-Zur Bepflanzung von Stiefmütterchen genannt. Beeten, die recht frühzeitig einen schönen Blütenflor bringen sollen, sind sie also ganz hervorragend geeignet, und für Marktgärtner von großem Nutzen. Die Blühwilligkeit währt bis in den Sommer hinein. Die Blumen sind schön groß, und im Farbenspiel sind bereits alle Hauptfarben vorhanden.

3555 Mischung folgender Farben

10 gr 3.- M., Prise 35 Pf. 3556 einzeln in den Farben

- 2. Nordpol, reinweiß
- 4. Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge
- 6. Helios, rein goldgelb
- 8. Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge
- 10. Himmelskönigin,
- 10. Himmelskonigin, himmeiblau 12. Jupiter, purpurviolett, obere Blumenblätter weißlich 14. Mars, ultramarinblau 16. Märzzauber, tietdunkel 18 Wodan, schwar
- jede Sorte 10 gr 3.50 M., 1 Prise 35 Pf.





enthält nur dunkte Farben der riesenblumigen Sorten, es sind also hauptsächlich blaue und rote Farbentöne darin enthalten

10 gr 4. — M., Prise 35 Pf.

3565 Riesenblumige fünffleckige in bester Mischung, fallen besonders durch die riesige Größe der Blumen auf. Bringen ein sehr reichhaltiges Farbenspiel hervor, alle Blumen sind mit fünf dunklen 

3569 Riesenblumige Germania, prächtigste und edelste aller Stiefmütterchen, mit extra großen Blumen in selten schönem Farbenspiel. Die Pflanzenhaben einen kräftigen, gedrungenen Wuchs u. eine große, dr. nkelgrüne Belaubung. Die Blumen stehen auf straffen Stielen, sind riesig groß und edelgeformt, sie sind alle mit einer fünffleckigen Augenzeichnung versehen. Durch die gewellte und gekräuselte Form der Blumenb ätter erhalten sie ein besonders schones Aussehen. Die Germania-Stiefmütterchen enthalten das reichste Farbenspiel aller Stiefmütterchen, auch die roten Farbentöne sind in den verschiedensten Schattierungen sehr viel vorhanden. Es ist eine Musterklasse mit den seltensten Färbungen

10 gr 7.50 M., Prise 40 Pf.

#### 3570 einzeln in den Farben

- 1. Schneewittchen, reinweiß
- 2. weiß mit Auge
- 3. Goldelse, reingelb
- 4. Goldgelb mu Auge
- 5. Fürst Bismarck, dunkelbronzefarbig
- 6. Feuerkönig, karmin mit gelb
- 7. Adonis, hellblaumit weißem Zentrum und dunklen Flecken
- 8. hellblau, ohne Augenzeichnung
- 9. Lord Beaconsfield, viol. m. weiß
- 10. azurblau, schwarzblau schattiert
- 11. Kaiser Wilhelm, dunkelblau ultramarinblau)
- 12. Prinz Heinrich, dunkelindigo mit drei schwarzen Flecken, die Blumen sind sehr groß
- 13. dunkelviolett
- Mohrenkönig, schwarz
   lilarosa
- Doppelaugen hortensienrot
- 17. Preciosa, ka minrot mit violett.
  Auge und breitem, weißem Saum 18. Purpurkönig, purpurrot mit violettem Auge jede 10 gr 4.— M., Prise 35 Pf.

3571 Sortiment von 10 Sorten à 1 Prise . . 3.— M. 3572 Sortiment von 5 Sorten à 1 Prise . . 1.50 M.

## Gartenbesitzern wird dieses Verzeichnis auf Wunsch kostenlos zugestellt

		10 gr		Prise
		" M.		Pf.
3580	0	Viscaria cardinalis, Himmels-röschen, leuchtend karminrot. —.	30	25
3581		— oculata, rosa mit dunklem Auge —.	60	20
3582		— — candida, reinweiβ	30	
3583		azurea, hellazurblau	80	25
3584	<ul><li>⊙</li></ul>	Withlavia grandiflora, reichblühende Sommerblume m. wunderschön ultramarınblauen Glockenblüten, vorzüglich für kleine Gruppen, Rabatten und Einfassungen. —.	35	<b>2</b> 0
3586	В	Wigandia caracasana, imposante Blattpflanze, schön für Blattpflan- zengruppen wie auch als Einzel- pflanze auf Rasenplätzen 1.		25
3589	0	Xeranihemum annuum super-		
	0	bissimum, Papierblume, Immortelle, violett-rosa, blüht im Juni—September und eig- net sich schön für trockene Binderei. Aussaat zeitig im		
		Frühjahr ins freie Land	80	25
3592		— — superbissimum album, $wei\beta$ —.	80	25
3595	В	Yucca aloifolia, Palmenlilie, mit aufrechtstehenden Blättern	<b>7</b> 0	25

## M Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien

Die Zinnie ist eine der dankbarsten Sommerblumen, welche sich in jeder Lage und Bodenart gut entwickelt; ihre farbenreichen Blumen erscheinen im Juni und blüht die Pflanze, bis sie vom Frost zerstört wird.

## M Zinnia elegans fl. pl.

gefüllte, hohe Zinnien

#### 3600 Prachtmischung aller Farben

10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf.

#### 3602 einzeln in den Farben:

- 1. weiß
  2. cremegelb
  3. heligelb
  4. goldgelb
  5. fieischfarben
- rosa
   ziegelrosa
- 8. chamoisrosa
- 9. karmin
  10. hell-charlach
  11 pupurrot
  12. dunkelscharlach



Riesen-Zinnien

### Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima,

Riesen-Zinnien

mit extra großen, dichtgefüllten Blumen

3610 Prachtmischung folgender Farben

10 gr 3.- M., Prise 40 Pf.

3611 einzeln in den Farben:

- 1. alba, weiß
- 2. sulphurea, schwefelgelb
- 3. aurea, goldgelb
- 4. aurantiaca, orange
- 5. carnea, fleischfarben
- 6. rosea, rosa
- 7. carminea, karmin
- 8. coccinea, scharlach
- 9. atrococcinea, dunkelscharlach
- 10. violacea, violett

10 gr 4.- M., Prise 40 Pf.

# M Zinnia elegans pumila fl. pl.

gefüllte, niedrige Zinnien.

je 10 gr 1.10 M., Prise 25 Pf. 3620 Mischung aller Farben 10 gr 1.10 M., Prise 25 Pf.



## Sommerblumen-Mischungen

3644 Mischung halbhoher und niedriger Sorten . . 1 kg 8.— M., 100 gr 1.20 M., 10 gr 20 Pf., Prise 10 Pf.

# o Japanischer Blumenrasen

Unter obigem Namen wird eine Mischung von niedrigen Ziergräsern und willig wachsenden, leicht blühenden Sommerblumen angeboten, durch deren Aussaat man vom Juni bis in den Herbst hinein einen schönen Flor erzielt

3650 Japanischer Blumenrasen................................. 100 gr 2.50 M., 10 gr 40 Pf., Prise 20 Pf.

# T Palmen-Samen

Die Samen der verschiedenen Sorten treffen nicht alle zu gleicher Zeit hier ein, und lassen wir solche Sorten, die bei Aufgabe der Bestellung nicht am Lager sind, nach Eintreffen folgen. Die Keimkraft der Palmensamen ist sehr verschieden, ebenso die Zeit, die sie zum Keimen benötigen. Die Aussaat geschieht am besten in warm zu stellende Schalen oder Töpfe in sandige Heideerde.



Chamaerops excelsa

Trotacorac.		
	100 Korn	Prise
	M.	Pf.
2712 Chamanana amarias Hanfordon		
3712 Chamerops excelsa, Hanfpalme	50	25
3715 - humilis, europäische Zwergpalme	75	30
3718 Corns australia	2.70	
3718 Cocos australis	2	50
3721 — Weddelliana	7.50	100
3724 Corypha australis, Schirmpalme	3.—	50
2722 Vantin Polymoreans	J.—	
5755 Kentia Belmoreana (horrlich zur 7imm orbultus)	30.—	400
3733 Kentia Belmoreana 3739 — Forsteriana herrlich zur Zimmerkultur	30.—	400
3742 Latania borbonica (Livistona sinensis),	00.	****
Enchange Control (Divisiona Smellsis),	. ~ .	
Facherpalme	1.50	30
3748 Phoenix canariensis, Zimmerdattelpalme	1	30
3751 — dactylifera		
OTEN CALL	1.50	30
3753 — reclinata	2.—	40
3757 Sabal Adansoni	75	30
3760 Washingtonia robusta (Pritabandia)	.10	
3760 Washingtonia robusta (Pritchardia)	60	30
3775 Sortiment von 10 Sorten, à 1 Prise, 3.50 M.		
3780 ,, ,, 5 ,, à 1 ,, 2.— ,,		

# Zier-Gräser

Die Kultur der Ziergräser ist dieselbe wie die jeder gewöhnlichen Sommerblume und liefern dieselben während des ganzen Sommers das reizendste Material zu kleinen und großen Sträußen, sowie zur Zimmerausschmückung. Ausserdem lassen sich die in voller Blüte stehenden Gräser nach der Art der Makart-Buketts zu den schönsten, dauernden Dekorationen verwenden.




	10 gr	Prise
3824 O Briza maxima, großes Zittergras	M.	Pf. 20
3833  Bromus brizaeformis, zittergrasähnl. Trespe	00	
3850 1 Cyperus alternifolius, zierliche Tonfoflanze		15
für Blumentische und Gewächshäuser	2.50	30
3854 • Eragrostis elegans, Liebesgras, sehr zierlich	35	20
3803 4 Eulalia japonica zebrina, Blätter gelb ge-		
streift	1.—	25
3812 4 Gynerium argenteum, Pampasgras, pracht-		
volle Einzelpflanze	70	25
3818 (•) Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetoras	- 35	20
3890 M Pennysetum longistylum, Federborstelorgs	- 70	25
3896 4 Stipa pennata, Federgras	4.50	40
3909 • Zea gracillima foliis variegatis, bunt-	1.50	40
blättriger Miniaturmais	25	15
3912 Zea japonica foliis variegatis, japanischer	.20	10
Bandmais mit gestreiften Blättern	25	15
3920 Mischung von Ziergräsern, welche sich	.40	10
besonders gut für Buketts eignen, zur Aus-		
saat ins freie Land100 gr 2.— M.	35	20
, in the second	.00	20

Samentiiten ohne Druck zum Selbstfüllen bei Vereinsbezügen usw. liefern wir in folgenden Größen:

Nr.	1	3	4	4 a		6		. 7	8a	9	
Größe für:			20	30	50	100	200 gr	1/4	1/2	1	kg
Preis per 100 Stück	40	45	50	60	75	90	100	120	180	210	Pf.

#### Gladiolen dürfen in keinem Garten fehlen



	Gladiolen Fortsetzung	100 84	10 St.	1 St.
		IVI.	M.	Pf.
5130	Kaiserin von Indien, dunkel kastanienbraun	16	2	25
5131	Krieg (War), leuchtend rot, spät	16	2	25
5133	Liebesfeuer, leuchtend scharlach, prächtige, sehr großblumige Sorte	22.—	2.60	30
5134	L'immaculée, weiß, macht eine besonders schöne zweireihige Risne, extra			
E 4 0 0	schön für Binderei	16.—	2.—	25
5136	Marschall, hellrosa, sehr groβ	15.—	1.80	25
5137	Master Wietse, purpurviolett, sehr apart, frühblühend	17	2	25
5138	Mrs. Francis King, hellrot	17.—	2	25
5139	Mr. Mark, dunkelblau, mit hellem Fleck	25. –	3.—	35
5140	Niagara, zart crêmeweiß mit kanariengelber Tonung am Grunde der unteren			
E140	Pedalen. Sehr schöne großblumige Sorte	18.—	2.20	25
5142	Odin, dunkelfleischfarben, dunkelkarmin gefleckt, extra schöne Sorte	17.—	2	25
5144	Panama, sehr schön rosa, die Farbe ist etwas kräftiger wie bei Amerika, extra	16.—	2	25
5145	Pink Beauty, kräftig rosa mit dunklen Flecken, ist sehr frühblühend, schöne Sorte	16	9	05
5146	Pink Perfection, zartrosa, bringt lange Rispen	10	2.—	25
5154	Prinz von Wales, leuchtend lachsfarben, sehr schöne Schnittsorte, extra	18.—	2.20	25
0.0.	für Glaskultur	15	1.80	25
5156	Red Canna, dunkelblutrot	17	2 —	25
5158	Red Emperor, glühend dunkelscharlachrot, bringt enorm große schöne		4	20
	Blumen, wird daher auch Amaryllisblumige Gladiole genannt	18	2.20	25
5160	Schwaben, im Aufblühen kanariengelb, später in schwefelgelb übergebend			
	Die goldgelbe Mitte ist bräunlichkarmin gefleckt	16	2	25
5164	Stolz von Hillegom, sehr schöne, scharlachrote Sorte, frühblühend	22.—	2.60	30
5168	Weißer Riese, reinweiß, besonders großblumig	16.—	2	25
5170	Willi Wigmann, zartrosa, mit großem karminrosa Fleck	16	2	25
5190	Sortiment 100 Gladialan in 10 Sorten announ Wald		40	
5192	Sortiment 100 Gladiolen in 10 Sorten unserer Wahl		. 18.— 1	Mark
5192	Sortiment 50 Gladiolen in 10 Sorten unserer Wahl		.10.— /	Mark
5194	The state of the s	• • • • •	0.50 /	Mark
3190	Sortiment 10 Gladiolen in 10 Sorten unserer Wahl		, 2.50 1	Mark



#### Montbretia crocosmiaeflora

Sehr reichblühendes, anspruchloses Zwiebelgewächs, im Herbst sehr schön blühend; Behandlung wie Gladiolen

5303	Prachimischung,	100 St. M.	10 St. M.	1 St. Pf.
	1000 St. 45 M.,	6	80	10
5305	crocosmiaeflora, Stamm-			,
	form, orangerot, innen gell	6	80	10
5308	Californië, goldgelb			
5310	Feuerkőnig.			
	leuchtend rot	12 -	1.50	20



## 5355 Hyacinthus candicans,

Riesen-Hyacinthe,

im Herbst blühend mit großen, reinweißen Blumen, in lockerer Rispe

100 St. 20 M., 10 St. 2.40 M., 1 St. 30 Pf.

#### Echte Lilien sind herrliche Blütenpflanzen.

# Lilium, echte Lilien

herrliche Pflanzen mit großen, duftenden Blumen. Eine Gruppe von Lilien gewährt einen entzückenden Anblick. Ihrer Schönheit wegen sollten echte Lilien in jedem Garten angepflanzt werden. Auch als Topfpflanzen sind dieselben sehr gut zu kultivieren. Lilien dürfen bis zur Pflanzzeit nicht trocken hingelegt werden, wie Hyazinthen usw., sondern müssen in feuchten Sand oder Torfmull eingeschlagen werden, da die Zwiebeln sonst zusammenschrumpfen. Die Zwiebeln werden Ende März bis April in besonders vorbereitetes Land ca. 10 bis 15 cm tief gepflanzt. Durchlässiger, lockerer, nahrhafter Gartenboden sagt den Lilien am meisten zu, schweren Boden verbessert man durch Aufbringen von Kompost, Torfmull und dergleichen. Eine nicht zu sonnige, leicht beschattete Lage ist der geeignetste Standort für diese herrlichen Blütenpflanzen. Bei Trockenheit sorge man für reichliche Bewässerung. Im Winter ist eine Bedeckung notwendig. Für die Kultur in Töpfen verwende man möglichst große Töpfe; durch reichliche Scherbeneinlage ist ein guter Wasserabzug zu schaffen. Als Pflanzerde benutze man eine Mischung von lehmiger Rasen-, Mistbeet- und Heideerde.

	100 St.	10 St.	1_St.			
5410 Lilium auratum, Goldbandlilie, schönste aller Lilien, köstlich wohl- riechend. Blumen weiß, mit purpur- roten Flecken, jedes Blumenblatt hat einen goldfarbenen Mittelstreifen	M.	M. 14.—	Pf. 160			
5415 <b>Lilium croceum</b> , Safranlilie, hellorange, braun gefleckt, früh- blühend und hart, sehr wirkungs- voll, Blütezeit Juni biş Juli		· 7.—	80			
5432 — lancifolium (speciosum) album großblumig, weiß, rosa angehaucht mit purpurroten Flecken. Blütezein Juli bis September, sehr reich-	t	12.—	150			
blühend und schön		10	120			
Lilium auratum  5444 — longiflorum formosum, reinweiß, starkduftend, läßt sich leichtreiben	- t	14.—	160			
5445 Lilium Martagon. Türkenbundlilie, fleischfarbig, purpur und braum gefleckt, mit zahlreichen, aber kleinen Blüten	2	10.—	120			
5452 — <b>figrinum splendens,</b> Tigerlilie, orangescharlach, dunkelbraun ge- fleckt, Blütezeit Juli bis August	. 30	3.50	40			
5456 — — flore pleno, gefüllte Tigerlilie		3.60	40			
5460 — umbellatum erectum, doldenblütige Safranlilie, leuchtend orangefarben		7.—	80			
5674 — candidum, weiße Garten-, Josefs- oder Kirchenlilie, ist, wenn möglich, schon im Herbst zu pflanzen, ist vollständig winterhart	. 90.—	9.50	100			
Oxalis, Glücksklee						
,	Knollen M.		nollen Pf.			
5375 Oxalis esculenta, starke Brutknöllchen	1.50		20			
5376 — Deppei Twediana, mit großen, kupferroten Blumen	2		25			
5377 — lasiandra, 7- bis 8blättrig, mit karminroten Blumen	2	× 7 7 1	25			
5378 — lilacina, mit lilafarbigen Blumen	2.—	1 22 4 7	25			
5379 — umbrosa, weiβblühend	2		25			
5380 — Mischung vorstehender Sorten	1.50	· . 5-29-5 1 1 1	20			





# Anemonen

Man pflanzt sie vom September an 5 cm tief in Abständen von 8—10 cm in lockeren, fetten, stark gedüngten Boden, sie lieben viel Feuchtigkeit und dauern im Freien aus; für den Winter ist eine leichte Bedeckung mit Laub, Moos oder Stroh nötig.

	100 St.	10 St.	1 St.
5638 coronaria van Caën	M.	M.	Pf.
in den herrlichsten Farben ge-			
mischt	7.—	1	15
5640 coronaria flore pleno, gefüllte			
Anemone in prachtvollen Far-			
ben gemischt	15	1.80	20
5642 fulgens, leuchtend scharlachrot.	15.—	1.80	20
5643 St. Brigid, prächtig halbgefüllt,			
mit Chrysanthemum ähnlichen			
Blumen in herrlichem Farben-			
spiel	15.—	1.80	20

# Ranunkeln

Dieselben werden wie die Anemonen behandelt, lassen sich aber auch treiben, jedoch nur langsam und mit Vorsicht. Man legt zu diesem Zwecke 4-5 Knöllchen von September bis November in ca. 10 cm weite Töpfe, läßt sie, bis Frost eintritt, im Freien, und stellt sie nachher in einen 5-6° Reaumur warmen, lichten Raum.

#### 5648 Gefüllte Holländische

(asiaticus superbissimus), unstreitig die schönste und prachtvollste aller Ranunkeln, von üppigem Wuchs, mit sehr groβen, schöngebauten Blumen in überraschendem Farbenspiel und von langer Blütedauer.

100 St. 4.— M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 10 Pf.

# Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen, Schneeglőckchen, Scilla usw.

mússen im Herbst gepflanzt werden, und bitten wir, nach unserem im August erscheinenden Zwiebelverzeichnis zu bestellen Außer der vorliegenden Preisliste werden auf Anfrage noch folgende Preisverzeichnisse unserer verschiedenen Abteilungen gern kostenfrei zugeschickt über:

# Baumschulartikel aller Art

wie Obstbäume, Alleebäume, Ziergehölze, Rosen, Koniferen, Heckenpflanzen, Schlingpflanzen

# junge Blumen und Gemüsepflanzen

Preisliste erscheint im April

# Staudengewächse

enthaltend eine reiche Auswahl inkl. der besten und neuesten Züchtungen

# Blumenzwiebeln

wie Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen, Schneeglöckchen usw., Preisliste erscheint im August

# Erdbeerpflanzen

beste Pflanzzeit im Herbst: August bis Oktober, im Frühjahr: März-April, Preisliste erscheint im August

# Gartenwerkzeuge

praktische Geräte und Utensilien, sowie erprobte Mittel zur Schädlingsbekämpfung liegt diesem Verzeichnis bei, ebenso über Bücher und Dahlienknollen



Zum Besuch unserer Kulturen laden wir hierdurch höflichst und freundlichst ein; wir freuen uns über den Besuch jedes Gartenfreundes und sind sicher, daß besonders zur Blütezeit jeder Freude an dem Besuch haben wird



Großblumige Gladiolen Beschreibung siehe Seite 93 und 94

H. Jungclaussen G.m. b. H., Frankfurt=Oder

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)